

Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di gas medicinali, dispositivi medici e gas tecnici, messa a disposizione delle centrali di stoccaggio e dei contenitori mobili, servizi di gestione, assistenza e manutenzione di recipienti, serbatoi, impianti di stoccaggio ed erogazione e servizi di assistenza e manutenzione delle reti fisse di distribuzione per la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Verbale n. 1
(Seduta pubblica virtuale)

Il giorno 10 luglio 2025, presso la UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori, sita al piano 1 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, è presente il Responsabile del Progetto, di seguito RUP, Dr.ssa Flavia Conte, nominata con Deliberazione n. 354 del 18 marzo 2025, per la prima seduta pubblica virtuale della procedura aperta di cui al titolo.

Ai sensi dell'art. 25 del Codice, la procedura di gara è svolta tramite la piattaforma telematica S.TEL.LA (Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio), così come previsto dal Disciplinare di gara.

Il RUP accede alla piattaforma S.TEL.LA tramite la propria utenza e avvia la seduta pubblica virtuale alle ore 12:10.

Il RUP accerta che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato da ultimo con Deliberazione di rettifica n. 748 del 03/06/2025, alle ore 12.00 del giorno 09 luglio 2025, risultano collocate sulla piattaforma S.TEL.LA le offerte telematiche dei seguenti operatori economici:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita Iva	Data ricezione
RTI SOL S.p.A. - Sagires	04127270157	IT00771260965	08/07/2025 15:00:50
LINDE MEDICALE SRL	04411460639	IT01550070617	09/07/2025 11:26:46

Il RUP procede ad apertura delle Buste Documentazione, contenenti la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta dagli operatori economici, verifica la conformità dei documenti caricati a sistema rispetto a quanto indicato dal punto 15 del Disciplinare di gara e comunica ai concorrenti che le verifiche in merito alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione rese dagli operatori economici nell'ambito della Domanda di partecipazione e di DGUE saranno effettuate in successive sedute riservate.

Il RUP, pertanto, renderà noto sulla piattaforma di negoziazione S.TEL.LA l'esito delle suddette sedute riservate conclusive della valutazione amministrativa che, in caso di insussistenza di vizi e irregolarità, comporterà l'ammissione di tutte le offerte collocate su detta piattaforma alla successiva fase di valutazione tecnica.

La seduta virtuale pubblica viene chiusa alle ore 12:21.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il RUP:

F.to Dott.ssa Flavia Conte

Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di gas medicinali, dispositivi medici e gas tecnici, messa a disposizione delle centrali di stoccaggio e dei contenitori mobili, servizi di gestione, assistenza e manutenzione di recipienti, serbatoi, impianti di stoccaggio ed erogazione e servizi di assistenza e manutenzione delle reti fisse di distribuzione per la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Verbale RUP n. 1 bis

(Seduta riservata)

In data 01/09/2025, presso la UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori, sita al piano 1 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, il Responsabile del Progetto, Dott.ssa Flavia Conte, avvia le operazioni di valutazione della Documentazione Amministrativa presentata dagli operatori economici.

A seguito delle valutazioni di competenza rileva quanto di seguito riportato:

- Linde Medicale Srl, mancata comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale dichiarati mediante uno dei mezzi previsti dall'art 6.3 del Disciplinare di gara;
- RTI Sol – Sagires, mancata comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale dichiarati mediante uno dei mezzi previsti dall'art 6.3 del Disciplinare di gara.

Alla luce di quanto sopra il Rup procede, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023, a richiedere agli operatori economici sopra richiamati, a mezzo piattaforma S.TE.L.L.A., di integrare e sanare tali incompletezze attraverso la procedura di soccorso istruttorio, al fine di eseguire i dovuti approfondimenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il RUP

F.to Dott.ssa Flavia Conte

**Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,
per l'affidamento della fornitura di gas medicinali, dispositivi medici e gas tecnici, messa a
disposizione delle centrali di stoccaggio e dei contenitori mobili, servizi di gestione, assistenza e
manutenzione di recipienti, serbatoi, impianti di stoccaggio ed erogazione e servizi di assistenza e
manutenzione delle reti fisse di distribuzione per la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata**

Verbale n. 2
(Seduta riservata)

Il giorno 15/09/2025, presso la UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori, sita al piano 1 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, è presente il Responsabile del Progetto, di seguito Rup, Dott.ssa Flavia Conte, nominata con Deliberazione n. 354 del 18 marzo 2025, la quale procede a rendere note le valutazioni di competenza, in esito ai controlli effettuati sulla Documentazione Amministrativa presentata dagli operatori economici, dando atto anche dell'esito positivo dell'istruttoria svolta sugli adempimenti relativi ai vari soccorsi istruttori richiesti agli operatori economici.

Il RUP pertanto, a seguito dei succitati adempimenti, procede a rendere noto l'esito conclusivo della valutazione amministrativa, contrassegnando lo stato di tutti gli operatori economici come ammessi alla procedura di gara, tramite l'apposita funzionalità predisposta dalla piattaforma S.TEL.LA, e di seguito invia comunicazione di ammissione al prosieguo di gara a tutti i partecipanti, tramite piattaforma stessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il RUP

F.to Dott.ssa Flavia Conte

Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di gas medicinali, dispositivi medici e gas tecnici, messa a disposizione delle centrali di stoccaggio e dei contenitori mobili, servizi di gestione, assistenza e manutenzione di recipienti, serbatoi, impianti di stoccaggio ed erogazione e servizi di assistenza e manutenzione delle reti fisse di distribuzione per la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Verbale n. 3
(Seduta pubblica virtuale)

In data 17/11/2025, presso la UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori, sita al piano 1 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, si riunisce la Commissione giudicatrice della procedura di cui al presente titolo, nominata con Deliberazione n. 1321 del 03/11/2025, nella seguente composizione:

Dott. Davide Natale Abate	Presidente
Dott.ssa Cristina Conversi	Componente
Sig. Fabio Bisozzi	Componente

Sono presenti tutti i componenti della Commissione, che risulta così regolarmente costituita.

È presente in funzione di segretario verbalizzante, la Dott.ssa Valentina Abbatini, Assistente Amministrativo presso la UOC Acquisizioni forniture, servizi e lavori del PTV.

Alle ore 14:38 la Commissione accede alla piattaforma tramite l'utenza del Presidente e avvia la seduta pubblica virtuale di apertura delle Buste Tecniche.

Sblocca la documentazione tecnica presentata dai concorrenti e procede alla verifica della presenza e conformità dei documenti rispetto alle prescrizioni indicate al paragrafo 16 del Disciplinare di gara.

La Commissione accerta che la documentazione prodotta dai concorrenti è conforme alle prescrizioni di gara, ammette pertanto tutte le offerte al prosieguo della procedura, rinviando l'esame di merito a successive sedute riservate.

La seduta pubblica virtuale viene chiusa alle ore 14:57, dandone comunicazione agli operatori economici.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione

F.to Dott. Davide Natale Abate

F.to Dott.ssa Cristina Conversi

F.to Sig. Fabio Bisozzi

Il Segretario verbalizzante

F.to Dott.ssa Valentina Abbatini

Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di gas medicinali, dispositivi medici e gas tecnici, messa a disposizione delle centrali di stoccaggio e dei contenitori mobili, servizi di gestione, assistenza e manutenzione di recipienti, serbatoi, impianti di stoccaggio ed erogazione e servizi di assistenza e manutenzione delle reti fisse di distribuzione per la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Verbale n. 4
(Seduta riservata)

Il giorno 19/11/2025, alle ore 09:15, presso la UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori, sita al piano 1 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, si riunisce in seduta riservata la Commissione giudicatrice della procedura di cui al presente titolo.

E' presente in funzione di segretario verbalizzante la Dott.ssa Sara Toccini, Assistente Amministrativo presso la UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori.

Sono presenti tutti i membri della Commissione che risulta essere così composta:

Dott. Davide Natale Abate	Presidente
Dott.ssa Cristina Conversi	Componente
Sig. Fabio Bisozzi	Componente

La Commissione inizia i lavori di competenza in merito all'analisi, esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti.

Il Presidente evidenzia che la procedura viene aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel seguente rapporto: offerta tecnica punteggio massimo 70 – offerta economica punteggio massimo 30.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nel paragrafo 18.1 "Criteri di valutazione dell'Offerta tecnica" del Disciplinare di gara. È prevista una soglia minima di sbarramento pari a 36 punti. Saranno pertanto escluse dalla procedura le offerte che avranno conseguito un punteggio tecnico inferiore alla predetta soglia.

La Commissione procede a esaminare la descrizione del Lotto oggetto di gara nonché i criteri di valutazione e relativi punteggi riportati nel sopra citato paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara.

La Commissione procederà preliminarmente a verificare la conformità delle caratteristiche dei prodotti e servizi offerti con quelle espressamente richieste ed indicate nella documentazione di gara, accertando che gli stessi siano rispondenti ai requisiti minimi previsti. Successivamente effettuerà la valutazione per ogni singolo criterio, assegnando i relativi giudizi e trasformando detti giudizi in punteggi secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara in merito alle attività di valutazione delle offerte tecniche.

Il Presidente, inoltre, richiama e dà lettura dei punti 18.2 "Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica" e 18.3 "Metodo per il calcolo dei punteggi" e ribadisce che l'aggiudicazione avverrà a favore dell'operatore economico classificatosi primo nella graduatoria definitiva di gara, determinata dalla somma del punteggio di merito tecnico e di merito economico.

Le valutazioni effettuate dalla Commissione nella seduta odierna sono riferite alle offerte presentate dall'operatore Linde Medicale e dall'operatore RTI Sol S.p.A–Sagires.

La Commissione procede, preliminarmente, a verificare la corrispondenza delle offerte presentate dagli operatori sopra citati ai requisiti minimi indicati nella documentazione di gara e, successivamente, inizia i lavori di competenza in merito all'analisi, esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori relativamente ai criteri n. 1 e n. 2 del macrocriterio "*Descrizione generale dell'organizzazione del concorrente*".

Nel prospetto allegato al presente verbale (Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale, sono riportate:

1. offerte presentate;
2. punteggi per i criteri n. 1 e n. 2 del macrocriterio "*Descrizione generale dell'organizzazione del concorrente*";
3. valutazioni effettuate dalla Commissione per i criteri sopra indicati, relativi giudizi assegnati e corrispondenti punteggi.

La Commissione chiude la seduta odierna rinviando a successiva seduta riservata la valutazione dei restanti criteri n. 1 e n. 2 del macrocriterio "*Caratteristiche della fornitura*".

La seduta riservata viene chiusa alle ore 13:00.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione

F.to Dott. Davide Natale Abate

F.to Dott.ssa Cristina Conversi

F.to Sig. Fabio Bisozzi

Il Segretario verbalizzante

F.to Dott.ssa Sara Toccini

DESCRIZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL CONCORRENTE						LINDE MEDICALE SRL						RTI SOL S.p.A. - SAGIRES									
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione	VALORE/GIUDIZIO DOTT. ABATE	PUNTEGGIO DOTT. ABATE	VALORE/GIUDIZIO DOTT.SSA CONVERSI	PUNTEGGIO DOTT.SSA CONVERSI	VALORE/GIUDIZIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO MEDIO	PUNTEGGIO MEDIO RIPARAMETRATO	VALORE/GIUDIZIO DOTT. ABATE	PUNTEGGIO DOTT. ABATE	VALORE/GIUDIZIO DOTT.SSA CONVERSI	PUNTEGGIO DOTT.SSA CONVERSI	VALORE/GIUDIZIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO MEDIO	PUNTEGGIO MEDIO RIPARAMETRATO
1	Descrizione dell'organizzazione del concorrente	2	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione	OTTIMO: organizzazione efficiente, si avvale di una struttura centrale operativa che gestisce le risposte agli allarmi attivando il personale di supporto sia tecnico che operativo per la logistica. Più siti di produzione primaria e più siti di produzione secondaria. Le strutture di riferimento per il PTV per la produzione primaria e secondaria hanno ampia capacità produttiva e di stoccaggio, con la possibilità di appoggiarsi ad altre strutture che appartengono al gruppo sia per la produzione primaria che secondaria.	1	OTTIMO: organizzazione efficiente, si avvale di una struttura centrale operativa che gestisce le risposte agli allarmi attivando il personale di supporto sia tecnico che operativo per la logistica. Più siti di produzione primaria e più siti di produzione secondaria. Le strutture di riferimento per il PTV per la produzione primaria e secondaria hanno ampia capacità produttiva e di stoccaggio, con la possibilità di appoggiarsi ad altre strutture che appartengono al gruppo sia per la produzione primaria che secondaria.	1	OTTIMO: organizzazione efficiente, si avvale di una struttura centrale operativa che gestisce le risposte agli allarmi attivando il personale di supporto sia tecnico che operativo per la logistica. Più siti di produzione primaria e più siti di produzione secondaria. Le strutture di riferimento per il PTV per la produzione primaria e secondaria hanno ampia capacità produttiva e di stoccaggio, con la possibilità di appoggiarsi ad altre strutture che appartengono al gruppo sia per la produzione primaria che secondaria.	1	1	2	OTTIMO: organizzazione efficiente, si avvale di una struttura centrale operativa che gestisce le risposte agli allarmi attivando il personale di supporto sia tecnico che operativo per la logistica. Più siti di produzione primaria e più siti di produzione secondaria. Le strutture di riferimento per il PTV per la produzione primaria e secondaria hanno ampia capacità produttiva e di stoccaggio, con la possibilità di appoggiarsi ad altre strutture che appartengono al gruppo sia per la produzione primaria che secondaria.	1	OTTIMO: organizzazione efficiente, si avvale di una struttura centrale operativa che gestisce le risposte agli allarmi attivando il personale di supporto sia tecnico che operativo per la logistica. Più siti di produzione primaria e più siti di produzione secondaria. Le strutture di riferimento per il PTV per la produzione primaria e secondaria hanno ampia capacità produttiva e di stoccaggio, con la possibilità di appoggiarsi ad altre strutture che appartengono al gruppo sia per la produzione primaria che secondaria.	1	OTTIMO: organizzazione efficiente, si avvale di una struttura centrale operativa che gestisce le risposte agli allarmi attivando il personale di supporto sia tecnico che operativo per la logistica. Più siti di produzione primaria e più siti di produzione secondaria. Le strutture di riferimento per il PTV per la produzione primaria e secondaria hanno ampia capacità produttiva e di stoccaggio, con la possibilità di appoggiarsi ad altre strutture che appartengono al gruppo sia per la produzione primaria che secondaria.	1	1	2
2	Numero e qualifica del personale che si intende impiegare nel corso dell'appalto	3	Q	N. impiegati	Peso*(valore offerta i-esima/massimo valore offerto)	13	3	13	3	13	3	3	3	5	1,153846	5	1,15384615	5	1,153846	1,1538	1,15

Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di gas medicinali, dispositivi medici e gas tecnici, messa a disposizione delle centrali di stoccaggio e dei contenitori mobili, servizi di gestione, assistenza e manutenzione di recipienti, serbatoi, impianti di stoccaggio ed erogazione e servizi di assistenza e manutenzione delle reti fisse di distribuzione per la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Verbale n. 5
(Seduta riservata)

Il giorno 01/12/2025, alle ore 09:00, presso la UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori, sita al piano 1 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata si riunisce in seduta riservata la Commissione giudicatrice della procedura di cui al presente titolo.

E' presente in funzione di segretario verbalizzante la Dott.ssa Valentina Abbatini, Assistente Amministrativo presso la UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori.

Sono presenti tutti i membri della Commissione che risulta essere così composta:

Dott. Davide Natale Abate	Presidente
Dott.ssa Cristina Conversi	Componente
Sig. Fabio Bisozzi	Componente

La Commissione riprende i lavori di competenza in merito all'analisi, esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori Linde Medicale Srl e RTI Sol Spa – Sagires, relativamente ai criteri n. 1 e n. 2 del macrocriterio "*Caratteristiche della fornitura*".

Nel prospetto allegato al presente verbale (Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale, sono riportate:

1. offerte presentate;
2. punteggi per i criteri n. 1 e n. 2 del macrocriterio "*Caratteristiche della fornitura*";
3. valutazioni effettuate dalla Commissione per i criteri sopra indicati, relativi giudizi assegnati e corrispondenti punteggi.

La Commissione chiude la seduta odierna rinviando a successiva seduta riservata la valutazione dei restanti criteri n. 3 e n. 4 del macrocriterio "*Caratteristiche della fornitura*".

La seduta riservata viene chiusa alle ore 12:30.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione

F.to Dott. Davide Natale Abate

F.to Dott.ssa Cristina Conversi

F.to Sig. Fabio Bisozzi

Il Segretario verbalizzante

F.to Dott.ssa Valentina Abbatini

						LINDE MEDICALE SRL							RTI SOL S.p.A. - SAGIRES								
						VALORE/GIUDIZIO DOTT. ABATE	PUNTEGGIO DOTT. ABATE	VALORE/GIUDIZIO DOTT.SSA CONVERSI	PUNTEGGIO DOTT.SSA CONVERSI	VALORE/GIUDIZIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO MEDIO	PUNTEGGIO MEDIO RIPARAMETRATO	VALORE/GIUDIZIO DOTT. ABATE	PUNTEGGIO DOTT. ABATE	VALORE/GIUDIZIO DOTT.SSA CONVERSI	PUNTEGGIO DOTT.SSA CONVERSI	VALORE/GIUDIZIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO MEDIO	PUNTEGGIO MEDIO RIPARAMETRATO
CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA																					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione																
1	Caratteristiche tecniche qualitative e di sicurezza dei recipienti fissi e mobili (tipologia materiali, innovazioni tecniche...).	5	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione	OTTIMO: per quanto attiene alla qualità e alle caratteristiche di sicurezza dei recipienti risponde pienamente ai requisiti minimi previsti dal Capitolato e imposti dalla normativa vigente	1	OTTIMO: per quanto attiene alla qualità e alle caratteristiche di sicurezza dei recipienti risponde pienamente ai requisiti minimi previsti dal Capitolato e imposti dalla normativa vigente	1	OTTIMO: per quanto attiene alla qualità e alle caratteristiche di sicurezza dei recipienti risponde pienamente ai requisiti minimi previsti dal Capitolato e imposti dalla normativa vigente	1	1	5	OTTIMO:per quanto attiene alla qualità e alle caratteristiche di sicurezza dei recipienti risponde pienamente ai requisiti minimi previsti dal Capitolato e imposti dalla normativa vigente	1	OTTIMO:per quanto attiene alla qualità e alle caratteristiche di sicurezza dei recipienti risponde pienamente ai requisiti minimi previsti dal Capitolato e imposti dalla normativa vigente	1	OTTIMO:per quanto attiene alla qualità e alle caratteristiche di sicurezza dei recipienti risponde pienamente ai requisiti minimi previsti dal Capitolato e imposti dalla normativa vigente	1	1	5
2	Qualità e caratteristiche tecniche dei dispositivi medici offerti	2	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione	OTTIMO: i dispositivi medici offerti rispondono alle normative vigenti per l'immissione in commercio	1	OTTIMO: i dispositivi medici offerti rispondono alle normative vigenti per l'immissione in commercio	1	OTTIMO: i dispositivi medici offerti rispondono alle normative vigenti per l'immissione in commercio	1	1	2	OTTIMO: i dispositivi medici offerti rispondono alle normative vigenti per l'immissione in commercio	1	OTTIMO: i dispositivi medici offerti rispondono alle normative vigenti per l'immissione in commercio	1	OTTIMO: i dispositivi medici offerti rispondono alle normative vigenti per l'immissione in commercio	1	1	2

Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di gas medicinali, dispositivi medici e gas tecnici, messa a disposizione delle centrali di stoccaggio e dei contenitori mobili, servizi di gestione, assistenza e manutenzione di recipienti, serbatoi, impianti di stoccaggio ed erogazione e servizi di assistenza e manutenzione delle reti fisse di distribuzione per la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Verbale n. 6
(Seduta riservata)

Il giorno 15/12/2025, alle ore 09:00, presso la UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori, sita al piano 1 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, si riunisce in seduta riservata la Commissione giudicatrice della procedura di cui al presente titolo.

E' presente in funzione di segretario verbalizzante la Dott.ssa Valentina Abbatini, Assistente Amministrativo presso la UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori.

Sono presenti tutti i membri della Commissione che risulta essere così composta:

Dott. Davide Natale Abate	Presidente
Dott.ssa Cristina Conversi	Componente
Sig. Fabio Bisozzi	Componente

La Commissione riprende i lavori di competenza in merito all'analisi, esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori Linde Medica Srl e RTI Sol Spa – Sagires relativamente ai criteri n. 3 e n. 4 del macrocriterio "*Caratteristiche della fornitura*".

Nel prospetto allegato al presente verbale (Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale, sono riportate:

1. offerte presentate;
2. punteggi per i criteri n. 3 e n. 4 relativi al macrocriterio "*Caratteristiche della fornitura*";
3. valutazioni effettuate dalla Commissione per i criteri sopra indicati, relativi giudizi assegnati e corrispondenti punteggi.

La Commissione chiude la seduta odierna rinviando a successiva seduta riservata la valutazione dei criteri n. 1 e n. 2 del macrocriterio "*Servizi logistici*".

La seduta riservata viene chiusa alle ore 11:50.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione

F.to Dott. Davide Natale Abate

F.to Dott.ssa Cristina Conversi

F.to Sig. Fabio Bisozzi

Il Segretario verbalizzante

F.to Dott.ssa Valentina Abbatini

						LINDE MEDICALE SRL							RTI SOL S.p.A. - SAGIRES								
CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA						VALORE/GIUDIZIO DOTT. ABATE	PUNTEGGIO DOTT. ABATE	VALORE/GIUDIZIO DOTT.SSA CONVERSI	PUNTEGGIO DOTT.SSA CONVERSI	VALORE/GIUDIZIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO MEDIO	PUNTEGGIO MEDIO RIPARAMETRATO	VALORE/GIUDIZIO DOTT. ABATE	PUNTEGGIO DOTT. ABATE	VALORE/GIUDIZIO DOTT.SSA CONVERSI	PUNTEGGIO DOTT.SSA CONVERSI	VALORE/GIUDIZIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO MEDIO	PUNTEGGIO MEDIO RIPARAMETRATO
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione																
3	Fornitura dei gas medicinali con AIC, dei gas medicinali F.U., dei Gas tecnici (certificazioni, schede tecniche e di sicurezza, altri documenti richiesti e/o utili per la valutazione)	2	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione	OTTIMO: possesso delle autorizzazioni e certificazioni richieste dalla normativa vigente	1	OTTIMO: possesso delle autorizzazioni e certificazioni richieste dalla normativa vigente	1	OTTIMO: possesso delle autorizzazioni e certificazioni richieste dalla normativa vigente	1	1	2	OTTIMO: possesso delle autorizzazioni e certificazioni richieste dalla normativa vigente	1	OTTIMO: possesso delle autorizzazioni e certificazioni richieste dalla normativa vigente	1	OTTIMO: possesso delle autorizzazioni e certificazioni richieste dalla normativa vigente	1	1	2
4	Piano organizzativo (in termini di tempo e funzionalità) riguardante la sostituzione degli impianti di stoccaggio.	5	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione	OTTIMO. Eseguirà attività di verifica del basamento e degli ancoraggi degli impianti già esistenti presso il PTV, indagini geognostiche e geofisiche - analisi sismica - verifica dei sistemi di fissaggio con redazione tecnica conclusiva con firma di ingegnere abilitato attestante il corretto ancoraggio del serbatoio e infine un progetto di adeguamento del basamento e/o sistema di ancoraggio qualora le verifiche delle platee e degli ancoraggi non fossero soddisfatti. Danno un piano di subentro specifico per il PTV. Garantiscono la continuità di servizio.	1	OTTIMO. Eseguirà attività di verifica del basamento e degli ancoraggi degli impianti già esistenti presso il PTV, indagini geognostiche e geofisiche - analisi sismica - verifica dei sistemi di fissaggio con redazione tecnica conclusiva con firma di ingegnere abilitato attestante il corretto ancoraggio del serbatoio e infine un progetto di adeguamento del basamento e/o sistema di ancoraggio qualora le verifiche delle platee e degli ancoraggi non fossero soddisfatti. Danno un piano di subentro specifico per il PTV. Garantiscono la continuità di servizio.	1	OTTIMO. Eseguirà attività di verifica del basamento e degli ancoraggi degli impianti già esistenti presso il PTV, indagini geognostiche e geofisiche - analisi sismica - verifica dei sistemi di fissaggio con redazione tecnica conclusiva con firma di ingegnere abilitato attestante il corretto ancoraggio del serbatoio e infine un progetto di adeguamento del basamento e/o sistema di ancoraggio qualora le verifiche delle platee e degli ancoraggi non fossero soddisfatti. Danno un piano di subentro specifico per il PTV. Garantiscono la continuità di servizio.	1	1	5	OTTIMO:Fornisce cronoprogramma in merito alle attività di sostituzione dei serbatoi e a tutte le attività legate al cambio appalto dalla progettazione all'installazione, che termineranno entro massimo 12 settimane. Garantisce continuità di servizio utilizzando centrali di riserva.	1	OTTIMO:Fornisce cronoprogramma in merito alle attività di sostituzione dei serbatoi e a tutte le attività legate al cambio appalto dalla progettazione all'installazione, che termineranno entro massimo 12 settimane. Garantisce continuità di servizio utilizzando centrali di riserva.	1	OTTIMO:Fornisce cronoprogramma in merito alle attività di sostituzione dei serbatoi e a tutte le attività legate al cambio appalto dalla progettazione all'installazione, che termineranno entro massimo 12 settimane. Garantisce continuità di servizio utilizzando centrali di riserva.	1	1	5

Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di gas medicinali, dispositivi medici e gas tecnici, messa a disposizione delle centrali di stoccaggio e dei contenitori mobili, servizi di gestione, assistenza e manutenzione di recipienti, serbatoi, impianti di stoccaggio ed erogazione e servizi di assistenza e manutenzione delle reti fisse di distribuzione per la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Verbale n. 7
(Seduta riservata)

Il giorno 19/12/2025, alle ore 09:00, presso la UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori, sita al piano 1 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, si riunisce in seduta riservata la Commissione giudicatrice della procedura di cui al presente titolo.

E' presente in funzione di segretario verbalizzante la Dott.ssa Valentina Abbatini, Assistente Amministrativo presso la UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori.

Sono presenti tutti i membri della Commissione che risulta essere così composta:

Dott. Davide Natale Abate	Presidente
Dott.ssa Cristina Conversi	Componente
Sig. Fabio Bisozzi	Componente

La Commissione riprende i lavori di competenza in merito all'analisi, esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori Linde Medica Srl e RTI Sol Spa – Sagires relativamente ai criteri n. 1 e n. 2 del macrocriterio "Servizi logistici".

Nel prospetto allegato al presente verbale (Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale, sono riportate:

1. offerte presentate;
2. punteggi per i criteri n. 1 e n. 2 relativi al macrocriterio "Servizi logistici";
3. valutazioni effettuate dalla Commissione per i criteri sopra indicati, relativi giudizi assegnati e corrispondenti punteggi.

La Commissione chiude la seduta odierna rinviando a successiva seduta riservata la valutazione dei restanti criteri n. 1 e n. 2 del macrocriterio "Servizi per la qualità dei gas".

La seduta riservata viene chiusa alle ore 12:00.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione

F.to Dott. Davide Natale Abate

F.to Dott.ssa Cristina Conversi

F.to Sig. Fabio Bisozzi

Il Segretario verbalizzante

F.to Dott.ssa Valentina Abbatini

						LINDE MEDICALE SRL						RTI SOL S.p.A. - SAGIRES									
						VALORE/GIUDIZIO DOTT. ABATE	PUNTEGGIO DOTT. ABATE	VALORE/GIUDIZIO DOTT.SSA CONVERSI	PUNTEGGIO DOTT.SSA CONVERSI	VALORE/GIUDIZIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO MEDIO	PUNTEGGIO MEDIO RIPARAMETRATO	VALORE/GIUDIZIO DOTT. ABATE	PUNTEGGIO DOTT. ABATE	VALORE/GIUDIZIO DOTT.SSA CONVERSI	PUNTEGGIO DOTT.SSA CONVERSI	VALORE/GIUDIZIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO MEDIO	PUNTEGGIO MEDIO RIPARAMETRATO
SERVIZI LOGISTICI																					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione																
1	Caratteristiche del servizio di trasporto e del personale ad esso adibito, consegna e distribuzione dei contenitori mobili.	5	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione	OTTIMO: Evidenzia il numero dei mezzi a disposizione - evidenzia che ha un sistema di trasporto con mezzi che garantiscono la tenuta dei gas compressi in bombola ancorati attraverso dei cestelli "Modulasi" - mezzi allineati alla normativa ADR - tempi di consegna dei gas allo stato liquido rispettano pienamente quanto richiesto nel capitolato - per quanto riguarda il trasporto secondario, offre un incremento pari a 1 ora e 30 minuti nella giornata di sabato, che consente di effettuare un prolungamento del servizio di trasporto ai reparti	1	OTTIMO: Evidenzia il numero dei mezzi a disposizione - evidenzia che ha un sistema di trasporto con mezzi che garantiscono la tenuta dei gas compressi in bombola ancorati attraverso dei cestelli "Modulasi" - mezzi allineati alla normativa ADR - tempi di consegna dei gas allo stato liquido rispettano pienamente quanto richiesto nel capitolato - per quanto riguarda il trasporto secondario, offre un incremento pari a 1 ora e 30 minuti nella giornata di sabato, che consente di effettuare un prolungamento del servizio di trasporto ai reparti	1	OTTIMO: Evidenzia il numero dei mezzi a disposizione - evidenzia che ha un sistema di trasporto con mezzi che garantiscono la tenuta dei gas compressi in bombola ancorati attraverso dei cestelli "Modulasi" - mezzi allineati alla normativa ADR - tempi di consegna dei gas allo stato liquido rispettano pienamente quanto richiesto nel capitolato - per quanto riguarda il trasporto secondario, offre un incremento pari a 1 ora e 30 minuti nella giornata di sabato, che consente di effettuare un prolungamento del servizio di trasporto ai reparti	1	1	5	DISTINTO: Non evidenzia il n. di mezzi a disposizione che, tuttavia, sono allineati alla normativa ADR . La dicitura "per quanto possibile", contenuta nella Relazione Tecnica a pag. 41, non rende chiara la modalità di consegna dei gas criogenici nei serbatoi, ovvero se la stessa avverrà sempre e necessariamente in presenza di un tecnico, previo accordo con un referente del PTV. Per quanto riguarda il trasporto secondario rispetta quanto richiesto nel Capitolato.	0,8	DISTINTO: Non evidenzia il n. di mezzi a disposizione che, tuttavia, sono allineati alla normativa ADR . La dicitura "per quanto possibile", contenuta nella Relazione Tecnica a pag. 41, non rende chiara la modalità di consegna dei gas criogenici nei serbatoi, ovvero se la stessa avverrà sempre e necessariamente in presenza di un tecnico, previo accordo con un referente del PTV. Per quanto riguarda il trasporto secondario rispetta quanto richiesto nel Capitolato.	0,8	DISTINTO: Non evidenzia il n. di mezzi a disposizione che, tuttavia, sono allineati alla normativa ADR . La dicitura "per quanto possibile", contenuta nella Relazione Tecnica a pag. 41, non rende chiara la modalità di consegna dei gas criogenici nei serbatoi, ovvero se la stessa avverrà sempre e necessariamente in presenza di un tecnico, previo accordo con un referente del PTV. Per quanto riguarda il trasporto secondario rispetta quanto richiesto nel Capitolato.	0,8	0,8	4
2	Servizio di messa a disposizione con locazione operativa dei contenitori fissi e mobili	2	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione	OTTIMO: organizzazione del magazzino secondo la normativa vigente - possesso di sistema di monitoraggio degli stoccaggi	1	OTTIMO: organizzazione del magazzino secondo la normativa vigente - possesso di sistema di monitoraggio degli stoccaggi	1	OTTIMO: organizzazione del magazzino secondo la normativa vigente - possesso di sistema di monitoraggio degli stoccaggi	1	1	2	OTTIMO: organizzazione del magazzino secondo la normativa vigente - possesso di sistema di monitoraggio degli stoccaggi	1	OTTIMO: organizzazione del magazzino secondo la normativa vigente - possesso di sistema di monitoraggio degli stoccaggi	1	OTTIMO: organizzazione del magazzino secondo la normativa vigente - possesso di sistema di monitoraggio degli stoccaggi	1	1	2

Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di gas medicinali, dispositivi medici e gas tecnici, messa a disposizione delle centrali di stoccaggio e dei contenitori mobili, servizi di gestione, assistenza e manutenzione di recipienti, serbatoi, impianti di stoccaggio ed erogazione e servizi di assistenza e manutenzione delle reti fisse di distribuzione per la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Verbale n. 8
(Seduta riservata)

Il giorno 05/01/2026, alle ore 09:30, presso la UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori, sita al piano 1 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, si riunisce in seduta riservata la Commissione giudicatrice della procedura di cui al presente titolo.

E' presente in funzione di segretario verbalizzante la Dott.ssa Valentina Abbadini, Assistente Amministrativo presso la UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori.

Sono presenti tutti i membri della Commissione che risulta essere così composta:

Dott. Davide Natale Abate	Presidente
Dott.ssa Cristina Conversi	Componente
Sig. Fabio Bisozzi	Componente

La Commissione riprende i lavori di competenza in merito all'analisi, esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori Linde Medica Srl e RTI Sol Spa – Sagires relativamente ai criteri n. 1 e n. 2 del macrocriterio "Servizi per la qualità dei gas".

Nel prospetto allegato al presente verbale (Verbale 1), quale parte integrante e sostanziale, sono riportate:

1. offerte presentate;
2. punteggi per i criteri n. 1 e n. 2 del macrocriterio "Servizi per la qualità dei gas";
3. valutazioni effettuate dalla Commissione per i criteri sopra indicati, relativi giudizi assegnati e corrispondenti punteggi.

La Commissione chiude la seduta odierna rinviando a successiva seduta riservata la valutazione dei restanti criteri n. 1 e n. 2 del macrocriterio "Servizi per l'utilizzo in sicurezza dei gas".

La seduta riservata viene chiusa alle ore 12:45.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione

F.to Dott. Davide Natale Abate

F.to Dott.ssa Cristina Conversi

F.to Sig. Fabio Bisozzi

Il Segretario verbalizzante

F.to Dott.ssa Valentina Abbadini

SERVIZI PER LA QUALITA' DEI GAS						LINDE MEDICALE SRL							RTI SOL S.p.A. - SAGIRES								
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione	VALORE/GIUDIZIO DOTT. ABATE	PUNTEGGIO DOTT. ABATE	VALORE/GIUDIZIO DOTT.SSA CONVERSI	PUNTEGGIO DOTT.SSA CONVERSI	VALORE/GIUDIZIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO MEDIO	PUNTEGGIO MEDIO RIPARAMETRATO	VALORE/GIUDIZIO DOTT. ABATE	PUNTEGGIO DOTT. ABATE	VALORE/GIUDIZIO DOTT.SSA CONVERSI	PUNTEGGIO DOTT.SSA CONVERSI	VALORE/GIUDIZIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO MEDIO	PUNTEGGIO MEDIO RIPARAMETRATO
1	Servizio di analisi quali - quantitativa dell'identità dei gas alle prese di erogazione : n. punti presa che si intende analizzare.	7	Q	n. punti presa	Peso*(valore offerta i-esima/massimo valore offerto)	380	7	380	7	380	7	7	7	370	6,815789	370	6,81578947	370	6,815789	6,8158	6,81
2	Servizio analisi qualitativa dell'aria medicale prodotta da compressori o miscelatori	3	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione	OTTIMO: Risponde ai requisiti del nostro capitolato tecnico. pag. 40 Come richiesto da capitolato tecnico al par. 6.6.1 sulle centrali di produzione di aria medicale con sistemi di miscelazione, Linde effettuerà due verifiche annuali, che certifichino che la qualità dell'aria prodotta abbia le caratteristiche di purezza previste dalla Farmacopea Ufficiale.	1	OTTIMO: Risponde ai requisiti del nostro capitolato tecnico. pag. 40 Come richiesto da capitolato tecnico al par. 6.6.1 sulle centrali di produzione di aria medicale con sistemi di miscelazione, Linde effettuerà due verifiche annuali, che certifichino che la qualità dell'aria prodotta abbia le caratteristiche di purezza previste dalla Farmacopea Ufficiale.	1	OTTIMO: Risponde ai requisiti del nostro capitolato tecnico. pag. 40 Come richiesto da capitolato tecnico al par. 6.6.1 sulle centrali di produzione di aria medicale con sistemi di miscelazione, Linde effettuerà due verifiche annuali, che certifichino che la qualità dell'aria prodotta abbia le caratteristiche di purezza previste dalla Farmacopea Ufficiale.	1	1	3	OTTIMO: Risponde ai requisiti del nostro capitolato tecnico. pag. 48 Dichiaro frequenza trimestrale (anziché annuale) dell'analisi qualitativa dell'aria medicale prodotta da centrali a miscelatore. pag. 51 Le modalità di analisi sono quelle accreditate. I risultati dell'analisi vengono raccolti su un certificato di analisi, incluso nel fascicolo di quella campagna e consegnati alla Farmacia con la cadenza indicata nel CT.	1	OTTIMO: Risponde ai requisiti del nostro capitolato tecnico. pag. 48 Dichiaro frequenza trimestrale (anziché annuale) dell'analisi qualitativa dell'aria medicale prodotta da centrali a miscelatore. pag. 51 Le modalità di analisi sono quelle accreditate. I risultati dell'analisi vengono raccolti su un certificato di analisi, incluso nel fascicolo di quella campagna e consegnati alla Farmacia con la cadenza indicata nel CT.	1	OTTIMO: Risponde ai requisiti del nostro capitolato tecnico. pag. 48 Dichiaro frequenza trimestrale (anziché annuale) dell'analisi qualitativa dell'aria medicale prodotta da centrali a miscelatore. pag. 51 Le modalità di analisi sono quelle accreditate. I risultati dell'analisi vengono raccolti su un certificato di analisi, incluso nel fascicolo di quella campagna e consegnati alla Farmacia con la cadenza indicata nel CT.	1	1	3

Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di gas medicinali, dispositivi medici e gas tecnici, messa a disposizione delle centrali di stoccaggio e dei contenitori mobili, servizi di gestione, assistenza e manutenzione di recipienti, serbatoi, impianti di stoccaggio ed erogazione e servizi di assistenza e manutenzione delle reti fisse di distribuzione per la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Verbale n. 9
(Seduta riservata)

Il giorno 14/01/2026, alle ore 09:25, presso la UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori, sita al piano 1 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, si riunisce in seduta riservata la Commissione giudicatrice della procedura di cui al presente titolo.

E' presente in funzione di segretario verbalizzante la Dott.ssa Sara Toccini, Assistente Amministrativo presso la UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori.

Sono presenti tutti i membri della Commissione che risulta essere così composta:

Dott. Davide Natale Abate	Presidente
Dott.ssa Cristina Conversi	Componente
Sig. Fabio Bisozzi	Componente

La Commissione riprende i lavori di competenza in merito all'analisi, esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori Linde Medica Srl e RTI Sol Spa – Sagires relativamente ai criteri n. 1 e n. 2 del macrocriterio "Servizi per l'utilizzo in sicurezza dei gas".

Nel prospetto allegato al presente verbale (Verbale 1), quale parte integrante e sostanziale, sono riportate:

1. offerte presentate;
2. punteggi per i criteri n. 1 e n. 2 del macrocriterio "Servizi per l'utilizzo in sicurezza dei gas";
3. valutazioni effettuate dalla Commissione per i criteri sopra indicati, relativi giudizi assegnati e corrispondenti punteggi.

La Commissione chiude la seduta odierna rinviando a successiva seduta riservata la valutazione dei restanti criteri n. 3 e n. 4 del macrocriterio "Servizi per l'utilizzo in sicurezza dei gas".

La seduta riservata viene chiusa alle ore 12:45.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione

F.to Dott. Davide Natale Abate

F.to Dott.ssa Cristina Conversi

F.to Sig. Fabio Bisozzi

Il Segretario verbalizzante

F.to Dott.ssa Sara Toccini

						LINDE MEDICALE SRL						RTI SOL S.p.A. - SAGIRES									
						VALORE/GIUDIZIO DOTT. ABATE	PUNTEGGIO DOTT. ABATE	VALORE/GIUDIZIO DOTT.SSA CONVERSI	PUNTEGGIO DOTT.SSA CONVERSI	VALORE/GIUDIZIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO MEDIO	PUNTEGGIO MEDIO RIPARAMETRATO	VALORE/GIUDIZIO DOTT. ABATE	PUNTEGGIO DOTT. ABATE	VALORE/GIUDIZIO DOTT.SSA CONVERSI	PUNTEGGIO DOTT.SSA CONVERSI	VALORE/GIUDIZIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO MEDIO	PUNTEGGIO MEDIO RIPARAMETRATO
SERVIZI PER L'UTILIZZO IN SICUREZZA DEI GAS																					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione																
1	Analisi dei rischi ed elaborazione di un piano di emergenza "tipo" per la gestione e la continuità del servizio anche in casi emergenziali	5	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione	OTTIMO. Procederebbe all'analisi dei rischi offrendo consulenza alla SA per la redazione del documento di gestione operativa. Fornisce esempi di piano di emergenza con diversi livelli di criticità.	1	OTTIMO. Procederebbe all'analisi dei rischi offrendo consulenza alla SA per la redazione del documento di gestione operativa. Fornisce esempi di piano di emergenza con diversi livelli di criticità.	1	OTTIMO. Procederebbe all'analisi dei rischi offrendo consulenza alla SA per la redazione del documento di gestione operativa. Fornisce esempi di piano di emergenza con diversi livelli di criticità.	1	1	5	OTTIMO. Procederebbe all'analisi dei rischi offrendo consulenza alla SA per la redazione del documento di gestione operativa. Fornisce esempi di piano di emergenza con diversi livelli di criticità.	1	OTTIMO. Procederebbe all'analisi dei rischi offrendo consulenza alla SA per la redazione del documento di gestione operativa. Fornisce esempi di piano di emergenza con diversi livelli di criticità.	1	OTTIMO. Procederebbe all'analisi dei rischi offrendo consulenza alla SA per la redazione del documento di gestione operativa. Fornisce esempi di piano di emergenza con diversi livelli di criticità.	1	1	5
2	Piano espletamento servizio di reperibilità, assistenza tecnica e pronto intervento: possibilità di intervento in un tempo minore di n. 1 ora.	5	T	n.a	SI/NO	SI	5	SI	5	SI	5	5	5	SI	5	SI	5	SI	5	5	5

Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di gas medicinali, dispositivi medici e gas tecnici, messa a disposizione delle centrali di stoccaggio e dei contenitori mobili, servizi di gestione, assistenza e manutenzione di recipienti, serbatoi, impianti di stoccaggio ed erogazione e servizi di assistenza e manutenzione delle reti fisse di distribuzione per la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Verbale n. 10
(Seduta riservata)

Il giorno 03/02/2026, alle ore 09:00, presso la UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori, sita al piano 1 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, si riunisce in seduta riservata la Commissione giudicatrice della procedura di cui al presente titolo.

E' presente in funzione di segretario verbalizzante la Dott.ssa Valentina Abbadini, Assistente Amministrativo presso la UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori.

Sono presenti tutti i membri della Commissione che risulta essere così composta:

Dott. Davide Natale Abate	Presidente
Dott.ssa Cristina Conversi	Componente
Sig. Fabio Bisozzi	Componente

La Commissione riprende i lavori di competenza in merito all'analisi, esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori Linde Medica Srl e RTI Sol Spa – Sagires relativamente ai criteri n. 3 e n. 4 del macrocriterio "Servizi per l'utilizzo in sicurezza dei gas".

Nel prospetto allegato al presente verbale (Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale, sono riportate:

1. offerte presentate;
2. punteggi per i criteri n. 3 e n. 4 relativi alle "Servizi per l'utilizzo in sicurezza dei gas";
3. valutazioni effettuate dalla Commissione per i criteri sopra indicati, relativi giudizi assegnati e corrispondenti punteggi.

La Commissione chiude la seduta odierna rinviando a successiva seduta riservata la valutazione del criterio n. 1 relativo alla "Gestione della manutenzione".

La seduta riservata viene chiusa alle ore 12:10.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione

F.to Dott. Davide Natale Abate

F.to Dott.ssa Cristina Conversi

F.to Sig. Fabio Bisozzi

Il Segretario verbalizzante

F.to Dott.ssa Valentina Abbadini

DESCRIZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL CONCORRENTE						LINDE MEDICALE SRL							RTI SOL S.p.A. - SAGIRES									
						VALORE/GIUDIZIO DOTT. ABATE	PUNTEGGIO DOTT. ABATE	VALORE/GIUDIZIO DOTT.SSA CONVERSI	PUNTEGGIO DOTT.SSA CONVERSI	VALORE/GIUDIZIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO MEDIO	PUNTEGGIO MEDIO RIFARAMETRATO	VALORE/GIUDIZIO DOTT. ABATE	PUNTEGGIO DOTT. ABATE	VALORE/GIUDIZIO DOTT.SSA CONVERSI	PUNTEGGIO DOTT.SSA CONVERSI	VALORE/GIUDIZIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO MEDIO	PUNTEGGIO MEDIO RIFARAMETRATO	
SERVIZI PER L'UTILIZZO IN SICUREZZA DEI GAS																						
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione																	
3	Piano e tipologia dei Corsi di Formazione	3	D	D	Assegnato in base alla valutazione della commissione	OTTIMO: Propone corsi in presenza e corsi a distanza. Propone corsi accreditabili ECM ed esercitazioni pratiche con modularità da concordare con il Referente PTV.	1	OTTIMO: Propone corsi in presenza e corsi a distanza. Propone corsi accreditabili ECM ed esercitazioni pratiche con modularità da concordare con il Referente PTV.	1	OTTIMO: Propone corsi in presenza e corsi a distanza. Propone corsi accreditabili ECM ed esercitazioni pratiche con modularità da concordare con il Referente PTV.	1	1	3	OTTIMO: Propone corsi in presenza e corsi a distanza. Propone corsi accreditabili ECM ed esercitazioni pratiche con modularità da concordare con il Referente PTV.	1	OTTIMO: Propone corsi in presenza e corsi a distanza. Propone corsi accreditabili ECM ed esercitazioni pratiche con modularità da concordare con il Referente PTV.	1	OTTIMO: Propone corsi in presenza e corsi a distanza. Propone corsi accreditabili ECM ed esercitazioni pratiche con modularità da concordare con il Referente PTV.	1	1	3	
4	Gestione delle segnalazioni e degli allarmi	2	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione	OTTIMO: Propone sistema di segnalazione e gestione degli allarmi: criosystem supervisor. Per quanto concerne la centralina le caratteristiche rispondono pienamente a quanto richiesto nel Capitolato.	1	OTTIMO: Propone sistema di segnalazione e gestione degli allarmi: criosystem supervisor. Per quanto concerne la centralina le caratteristiche rispondono pienamente a quanto richiesto nel Capitolato.	1	OTTIMO: Propone sistema di segnalazione e gestione degli allarmi: criosystem supervisor. Per quanto concerne la centralina le caratteristiche rispondono pienamente a quanto richiesto nel Capitolato.	1	1	2	OTTIMO: Propone sistema di segnalazione e gestione degli allarmi: criosystem supervisor. Per quanto concerne la centralina le caratteristiche rispondono pienamente a quanto richiesto nel Capitolato.	1	OTTIMO: Propone sistema di segnalazione e gestione degli allarmi: criosystem supervisor. Per quanto concerne la centralina le caratteristiche rispondono pienamente a quanto richiesto nel Capitolato.	1	OTTIMO: Propone sistema di segnalazione e gestione degli allarmi: criosystem supervisor. Per quanto concerne la centralina le caratteristiche rispondono pienamente a quanto richiesto nel Capitolato.	1	1	2	

Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di gas medicinali, dispositivi medici e gas tecnici, messa a disposizione delle centrali di stoccaggio e dei contenitori mobili, servizi di gestione, assistenza e manutenzione di recipienti, serbatoi, impianti di stoccaggio ed erogazione e servizi di assistenza e manutenzione delle reti fisse di distribuzione per la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Verbale n. 11
(Seduta riservata)

Il giorno 24/02/2026, alle ore 09:15, presso la UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori, sita al piano 1 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, si riunisce in seduta riservata la Commissione giudicatrice della procedura di cui al presente titolo.

E' presente in funzione di segretario verbalizzante la Dott.ssa Valentina Abbatini, Assistente Amministrativo presso la UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori.

Sono presenti tutti i membri della Commissione che risulta essere così composta:

Dott. Davide Natale Abate	Presidente
Dott.ssa Cristina Conversi	Componente
Sig. Fabio Bisozzi	Componente

La Commissione riprende i lavori di competenza in merito all'analisi, esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori Linde Medica Srl e RTI Sol Spa – Sagires relativamente al criterio n. 1 del macrocriterio "*Gestione della manutenzione*".

Nel prospetto allegato al presente verbale (Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale, sono riportate:

1. offerte presentate;
2. punteggi per il criterio n. 1 del macrocriterio "*Gestione della manutenzione*";
3. valutazioni effettuate dalla Commissione per i criteri sopra indicati, relativi giudizi assegnati e corrispondenti punteggi.

La Commissione chiude la seduta odierna rinviando a successiva seduta riservata la valutazione del criterio n. 1 del macrocriterio "*Gestione informatizzata del servizio*".

La seduta riservata viene chiusa alle ore 13:00.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione

F.to Dott. Davide Natale Abate

F.to Dott.ssa Cristina Conversi

F.to Sig. Fabio Bisozzi

Il Segretario verbalizzante

F.to Dott.ssa Valentina Abbatini

						LINDE MEDICALE SRL						RTI SOL S.p.A. - SAGIRES									
						VALORE/GIUDIZIO DOTT. ABATE	PUNTEGGIO DOTT. ABATE	VALORE/GIUDIZIO DOTT.SSA CONVERSI	PUNTEGGIO DOTT.SSA CONVERSI	VALORE/GIUDIZIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO MEDIO	PUNTEGGIO MEDIO RIPARAMETRATO	VALORE/GIUDIZIO DOTT. ABATE	PUNTEGGIO DOTT. ABATE	VALORE/GIUDIZIO DOTT.SSA CONVERSI	PUNTEGGIO DOTT.SSA CONVERSI	VALORE/GIUDIZIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO MEDIO	PUNTEGGIO MEDIO RIPARAMETRATO
GESTIONE DELLA MANUTENZIONE																					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione																
1	Piano, caratteristiche e modalità dei servizi di manutenzione preventiva, correttiva e straordinaria	7	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione	OTTIMO:Per quanto riguarda la manutenzione preventiva, effettuano i controlli stabiliti dalla normativa anticipatamente rispetto ai termini previsti dalla stessa. Per quanto riguarda la manutenzione correttiva, garantiscono la sostituzione, se possibile, o la riparazione in loco. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, dichiarano di attenersi alle indicazioni e alle prescrizioni declinate nel Capitolato.	1	OTTIMO:Per quanto riguarda la manutenzione preventiva, effettuano i controlli stabiliti dalla normativa anticipatamente rispetto ai termini previsti dalla stessa. Per quanto riguarda la manutenzione correttiva, garantiscono la sostituzione, se possibile, o la riparazione in loco. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, dichiarano di attenersi alle indicazioni e alle prescrizioni declinate nel Capitolato.	1	OTTIMO:Per quanto riguarda la manutenzione preventiva, effettuano i controlli stabiliti dalla normativa anticipatamente rispetto ai termini previsti dalla stessa. Per quanto riguarda la manutenzione correttiva, garantiscono la sostituzione, se possibile, o la riparazione in loco. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, dichiarano di attenersi alle indicazioni e alle prescrizioni declinate nel Capitolato.	1	1	7	OTTIMO:Per quanto riguarda la manutenzione preventiva, effettuano i controlli stabiliti dalla normativa anticipatamente rispetto ai termini previsti dalla stessa. Per quanto riguarda la manutenzione correttiva, garantiscono la sostituzione, se possibile, o la riparazione in loco. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, dichiarano di attenersi alle indicazioni e alle prescrizioni declinate nel Capitolato.	1	OTTIMO:Per quanto riguarda la manutenzione preventiva, effettuano i controlli stabiliti dalla normativa anticipatamente rispetto ai termini previsti dalla stessa. Per quanto riguarda la manutenzione correttiva, garantiscono la sostituzione, se possibile, o la riparazione in loco. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, dichiarano di attenersi alle indicazioni e alle prescrizioni declinate nel Capitolato.	1	OTTIMO:Per quanto riguarda la manutenzione preventiva, effettuano i controlli stabiliti dalla normativa anticipatamente rispetto ai termini previsti dalla stessa. Per quanto riguarda la manutenzione correttiva, garantiscono la sostituzione, se possibile, o la riparazione in loco. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, dichiarano di attenersi alle indicazioni e alle prescrizioni declinate nel Capitolato.	1	1	7

Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di gas medicinali, dispositivi medici e gas tecnici, messa a disposizione delle centrali di stoccaggio e dei contenitori mobili, servizi di gestione, assistenza e manutenzione di recipienti, serbatoi, impianti di stoccaggio ed erogazione e servizi di assistenza e manutenzione delle reti fisse di distribuzione per la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Verbale n. 12
(Seduta riservata)

Il giorno 03/03/2026, alle ore 09:00, presso la UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori, sita al piano 1 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, si riunisce in seduta riservata la Commissione giudicatrice della procedura di cui al presente titolo.

E' presente in funzione di segretario verbalizzante la Dott.ssa Sara Toccini, Assistente Amministrativo presso la UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori.

Sono presenti tutti i membri della Commissione che risulta essere così composta:

Dott. Davide Natale Abate	Presidente
Dott.ssa Cristina Conversi	Componente
Sig. Fabio Bisozzi	Componente

La Commissione riprende i lavori di competenza in merito all'analisi, esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori Linde Medicale Srl e RTI Sol Spa – Sagires relativamente al criterio n. 1 del macrocriterio "Gestione informatizzata del servizio".

Nel prospetto allegato al presente verbale (Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale, sono riportate:

1. offerte presentate;
2. punteggi per il criterio n. 1 del macrocriterio "Gestione informatizzata del servizio";
3. valutazioni effettuate dalla Commissione per i criteri sopra indicati, relativi giudizi assegnati e corrispondenti punteggi.

La Commissione chiude la seduta odierna rinviando a successiva seduta riservata la valutazione del criterio n. 1 del macrocriterio "Proposte di migliorie".

La seduta riservata viene chiusa alle ore 12:00.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione

F.to Dott. Davide Natale Abate

F.to Dott.ssa Cristina Conversi

F.to Sig. Fabio Bisozzi

Il Segretario verbalizzante

F.to Dott.ssa Sara Toccini

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO						LINDE MEDICALE SRL						RTI SOL S.p.A. - SAGIRES									
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione	VALORE/GIUDIZIO DOTT. ABATE	PUNTEGGIO DOTT. ABATE	VALORE/GIUDIZIO DOTT.SSA CONVERSI	PUNTEGGIO DOTT.SSA CONVERSI	VALORE/GIUDIZIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO MEDIO	PUNTEGGIO MEDIO RIPARAMETRATO	VALORE/GIUDIZIO DOTT. ABATE	PUNTEGGIO DOTT. ABATE	VALORE/GIUDIZIO DOTT.SSA CONVERSI	PUNTEGGIO DOTT.SSA CONVERSI	VALORE/GIUDIZIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO MEDIO	PUNTEGGIO MEDIO RIPARAMETRATO
1	Sistema Informativo per la gestione dell'appalto relativo a "Tracciabilità dei gas" e "Manutenzione impianti"	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione	OTTIMO: Censimento impianti esistenti e possesso di un applicativo che registra le attività manutentive e quelle legate alla tracciabilità dei gas dal sito di produzione primaria al cliente (NAVISION), all'interno del PTV la tracciabilità è garantita dal portale LindeTracker. A pag. 80 dichiarano "Il Sistema di tracciabilità dei gas consente l'interfaccia con il sistema contabile del PTV"	1	OTTIMO: Censimento impianti esistenti e possesso di un applicativo che registra le attività manutentive e quelle legate alla tracciabilità dei gas dal sito di produzione primaria al cliente (NAVISION), all'interno del PTV la tracciabilità è garantita dal portale LindeTracker. A pag. 80 dichiarano "Il Sistema di tracciabilità dei gas consente l'interfaccia con il sistema contabile del PTV"	1	OTTIMO: Censimento impianti esistenti e possesso di un applicativo che registra le attività manutentive e quelle legate alla tracciabilità dei gas dal sito di produzione primaria al cliente (NAVISION), all'interno del PTV la tracciabilità è garantita dal portale LindeTracker. A pag. 80 dichiarano "Il Sistema di tracciabilità dei gas consente l'interfaccia con il sistema contabile del PTV"	1	1	10	OTTIMO: Possesso applicativo denominato RAMSES, per migrazione dei dati delle consegne. Possesso portale denominato INFOHEALTH che garantisce la tracciabilità degli interventi di manutenzione degli impianti. InfoHEALTH è un sistema software concepito per dialogare anche con Areas, in uso presso il PTV.	1	OTTIMO: Possesso applicativo denominato RAMSES, per migrazione dei dati delle consegne. Possesso portale denominato INFOHEALTH che garantisce la tracciabilità degli interventi di manutenzione degli impianti. InfoHEALTH è un sistema software concepito per dialogare anche con Areas, in uso presso il PTV.	1	OTTIMO: Possesso applicativo denominato RAMSES, per migrazione dei dati delle consegne. Possesso portale denominato INFOHEALTH che garantisce la tracciabilità degli interventi di manutenzione degli impianti. InfoHEALTH è un sistema software concepito per dialogare anche con Areas, in uso presso il PTV.	1	1	10

Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di gas medicinali, dispositivi medici e gas tecnici, messa a disposizione delle centrali di stoccaggio e dei contenitori mobili, servizi di gestione, assistenza e manutenzione di recipienti, serbatoi, impianti di stoccaggio ed erogazione e servizi di assistenza e manutenzione delle reti fisse di distribuzione per la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Verbale n. 13
(Seduta riservata)

Il giorno 10/03/2026, alle ore 09:30, presso la UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori, sita al piano 1 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, si riunisce in seduta riservata la Commissione giudicatrice della procedura di cui al presente titolo.

E' presente in funzione di segretario verbalizzante la Dott.ssa Sara Toccini, Assistente Amministrativo presso la UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori.

Sono presenti tutti i membri della Commissione che risulta essere così composta:

Dott. Davide Natale Abate	Presidente
Dott.ssa Cristina Conversi	Componente
Sig. Fabio Bisozzi	Componente

La Commissione riprende i lavori di competenza in merito all'analisi, esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori Linde Medicale Srl e RTI Sol Spa – Sagires relativamente al criterio n. 1 del macrocriterio "Proposte di migliorie".

Nel prospetto allegato al presente verbale (Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale, sono riportate:

1. offerte presentate;
2. punteggi per il criterio n. 1 del macrocriterio "Proposte di migliorie";
3. valutazioni effettuate dalla Commissione per i criteri sopra indicati, relativi giudizi assegnati e corrispondenti punteggi.

Alla luce della somma dei punteggi assegnati per singolo criterio di valutazione nella seduta odierna e nelle precedenti sedute riservate, si riporta il punteggio totale raggiunto dai concorrenti per l'offerta presentata (Allegato 2, parte integrante e sostanziale al presente verbale di gara):

- pari a 69,6 punti complessivi per l'offerta presentata dall'operatore economico Linde Medicale Srl;
- pari a 66,56 punti complessivi per l'offerta presentata dall'operatore RTI Sol Spa – Sagires;

La Commissione, a conclusione delle attività di valutazione di merito tecnico, ammette entrambi i concorrenti al prosieguo della procedura per aver raggiunto un punteggio superiore a 36 punti (soglia minima di sbarramento).

La seduta riservata viene chiusa alle ore 12:30.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione

F.to Dott. Davide Natale Abate

F.to Dott.ssa Cristina Conversi

F.to Sig. Fabio Bisozzi

Il Segretario verbalizzante

F.to Dott.ssa Sara Toccini

						LINDE MEDICALE SRL							RTI SOL S.p.A. - SAGIRES								
						VALORE/GIUDIZIO DOTT. ABATE	PUNTEGGIO DOTT. ABATE	VALORE/GIUDIZIO DOTT.SSA CONVERSI	PUNTEGGIO DOTT.SSA CONVERSI	VALORE/GIUDIZIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO MEDIO	PUNTEGGIO MEDIO RIPARAMETRATO	VALORE/GIUDIZIO DOTT. ABATE	PUNTEGGIO DOTT. ABATE	VALORE/GIUDIZIO DOTT.SSA CONVERSI	PUNTEGGIO DOTT.SSA CONVERSI	VALORE/GIUDIZIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO SIG. BISOZZI	PUNTEGGIO MEDIO	PUNTEGGIO MEDIO RIPARAMETRATO
PROPOSTE MIGLIORATIVE																					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione																
1	Proposte di riqualificazione, migliorative dell'efficienza e dell'efficacia degli impianti esistenti	2	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione	DISTINTO: Pronta disponibilità dei dispositivi medici in massimo 30 minuti in quanto il magazzino predisposto è distante 12 km dal PTV- possibilità di installare il modulo LINDE OPPFLYBYWIRE presso i 3 serbatoi criogenici già presenti, ievitando il sovrariempimento e la sovrappressione, aumentando la sicurezza per gli operatori e gli utilizzatori - propone la consegna straordinaria entro 12 ore dalla richiesta - realizzazione di un cancello per chiudere l'area tecnica delle centrali così da aumentare la sicurezza- realizzazione di una quinta fonte di aria medicinale in una struttura prefabbricata-realizzazione di una quarta fonte di emergenza per l'erogazione di ossigeno e protossido di azoto lontane dalla centrale primaria così da garantire la continuità di erogazione in caso problemi alle altre centrali	0,8	DISTINTO: Pronta disponibilità dei dispositivi medici in massimo 30 minuti in quanto il magazzino predisposto è distante 12 km dal PTV- possibilità di installare il modulo LINDE OPPFLYBYWIRE presso i 3 serbatoi criogenici già presenti, ievitando il sovrariempimento e la sovrappressione, aumentando la sicurezza per gli operatori e gli utilizzatori - propone la consegna straordinaria entro 12 ore dalla richiesta - realizzazione di un cancello per chiudere l'area tecnica delle centrali così da aumentare la sicurezza- realizzazione di una quinta fonte di aria medicinale in una struttura prefabbricata-realizzazione di una quarta fonte di emergenza per l'erogazione di ossigeno e protossido di azoto lontane dalla centrale primaria così da garantire la continuità di erogazione in caso problemi alle altre centrali	0,8	DISTINTO: Pronta disponibilità dei dispositivi medici in massimo 30 minuti in quanto il magazzino predisposto è distante 12 km dal PTV- possibilità di installare il modulo LINDE OPPFLYBYWIRE presso i 3 serbatoi criogenici già presenti, ievitando il sovrariempimento e la sovrappressione, aumentando la sicurezza per gli operatori e gli utilizzatori - propone la consegna straordinaria entro 12 ore dalla richiesta - realizzazione di un cancello per chiudere l'area tecnica delle centrali così da aumentare la sicurezza- realizzazione di una quinta fonte di aria medicinale in una struttura prefabbricata-realizzazione di una quarta fonte di emergenza per l'erogazione di ossigeno e protossido di azoto lontane dalla centrale primaria così da garantire la continuità di erogazione in caso problemi alle altre centrali	0,8	0,8	1,6	DISTINTO Piattaforma a disposizione per l'immissione degli ordini per gli accessori senza però specificare i tempi massimi di consegna- garantiscono un autonomia di erogazione per un periodo non inferiore a 72h per aria medicinale,-creazione di un box climatizzato nella centrale di aspirazione endocavitaria così da garantire il range di temperatura indicato dal fabbricante della centrale del vuoto- linea di produzione di aria medicinale in box trasportabile in supporto al miscelatore e alla seconda e terza fonte comprendivo delle opere propedeutiche.	0,8	DISTINTO Piattaforma a disposizione per l'immissione degli ordini per gli accessori senza però specificare i tempi massimi di consegna- garantiscono un autonomia di erogazione per un periodo non inferiore a 72h per aria medicinale,-creazione di un box climatizzato nella centrale di aspirazione endocavitaria così da garantire il range di temperatura indicato dal fabbricante della centrale del vuoto- linea di produzione di aria medicinale in box trasportabile in supporto al miscelatore e alla seconda e terza fonte comprendivo delle opere propedeutiche.	0,8	DISTINTO Piattaforma a disposizione per l'immissione degli ordini per gli accessori senza però specificare i tempi massimi di consegna- garantiscono un autonomia di erogazione per un periodo non inferiore a 72h per aria medicinale,-creazione di un box climatizzato nella centrale di aspirazione endocavitaria così da garantire il range di temperatura indicato dal fabbricante della centrale del vuoto- linea di produzione di aria medicinale in box trasportabile in supporto al miscelatore e alla seconda e terza fonte comprendivo delle opere propedeutiche.	0,8	0,8	1,6

PROPOSTE MIGLIORATIVE																					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione																
1	Proposte di riqualificazione, migliorative dell'efficienza e dell'efficacia degli impianti esistenti	2	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione	DISTINTO: Pronta disponibilità dei dispositivi medici in massimo 30 minuti in quanto il magazzino predisposto è distante 12 km dal PTV- possibilità di installare il modulo LINDE OPPFLYBYWIRE presso i 3 serbatoi criogenici già presenti, ievitando il sovrariempimento e la sovrappressione, aumentando la sicurezza per gli operatori e gli utilizzatori - propone la consegna straordinaria entro 12 ore dalla richiesta - realizzazione di un cancello per chiudere l'area tecnica delle centrali così da aumentare la sicurezza- realizzazione di una quinta fonte di aria medicinale in una struttura prefabbricata-realizzazione di una quarta fonte di emergenza per l'erogazione di ossigeno e protossido di azoto lontane dalla centrale primaria così da garantire la continuità di erogazione in caso problemi alle altre centrali	0,8	DISTINTO: Pronta disponibilità dei dispositivi medici in massimo 30 minuti in quanto il magazzino predisposto è distante 12 km dal PTV- possibilità di installare il modulo LINDE OPPFLYBYWIRE presso i 3 serbatoi criogenici già presenti, ievitando il sovrariempimento e la sovrappressione, aumentando la sicurezza per gli operatori e gli utilizzatori - propone la consegna straordinaria entro 12 ore dalla richiesta - realizzazione di un cancello per chiudere l'area tecnica delle centrali così da aumentare la sicurezza- realizzazione di una quinta fonte di aria medicinale in una struttura prefabbricata-realizzazione di una quarta fonte di emergenza per l'erogazione di ossigeno e protossido di azoto lontane dalla centrale primaria così da garantire la continuità di erogazione in caso problemi alle altre centrali	0,8	DISTINTO: Pronta disponibilità dei dispositivi medici in massimo 30 minuti in quanto il magazzino predisposto è distante 12 km dal PTV- possibilità di installare il modulo LINDE OPPFLYBYWIRE presso i 3 serbatoi criogenici già presenti, ievitando il sovrariempimento e la sovrappressione, aumentando la sicurezza per gli operatori e gli utilizzatori - propone la consegna straordinaria entro 12 ore dalla richiesta -realizzazione di un cancello per chiudere l'area tecnica delle centrali così da aumentare la sicurezza- realizzazione di una quinta fonte di aria medicinale in una struttura prefabbricata-realizzazione di una quarta fonte di emergenza per l'erogazione di ossigeno e protossido di azoto lontane dalla centrale primaria così da garantire la continuità di erogazione in caso problemi alle altre centrali	0,8	0,8	1,6	DISTINTO Piattaforma a disposizione per l'immissione degli ordini per gli accessori senza però specificare i tempi massimi di consegna- garantiscono un'autonomia di erogazione per un periodo non inferiore a 72h per aria medicinale,-creazione di un box climatizzato nella centrale di aspirazione endocavitaria così da garantire il range di temperatura indicato dal fabbricante della centrale del vuoto- linea di produzione di aria medicinale in box trasportabile in supporto al miscelatore e alla seconda e terza fonte comprendivo delle opere propedeutiche,	0,8	DISTINTO Piattaforma a disposizione per l'immissione degli ordini per gli accessori senza però specificare i tempi massimi di consegna- garantiscono un'autonomia di erogazione per un periodo non inferiore a 72h per aria medicinale,-creazione di un box climatizzato nella centrale di aspirazione endocavitaria così da garantire il range di temperatura indicato dal fabbricante della centrale del vuoto- linea di produzione di aria medicinale in box trasportabile in supporto al miscelatore e alla seconda e terza fonte comprendivo delle opere propedeutiche,	0,8	DISTINTO Piattaforma a disposizione per l'immissione degli ordini per gli accessori senza però specificare i tempi massimi di consegna- garantiscono un'autonomia di erogazione per un periodo non inferiore a 72h per aria medicinale,-creazione di un box climatizzato nella centrale di aspirazione endocavitaria così da garantire il range di temperatura indicato dal fabbricante della centrale del vuoto- linea di produzione di aria medicinale in box trasportabile in supporto al miscelatore e alla seconda e terza fonte comprendivo delle opere propedeutiche,	0,8	0,8	1,6
	Totale	2																			
	Totale Punteggio qualitativo	70											69,6						66,56		

Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di gas medicinali, dispositivi medici e gas tecnici, messa a disposizione delle centrali di stoccaggio e dei contenitori mobili, servizi di gestione, assistenza e manutenzione di recipienti, serbatoi, impianti di stoccaggio ed erogazione e servizi di assistenza e manutenzione delle reti fisse di distribuzione per la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Verbale n. 14

(Seduta pubblica virtuale)

Alle ore 11:00 del 25/03/2026 presso la UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori, sita al piano 1° dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, si riunisce in seduta pubblica virtuale la Commissione giudicatrice della procedura di cui al presente titolo.

Sono presenti tutti i membri della Commissione e il segretario verbalizzante.

La Commissione accede alla piattaforma S.TEL.LA. tramite l'utenza del Presidente e avvia la seduta pubblica virtuale.

A seguito della valutazione di merito tecnico di cui alle sedute riservate, la Commissione ha provveduto a riportare sulla piattaforma di negoziazione i punteggi tecnici totali per offerta presentata.

Come previsto dal Disciplinare di gara, la Commissione giudicatrice avvia le operazioni di sblocco delle Buste economiche per le offerte ammesse a tale fase di gara, procedendo, ad aprire le offerte economiche inserite dai concorrenti direttamente sulla piattaforma S.TEL.LA.

A seguito dei succitati adempimenti telematici, risultano determinati, dalla piattaforma di negoziazione, i punteggi complessivi risultanti dalla somma dei punteggi tecnici totali e dei punteggi economici, come riportato in prospetto estratto dalla piattaforma e allegato al presente verbale affinché ne costituisca parte integrante e sostanziale (All.1).

La Commissione procede, successivamente, all'individuazione dell'offerta anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 110 del Codice, dell'operatore aggiudicatario Linde Medicale Srl.

La Commissione, infine, formula la proposta di aggiudicazione, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti, inerenti altresì la verifica di congruità, in rapporto all'entità dell'offerta e della fornitura oggetto dell'appalto, da effettuare relativamente all'offerta del concorrente sopraindicato la cui offerta è risultata anomala.

La seduta pubblica virtuale viene chiusa alle ore 11:30.

La Commissione

F.to Dott. Davide Natale Abate

F.to Dott.ssa Cristina Conversi

F.to Sig. Fabio Bisozzi

Il Segretario verbalizzante

F.to Dott.ssa Flavia Conte

All.1_Verbale 14

Fornitore	Stato Offerta	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta
LINDE MEDICALE SRL	Aggiudicatario proposto	99,60	69,60	30,00	6.565.576,90	6.847.565,00
RTI SOL S.p.A. - Sagires	II Classificato	95,49	66,56	28,93	6.807.565,00	6.847.565,00

Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di gas medicinali, dispositivi medici e gas tecnici, messa a disposizione delle centrali di stoccaggio e dei contenitori mobili, servizi di gestione, assistenza e manutenzione di recipienti, serbatoi, impianti di stoccaggio ed erogazione e servizi di assistenza e manutenzione delle reti fisse di distribuzione per la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Verbale n. 15

(Seduta riservata)

Valutazione Rup costi manodopera

Il giorno 16/04/2026, presso la UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori, sita al piano 1 dell'Azienda Ospedaliera Policlinico Tor Vergata, è presente il Responsabile Unico del Procedimento, Dr.ssa Flavia Conte, nominata con Deliberazione n. 354 del 18 marzo 2025.

Il Rup dà atto di aver proceduto, ai sensi dell'art. 110 del Codice e secondo quanto previsto dall'art. 23 del Disciplinare di gara, a richiedere, in data 26/03/2026, a mezzo della piattaforma S.TEL.LA., le giustificazioni in riferimento all'offerta economica risultate anormalmente basse presentata dall'aggiudicatario provvisorio Linde Medicaale Srl.

A seguito delle giustificazioni dei prezzi trasmesse dal sopracitato operatore economico, il RUP procede, in data odierna, ad esaminare dette giustificazioni, al fine di accertare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte stesse. Dall'analisi effettuata, il Rup accerta che la sopracitata offerta risulta congrua in rapporto all'entità della fornitura oggetto dell'appalto, esprimendo pertanto parere positivo, ritenendola sostenibili.

Il Rup dà atto, altresì, di aver richiesto al suddetto aggiudicatario provvisorio, a mezzo Sistema in data 26/03/2026 avente ad oggetto "la trasmissione di tutti gli elementi necessari alla ricostruzione del costo della manodopera sopportato dall'impresa per l'esecuzione di quanto proposto con l'offerta prodotta in gara", acquisendo il riscontro da parte dell'operatore Linde Medicaale Srl in data 10/04/2026, comprensivo di tutti gli elementi necessari alla ricostruzione del costo della manodopera dell'offerta presentata.

Il Rup, nella seduta odierna procede, pertanto, a verificare il rispetto dei parametri salariali di riferimento, di cui all'art. 23, comma 16 del Codice.

Il Rup, all'esito di tale esame, accerta che i costi complessivamente dichiarati dal concorrente di cui sopra inglobano trattamenti salariali non inferiori ai minimi previsti e che, pertanto, i costi della manodopera indicati risultano congrui in rapporto all'entità dell'offerta e della fornitura oggetto dell'appalto.

Il Rup dichiara, pertanto, conclusa la verifica di congruità dei costi della manodopera in riferimento all'offerta dell'aggiudicatario provvisorio Linde Medicaale Srl e formula la relativa proposta di aggiudicazione.

La seduta riservata si chiude alle 13:15.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Rup

F.to Dr.ssa Flavia Conte