

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
(per i principi della linea guida n. 4 ANAC
ove non in contrasto con le norme del nuovo Codice Appalti)

Avviso di manifestazione d'interesse per la selezione di Ditte interessate

Rif: Dispositivi per Emodinamica – UOC Farmacia/EC

Si rende noto che questa Azienda O.U. intende verificare la composizione del mercato, finalizzata all'espletamento di successiva procedura di gara, per la fornitura di **“Dispositivi per Emodinamica”** per le esigenze della A.O.U. Policlinico Tor Vergata., come di seguito indicati:

<u>Rif.</u>	<u>Cnd</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Caratteristiche</u>
<u>1</u>	C0104010102	Sistema intravascolare per la valutazione IVUS+ NIRS	SISTEMA per la determinazione simultanea ed in co-registrazione della valutazione anatomica intracoronarica Ivus e valutazione funzionale anatomica mediante Near-Infrared Spectroscopy.
<u>2</u>	C010401020402	DISPOSITIVO PER ATERECTOMIA ROTAZIONALE CORONARICA	Dispositivo per aterectomia coronarica rotazionale composto da frese di varie misure e profili, fili guida dedicati. Consolle in comodato d'uso
<u>3</u>	C010401020602	DISPOSITIVO PER ATERECTOMIA ORBITALE	Kit per aterectomia orbitale coronarica a 360 gradi, compatibile con catetere guida 6Fr, dotato di una corona unica da 1.25mm che può trattare vasi da 2.5 mm a 4mm con guida dedicata.
<u>4</u>	C0104010202	ESTENSIONE DI CATETERE GUIDA PER TRAPPING DURANTE CTO	Dispositivo per garantire un elevato back-up nel trattamento di lesioni complesse con punta atraumatica, rivestimento idrofilico e doppio marker per facilitare il posizionamento, dotato di palloncino integrato per eseguire tecnica di trapping. Il palloncino si trova prossimalmente per poter bloccare i fili guida contro la parete. Il dispositivo deve avere doppio marker in platino-iridio sulla prolunga. Compatibilità con catetere guida da 6F a 8F e lunghezza 150cm circa.
<u>5</u>	C010402020101	PALLONE A RILASCIO PROLUNGATO DI FARMACO FAMIGLIA LIMUS	Palloncino a eluizione di farmaco della famiglia limus con profilo di rilascio prolungato oltre i 90 giorni. Lunghezza del catetere 135/140 cm, compatibile con filo guida 0,014 e 0,018. Pallone disponibile in varie dimensioni e lunghezze.
<u>6</u>	C01020102	MICROCATETERE A DOPPIO LUME PER CTO	Microcatetere a doppio lume OTW per il trattamento delle occlusioni totali calcifiche (CTO) per il rientro subintimale. Guida di supporto 0.014". Corpo rinforzato da struttura integrata costituita da un intreccio di fili d'acciaio a tessitura variabile per permettere una spinta

			ottimale. Il device deve essere provvisto di marker radiopachi che identifichino i fori di uscita sulla tip distale, Lunghezza shaft 145cm.
<u>7</u>	C010402020702	SISTEMA DI TROMBOASPIRAZIONE MECCANICA CONTINUA	sistema di tromboaspirazione meccanica continua per la rimozione di trombi nell'albero coronarico. Costituito dal catetere monorail di circa 140 cm compatibile con catetere guida 6fr. Lume di aspirazione interno circa 0,044". Consolle in comodato d'uso gratuito
<u>8</u>	J010301	SISTEMA PERCUTANEO DI SUPPORTO CIRCOLATORIO	Micropompa assiale ad inserimento percutaneo di supporto circolatorio al ventricolo destro nel trattamento dello shock cardiogeno grave e nelle procedure di angioplastica coronarica ad elevato rischio, mediante utilizzo di pompa centrifuga in grado di fornire una portata cardiaca fino a 4,5 l/min. Dispositivo utilizzabile anche in presenza di insufficienza valvolare aortica.
<u>9</u>	P0704099	SISTEMI DI CHIUSURA AURICOLA CON MINIMA ESPOSIZIONE IN ATRIO SINISTRO	Dispositivo premontato, con rivestimento delle parti esposte in atrio con materiali che favoriscano l'endotelizzazione. Sistema di fissaggio a barbe metalliche per il corretto e sicuro ancoraggio alla parete dell'auricola. Riposizionabile e ricatturabile, completo di introduttori dedicati per le diverse anatomie del setto. Misure da 21 a 35 mm circa.
<u>10</u>	A030401	SISTEMA MONITORAGGIO DELLA DIURESIS	Sistema per il mantenimento costante della volemia del paziente costituito da : consolle per il monitoraggio della diuresi in comodato d'uso gratuito e sistema monouso comprendente linea monouso, prolunga di estensione e sacca di raccolta.
<u>11</u>	C01050299	SISTEMA DI PROTEZIONE ANTIEMBOLICA	Sistema di protezione cerebrale costituito in un a singolo filtro inserito per via femorale tramite catetere 8F sheathless e che esclude e salvaguarda tutti i vasi sovraortici, in interventi strutturali e/o qualsiasi procedura a rischio embolico.
<u>12</u>	C0104010102	CATETERE IVUS ELETTRONICO	Catetere per ecografia intravascolare, per imaging coronarico digitale a sottrazione elettronica di immagini. Confezione singola, sterile, monouso. CONSOLLE IN COMODATO D'USO INTEGRATA ALL' ANGIOGrafo PHILIPS Azurion
<u>13</u>	C99	TRATTAMENTO PERCUTANEO DI ABLAZIONE DEL SISTEMA SIMPATICO RENALE	Dispositivo per ablazione del sistema simpatico renale, per trattamento per il controllo dell'ipertensione arteriosa, costituito da catetere per denervazione

			renale a funzionamento a ultrasoni e generatore dedicato fornito in comodato d'uso gratuito.
<u>14</u>	C019014	CATETERI PER VALVULOPLASTICA	Cateteri per valvuloplastica a pallone cilindrico non compliant in kevlar con rilascio rapido, compatibile con guide da 0.35" e/o 0,38". Vari diametri e lunghezze del pallone. Confezione singola, sterile, monouso.
<u>15</u>	C010480	CATETERI LASER	Cateteri monouso dedicati ad apparecchiatura laser ad eccimeri, per procedure di emodinamica, chirurgia vascolare ed elettrofisiologia

Rif: Dispositivi per Emodinamica – UOC Farmacia/EC

In considerazione dell'urgenza di approvvigionamento di tale dispositivo, si chiede a tutti gli operatori interessati a manifestare il proprio interesse di trasmettere a questa Azienda, l'**Allegato A** debitamente compilato e documentare il possesso dei requisiti di cui sopra e la documentazione tecnica del dispositivo medico offerto, descrivendo le caratteristiche attraverso una relazione tecnica e allegando le attestazioni relative.

Requisiti di ammissione all'invito:

1. Requisiti di ordine generale: ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui agli articoli 94, 95 e 97 del D. Lgs. n. 36/2023.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Le aziende che intendono rispondere al presente invito devono inviare, **entro 10 giorni** dalla pubblicazione del presente avviso, il modulo "Allegato A" e tutta la documentazione tecnica richiesta **tramite posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: protocollo@ptvonline.postecert.it** e all'attenzione delle U.O.C. Farmacia e dell'U.O.C. Acquisizione forniture, servizi e lavori **citando il RIF indicato in oggetto.**

Non saranno accettate altre modalità di trasmissione.

f.to
U.O.C. Acquisizione forniture, servizi e lavori
IL Direttore f.f.
Dr.ssa Paola Tigani

Spett.le
AOU Policlinico Tor Vergata
Viale Oxford, 81
00133 Roma

All'Attenzione

dell'UOC Farmacia
dell'UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori

Rif: Dispositivi per Emodinamica – **UOC Farmacia/EC**

Oggetto: avviso di manifestazione di interesse, per i principi della linea guida n. 4 ANAC ove non in contrasto con le norme del nuovo Codice Appalti, finalizzato all'espletamento di successiva procedura di gara, per la fornitura di **"Dispositivi per Emodinamica"** per le esigenze della A.O.U. Policlinico Tor Vergata, come di seguito indicati:

<u>Rif.</u>	<u>Cnd</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Caratteristiche</u>
<u>1</u>	C0104010102	Sistema intravascolare per la valutazione IVUS+ NIRS	SISTEMA per la determinazione simultanea ed in co-registrazione della valutazione anatomica intracoronarica Ivus e valutazione funzionale anatomica mediante Near-Infrared Spectroscopy.
<u>2</u>	C010401020402	DISPOSITIVO PER ATERECTOMIA ROTAZIONALE CORONARICA	Dispositivo per aterectomia coronarica rotazionale composto da frese di varie misure e profili, fili guida dedicati. Consolle in comodato d'uso
<u>3</u>	C010401020602	DISPOSITIVO PER ATERECTOMIA ORBITALE	Kit per aterectomia orbitale coronarica a 360 gradi, compatibile con catetere guida 6Fr, dotato di una corona unica da 1.25mm che può trattare vasi da 2.5 mm a 4mm con guida dedicata.
<u>4</u>	C0104010202	ESTENSIONE DI CATETERE GUIDA PER TRAPPING DURANTE CTO	Dispositivo per garantire un elevato back-up nel trattamento di lesioni complesse con punta atraumatica, rivestimento idrofilico e doppio marker per facilitare il posizionamento, dotato di palloncino integrato per eseguire tecnica di trapping. Il palloncino si trova prossimalmente per poter bloccare i fili guida contro la parete. Il dispositivo deve avere doppio marker in platino-iridio sulla prolunga. Compatibilità con catetere guida da 6F a 8F e lunghezza 150cm circa.
<u>5</u>	C010402020101	PALLONE A RILASCIO PROLUNGATO DI FARMACO FAMIGLIA LIMUS	Palloncino a eluizione di farmaco della famiglia limus con profilo di rilascio prolungato oltre i 90 giorni. Lunghezza del catetere 135/140 cm, compatibile con filo guida 0,014 e 0,018. Pallone disponibile in varie dimensioni e lunghezze.
<u>6</u>	C01020102	MICROCATETERE A DOPPIO LUME PER CTO	Microcatetere a doppio lume OTW per il trattamento delle occlusioni totali calcifiche (CTO) per il rientro subintimale. Guida di supporto 0.014". Corpo rinforzato da struttura integrata costituita da un

			intreccio di fili d'acciaio a tessitura variabile per permettere una spinta ottimale. Il device deve essere provvisto di marker radiopachi che identifichino i fori di uscita sulla tip distale, Lunghezza shaft 145cm.
<u>7</u>	C010402020702	SISTEMA DI TROMBOASPIRAZIONE MECCANICA CONTINUA	sistema di tromboaspirazione meccanica continua per la rimozione di trombi nell'albero coronarico. Costituito dal catetere monorail di circa 140 cm compatibile con catetere guida 6fr. Lume di aspirazione interno circa 0,044". Consolle in comodato d'uso gratuito
<u>8</u>	J010301	SISTEMA PERCUTANEO DI SUPPORTO CIRCOLATORIO	Micropompa assiale ad inserimento percutaneo di supporto circolatorio al ventricolo destro nel trattamento dello shock cardiogeno grave e nelle procedure di angioplastica coronarica ad elevato rischio, mediante utilizzo di pompa centrifuga in grado di fornire una portata cardiaca fino a 4,5 l/min. Dispositivo utilizzabile anche in presenza di insufficienza valvolare aortica.
<u>9</u>	P0704099	SISTEMI DI CHIUSURA AURICOLA CON MINIMA ESPOSIZIONE IN ATRIO SINISTRO	Dispositivo premontato, con rivestimento delle parti esposte in atrio con materiali che favoriscano l'endotelizzazione. Sistema di fissaggio a barbe metalliche per il corretto e sicuro ancoraggio alla parete dell'auricola. Riposizionabile e ricatturabile, completo di introduttori dedicati per le diverse anatomie del setto. Misure da 21 a 35 mm circa.
<u>10</u>	A030401	SISTEMA MONITORAGGIO DELLA DIURESIS	Sistema per il mantenimento costante della volemia del paziente costituito da : consolle per il monitoraggio della diuresi in comodato d'uso gratuito e sistema monouso comprendente linea monouso, prolunga di estensione e sacca di raccolta.
<u>11</u>	C01050299	SISTEMA DI PROTEZIONE ANTIEMBOLICA	Sistema di protezione cerebrale costituito in un a singolo filtro inserito per via femorale tramite catetere 8F sheathless e che esclude e salvaguarda tutti i vasi sovraortici, in interventi strutturali e/o qualsiasi procedura a rischio embolico.
<u>12</u>	C0104010102	CATETERE ELETTRONICO IVUS	Catetere per ecografia intravascolare, per imaging coronarico digitale a sottrazione elettronica di immagini. Confezione singola, sterile, monouso. CONSOLLE IN COMODATO D'USO INTEGRATA ALL' ANGIOGrafo PHILIPS Azurion
<u>13</u>	C99	TRATTAMENTO PERCUTANEO DI	Dispositivo per ablazione del sistema simpatico renale, per trattamento per il controllo dell'ipertensione arteriosa,

		ABLAZIONE DEL SISTEMA SIMPATICO RENALE	costituito da catetere per denervazione renale a funzionamento a ultrasuoni e generatore dedicato fornito in comodato d'uso gratuito.
14	C019014	CATETERI PER VALVULOPLASTICA	Cateteri per valvuloplastica a pallone cilindrico non compliant in kevlar con rilascio rapido, compatibile con guide da 0.35" e/o 0,38". Vari diametri e lunghezze del pallone. Confezione singola, sterile, monouso.
15	C010480	CATETERI LASER	Cateteri monouso dedicati ad apparecchiatura laser ad eccimeri, per procedure di emodinamica, chirurgia vascolare ed elettrofisiologia

Rif: Dispositivi per Emodinamica – **UOC Farmacia/EC**

L'operatore economico che intende aderire alla manifestazione d'interesse dovrà inviare entro **10 giorni** dalla data di pubblicazione dell'avviso l'**Allegato A** debitamente compilato e documentare il possesso dei requisiti di cui sopra e la documentazione tecnica del dispositivo medico offerto, descrivendone le caratteristiche attraverso una relazione tecnica e allegando le attestazioni relative.

Il sottoscritto (nome e cognome) _____

Nato a il _____

in qualità di _____

dell'Impresa _____

con sede legale in _____

Cap. _____ Prov. _____ Indirizzo _____

(eventuale) sede amministrativa in _____

Cap. _____ Prov. _____ Indirizzo _____

Tel. _____ Fax _____

Codice fiscale _____

Partita IVA _____

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE

di essere invitato alla procedura di affidamento della fornitura in oggetto.

Il sottoscritto chiede di essere contattato al seguente indirizzo:

e-mail (posta certificata) _____

Data _____

FIRMA _____

Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall'impresa partecipante e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda/dichiarazione dovrà essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura.

Allegare un documento d'identità, in corso di validità, del firmatario a pena di esclusione.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Le aziende che intendono rispondere al presente invito devono inviare, **entro 10 giorni** dalla pubblicazione del presente avviso, il modulo "Allegato A" e tutta la documentazione tecnica richiesta **tramite posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: protocollo@ptvonline.postecert.it** e all'attenzione delle U.O.C. Farmacia e dell'U.O.C. Acquisizione forniture, servizi e lavori **citando il RIF indicato in oggetto.**

Non saranno accettate altre modalità di trasmissione.