

Linea	Lotto	Descrizione	Caratteristiche	u.m.	Fabbisogno base	Fabbisogno stimolo	Prezzo unitario (€ i.)	Importo annuale (€ i.)	Importo stimolo (€)	Rimasto max 24 mesi	Prestigio max 6 mesi	Valore complessivo lotto	N. campioni	Costo Economico	CND	CV		
1	8	CANNULA OROFARINGEA DI GUDELL																
1	1	CANNULA OROFARINGEA DI GUDELL	Cannula orofaringea di guddel sterile e monouso, in materiale plastico, atossico e trasparente, rigida, con ponti perfettamente simmetrici. L'elemento passante deve essere riflettente e tale da impedire la deformazione della cannula al morso; le misure devono andare da Ø90 a Ø6 (da mm 30 a 110 in lunghezza). Provista di codici colore che ne identifichino la misura.	pi.	30.000	90.000	1,00	30.000,00	90.000,00	68.000,00	15.000,00	165.000,00	3 pezzi	501010310000	R010102	1	9883624396	
2	8	MASCHERA LARINGEA MONOUSO																
2	1	MASCHERA LARINGEA MONOUSO	Maschera laringea monouso composta di un tubo perforato per la ventilazione, in materiale termoresistente, privo di flussi e privo di latiche, contenente universale e traspirante, provvista di valvole aderenti all'esterno e appiattimento laterale per il posizionamento laringeo a minima, codici colore per velocizzare l'identificazione, altre opzionali, e altro sistema, per minimizzare il rischio di ostruzione del lume da parte dell'appagatore. Confezione singola, monouso, sterile. Dalla misura 1 alla misura 6.	pi.	100	300	7,00	700,00	2.100,00	1.400,00	350,00	3.850,00	2 pezzi	501010310000	R010201	2	98858718240	
3	8	MASCHERA LARINGEA PER INTUBAZIONE ALLA CIECA																
3	1	MASCHERA LARINGEA PER INTUBAZIONE ALLA CIECA	Maschera laringea per intubazione alla cieca di forma anatomica, con cuffia di tenuta gonfiabile, provvista alla base pressante. Tubo perforato adattabile alla cieca e con uscita di laringoscopia. Canale integrato di accesso gastrico. Confezione singola, monouso, latex free. Misure 3-4,5.	pi.	30	90	40,00	1.200,00	3.600,00	2.400,00	600,00	6.000,00	1 pezzo	501010310000	R010201	3	9885878454	
4	8	MASCHERA LARINGEA RILUME																
4	1	MASCHERA LARINGEA RILUME	Maschera laringea rilume , in PVC, con cuffia gonfiabile. La maschera deve essere dotata di forma anatomica provvista con tubo di drenaggio gastrico, canalizzato al tubo di ventilazione, per permettere il posizionamento di sondali nasogastrici. È dotata di silenziosità che agevola il corretto posizionamento rispetto alle code vocali, secondo standard da 15 mm, cuffia ad alto volume e bassa pressione, linea radiopaca per la verifica radiologica, misura dalla 1 alla 5 compresa le misure intermedie.	pi.	300	900	20,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	3.000,00	33.000,00	2 pezzi	501010310000	R010201	3	9885880518	
5	8	KIT DISPOSITIVO SOVRA-GLOTTIDIO																
5	1	KIT DISPOSITIVO SOVRA-GLOTTIDIO	Il kit per la gestione di emergenza delle vie aeree prevede: n. 1 Dispositivo sovra-glottideo, dotato di cuffia non gonfiabile realizzata in materiale termoplastico. La cuffia non necessita di alcun passaggio in quanto il sistema perforato all'interno sorregge la stessa dove avviene la stessa pressione; n.1 Cinghia di fissaggio n.1 sonde di aspirazione per lo svuotamento gastrico; n.1 bustina di gel idratante. Il dispositivo sovra-glottideo deve presentare le seguenti caratteristiche: misure disponibili: altezza della 1 alla 5, contenitore glottideo, canale per svuotamento gastrico (per tutte le misure eccetto la 1, priva di canale, e la 5 con diametro 14F); completamente privo di PVC, linea di corrente posizionamento, contenitore 10mm, supporto anatomico rigido, EMS compatibile, codice colore, sterile e monouso.	pi.	500	1.500	20,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	5.000,00	55.000,00	3 pezzi	501010310000	R010201	3	9885877616	
6	8	TUBI ENDOTRACHEALI E TRACHEALI																
6	1	TUBI ENDOTRACHEALI - REF. 1	Tubo endotracheale spirale con mandrino pre-inserito , in PVC atossico, termoresistente, traspirante, punta Magli accuratamente modificata per un'aspirazione anatomica, sonda medica contenente al centro del tubo, guidatore in cotone per favorire un corretto posizionamento, spiraglio con marcature e "swell" di riferimento che agevolano il corretto posizionamento rispetto alle code vocali, secondo standard da 15 mm, cuffia ad alto volume e bassa pressione, linea radiopaca per la verifica radiologica, misure da 5 a 9 mm con misure minime, confezione singola sterile.	pi.	5.000	15.000	8,00	40.000,00	120.000,00	80.000,00	20.000,00	220.000,00	3 pezzi	501010310000	R0103	4		
6	2	REF. 2	Tubo endotracheale cuffiato non spirale in PVC atossico, termoresistente, traspirante, punta Magli con occhio di Murphy accuratamente modificata, palloncino pilota provvisto di valvola unidirezionale, contenente per favorire un corretto posizionamento, spiraglio con marcature e "swell" che agevolano il corretto posizionamento rispetto alle code vocali. Racordo 15 mm. Linea radiopaca. Monouso, sterile per impiego orale e nasale. Misure da 3 a 10, misure minime incluse. PTFE free. Confezione singola, sterile.	pi.	5.000	15.000	1,40	7.000,00	21.000,00	14.000,00	3.500,00	38.500,00	3 pezzi	501010310000	R0103	4		
6	3	REF. 3	Tubo endotracheale non cuffiato non spirale pediatrico monouso per via orale e nasale senza cuffia, in PVC termoresistente, traspirante, punta Magli con occhio di Murphy accuratamente modificata, palloncino in cotone per favorire un corretto posizionamento, spiraglio con marcature e "swell" che agevolano il corretto posizionamento rispetto alle code vocali. Misure da 2,0 a 7,0 con aumenti progressivi di 0,5 mm.PTFE free. Confezione singola sterile.	pi.	200	600	1,40	280,00	840,00	560,00	140,00	1.540,00		501010310000	R0103	4	9885917528	
6	4	REF. 4	Tubo tracheale per aspirazione nasale, cuffia , realizzato in PVC di grado medico traspirante. Cuffia con stile a bassa pressione, grande volume sterile. Punta magnetica tipo Magli con occhio di Murphy. Linea radiopaca longitudinale. Completo di connettore standard mm 15. Misure 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 mm come diametro interno. Assenza di latiche. Confezione singola, sterile, monouso.	pi.	200	600	5,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	500,00	5.500,00	2 pezzi	501010310000	R0103	4		
6	5	REF. 5	Tubo endotracheale per aspirazione nasale, cuffia , realizzato in PVC traspirante, sufficientemente rigido per indurimento stabile, termoresistente a temperatura corporea, cuffia a bassa pressione con palloncino spia e valvola di non ritorno a chiusura automatica e attacco standard per siringa, punta tipo Magli con occhio di Murphy brevata e perfettamente armonizzata per indurimento anatomico, linea radiopaca per tutta la lunghezza del tubo e indicatori numerici di profondità, completi di connettore standard mm 15, sterile, monouso. Tutte le misure.	pi.	200	600	5,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	500,00	5.500,00	2 pezzi	501010310000	R0103	4		
7	8	TUBO TRACHEALE PER MICROCHIRURGIA LARINGEA																
7	1	TUBO TRACHEALE PER MICROCHIRURGIA LARINGEA	Tubo tracheale per microchirurgia laringea . Tubo tracheale ortostatico realizzato in PVC, di grado medico traspirante termoresistente, cuffia ad acqua diossigeno e bassa pressione con eccezionale minima nella cuffia in zona sterile, con palloncino spia e valvola di non ritorno a chiusura automatica e attacco standard per siringa. Punta tipo Magli con presenza di occhio di Murphy. Linea radiopaca per tutta la lunghezza del tubo e indicatori numerici di profondità. Misure 4-5-5.5-6-6, lunghezza superiore da 30 a 40 cm. Assenza di latiche. Confezione singola sterile.	pi.	300	900	5,50	1.650,00	4.950,00	3.300,00	825,00	9.875,00	2 pezzi	501010310000	R0103	4	9885912300	
8	8	TUBO TRACHEALE RESISTENTE AL LASER PER CHIRURGIA LARINGEA																
8	1	TUBO TRACHEALE RESISTENTE AL LASER PER CHIRURGIA LARINGEA	Tubo tracheale resistente al laser per il chirurgo delle laringi , in materiale idoneo medico sterile, con stabilità all'ingestione, modello Magli, punta anatomica propria con filo Murphy due cuffie, due palloncini di controllo con attacco base lock. Sterile, diametro interno da 4,5 a 6,5 mm circa.	pi.	50	150	110,00	5.500,00	16.500,00	11.000,00	2.750,00	30.250,00	1 pezzo	501010310000	R0103	5	9885906274	
9	8	TUBO ENDORRINCHIALE SINISTRO A DOPPIO LUME																
9	1	TUBO ENDORRINCHIALE SINISTRO A DOPPIO LUME - REF. 1	Tubo endorinchiabile sinistra a doppio lume in PVC atossico, traspirante, termoresistente confezionato già con mandrino inserito, misure da 20 CH a 41 CH, punta mona, guidatore in cotone per facilitare il posizionamento, cuffia tracheale e bronchiale con caratteristiche di bassa pressione, differenziazione cromatica su la cuffia tracheale e quella bronchiale, espansione simmetrica delle cuffie per una corretta contrazione del tubo in trachea e nel bronco, palloncino pilota provvisto di valvola unidirezionale, con differenziazione cromatica e indicazione tracheale e bronchiale, cuffia tracheale profondamente in differenziazione, marcature radiopache in prossimità al fine di scelta del lume tracheale e bronchiale e sopra la cuffia bronchiale, confezione completa di mandrino, due raccordi standard da 15 mm, un raccordo ad Y, due connetti per aspirazione extra lunghi, due raccordi giroviti ad angolo retto. Confezione singola sterile.	pi.	300	900	25,00	7.500,00	22.500,00	15.000,00	3.750,00	41.250,00	3 pezzi	501010310000	R0104	6		
9	2	TUBO ENDORRINCHIALE DESTRO A DOPPIO LUME - REF. 2	Tubo endorinchiabile destro a doppio lume in PVC atossico, traspirante, termoresistente confezionato già con mandrino inserito, misure da 25 CH a 41 CH, punta mona, guidatore in cotone per facilitare il posizionamento, cuffia tracheale e bronchiale con caratteristiche di bassa pressione, differenziazione cromatica su la cuffia tracheale e quella bronchiale, espansione simmetrica delle cuffie per una corretta contrazione del tubo in trachea e nel bronco, palloncino pilota provvisto di valvola unidirezionale, con differenziazione cromatica e indicazione tracheale e bronchiale, cuffia tracheale profondamente in differenziazione, marcature radiopache in prossimità al fine di scelta del lume tracheale e bronchiale e sopra la cuffia bronchiale, confezione completa di mandrino, due raccordi standard da 15 mm, un raccordo ad Y, due connetti per aspirazione extra lunghi, due raccordi giroviti ad angolo retto. Confezione singola sterile.	pi.	50	150	25,00	1.250,00	3.750,00	2.500,00	625,00	6.875,00		501010310000	R0104	6	9886012960	
10	8	TUBO ENDOTRACHEALE CON BLOCCATORE BRONCHIALE																
10	1	TUBO ENDOTRACHEALE CON BLOCCATORE BRONCHIALE	Tubo endotracheale monouso con bloccatore bronchiale per ventilazione polmonare selettiva . Tubo endotracheale monouso in idoneo materiale a norma con cuffia e palloncino di controllo, linea radiopaca e guidatore, fusione di canale che di passaggio al dispositivo di blocco bronchiale che sia parte integrante del tubo stesso. Il dispositivo bloccante deve essere in idoneo materiale a norma con cuffia e palloncino di controllo. Il dispositivo bloccante deve avere all'interno un canale di diametro 2 mm di diametro per l'aspirazione o per applicare la CPAP. Misure da 6 a 9 F. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	pi.	10	30	310,00	3.100,00	9.300,00	6.200,00	1.550,00	17.850,00	1 pezzo	501010310000	R0103	7	9886013001	
11	8	TUBO PER TRACHEOSTOMIA A DOPPIO LUME																
11	1	TUBO PER TRACHEOSTOMIA A DOPPIO LUME - REF. 1	Tubo per tracheostomia a doppio lume per la ventilazione separata dei polmoni, con differenti parametri per ventilazione bronchiale singola . Di materiale idoneo a norma, traspirante, con connettore base filo, cuffia tracheale isolante a bassa pressione con palloncino pilota (tracheale e cuffia bronchiale, colata a bassa pressione con palloncino pilota anch'esso colante). Mani entrambi di valvole per siringhe lav e lav-back, con linea continua radiopaca lungo tutto il tubo guidatore e piastrina di fissaggio del tubo. Bivale per fissaggio al collo. Canale di aspirazione di plastica, traspirante, con valvola di controllo dell'aspirazione; 2 connetti angolari rotanti 15 mm, con doppio supporto esterno di fissaggio. Spina ad Y, connettore lunghezza intascatopoli approssimativamente 7.5-8.5-9.5 cm. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	pi.	30	90	28,00	840,00	2.520,00	1.680,00	420,00	4.620,00	2 pezzi	501010310000	R0104			
11	2	TUBO PER TRACHEOSTOMIA A DOPPIO LUME - REF. 2	Tubo per tracheostomia a doppio lume per la ventilazione separata dei polmoni, con differenti parametri per ventilazione bronchiale doppia . Di materiale idoneo a norma, traspirante, con connettore base filo, cuffia tracheale isolante a bassa pressione con palloncino pilota (tracheale e cuffia bronchiale, colata a bassa pressione con palloncino pilota anch'esso colante). Mani entrambi di valvole per siringhe lav e lav-back, con linea continua radiopaca lungo tutto il tubo guidatore e piastrina di fissaggio del tubo. Bivale per fissaggio al collo. Canale di aspirazione di plastica, traspirante, con valvola di controllo dell'aspirazione; 2 connetti angolari rotanti 15 mm, con doppio supporto esterno di fissaggio. Spina ad Y, connettore lunghezza intascatopoli approssimativamente 7.5-8.5-9.5 cm. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	pi.	10	30	28,00	280,00	840,00	560,00	140,00	1.540,00		501010310000	R0104		6	9886013100
12	8	SET BLOCCAGGIO ENDORRINCHIALE CON MECCANISMO DI CONTROLLO ESTERNO																

Pagina 1 di 10

Linea	Linea	Descrizione	Caratteristiche	u.m.	Fabbisogno base	Fabbisogno stimolo	Prezzo unitario (€)	Importo annuale (€)	Importo stimolo (€)	Rimborso max 24 mesi	Previdg max 6 mesi	Valore complessivo lotto	N.campini	Costo Economico	CND	CV		
32	1	SET BLOCCAGGIO ENDOBRONCHIALE CON MECCANISMO DI CONTROLLO ESTERNO	Set di bloccatore endobronchiale per tubo tracheale, con punta orientabile mediante meccanismo di controllo esterno a mani. Misura: 1,8, 15 cm circa.	pi.	20	60	190,00	3.800,00	11.400,00	7.600,00	1.900,00	20.900,00	1 pezzo	501010311000	80104	7	98861139C7B	
33	0	TUBO PER VENTILAZIONE MONOPOLMONARE CON VIDEOCAMERA INTEGRATA																
33	1	TUBO PER VENTILAZIONE MONOPOLMONARE CON VIDEOCAMERA INTEGRATA	Tubo endotracheale per la ventilazione monopolumonare bilaterale, dotato di Videocamera ad Alta Risoluzione Integrata che consente il monitoraggio visivo delle vie aeree in modo efficace durante l'intera procedura di ventilazione monopolumonare. Sterile, monouso, in confezione singola, prova di tenuta e di safety. L'immagine ad alta risoluzione deve essere visibile ad un minimo specifico che deve essere offerto dalla ditta aggiudicataria in comodato d'uso gratuito per l'intera durata della fornitura.	pi.	20	60	230,00	4.600,00	13.800,00	9.200,00	2.300,00	25.300,00	1 pezzo	501010311000	80104	8	98861139C7C	
34	0	OTTURATORE BRONCHIALE																
34	1	OTTURATORE BRONCHIALE	Otturatore bronchiale, in materiale silicone a norma graduato e sottoposto, punta conica apertura centrale, cuffia e palloncino di controllo, attacco has-lock e raccordo fondo di canale per broncoscopio. Misura: pediatriche ed adulti. Latex free, monouso, sterile. Confezione singola.	pi.	10	30	190,00	1.900,00	5.700,00	3.800,00	950,00	10.450,00	1 pezzo	501010311000	80104	7	9886114503F	
35	0	CANNULA TRACHEOSTOMICA CUFFIATA E ARMATA CON FLANGIA MOBILE - REF.1																
35	1	CANNULA TRACHEOSTOMICA CUFFIATA E ARMATA CON FLANGIA MOBILE - REF.1	Cannula tracheostomica cuffiata armata con flangia mobile, in PVC, di grado medico trasparente. La linea di guastaggio della cuffia deve essere integrata nel corpo della cannula. Punta accuratamente modellata per stimolazione anatomica. Spigolo in acciaio inossidabile connesso nel vassoio delle pareti della cannula per prevenire i rischi di collabimento. La spigola in acciaio e la punta della cannula, sterili e radiopaque, per la verifica radiologica. Flangia mobile per consentire un perfetto adattamento alla diversa esigenza anatomica. Palloncino pilota previsto di valvola unidirezionale. Raccordo standard da 15 mm integrato. Otturatore e fascette di fissaggio sicure e confortevoli. Misura da 5,0-7,0-8,0-9,0-10,0-12,0 mm come diametro interno. Assenza di lattice. Confezione singola sterile.	pi.	20	60	35,00	700,00	2.100,00	1.400,00	350,00	3.850,00	2 pezzi	501010311000	80105			
35	2	CANNULA TRACHEOSTOMICA CUFFIATA CON FLANGIA MOBILE - REF. 2	Cannula tracheostomica cuffiata con flangia mobile, in PVC, impermeabile, trasparente con flangia mobile e radiopaque per consentire un perfetto adattamento alla diversa esigenza anatomica. Cuffia ad alto volume e bassa pressione mobile che garantisce una pressione inferiore ai 25 mmHg. Punta accuratamente modellata per stimolazione anatomica. La linea di guastaggio della cuffia deve essere integrata nel corpo della cannula. Linea radiopaque per la verifica radiologica. Palloncino pilota previsto di valvola unidirezionale. Raccordo standard da 15 mm integrato. Otturatore, fascette di fissaggio sicure e confortevoli. Misura da 5,0-7,0-8,0-9,0-10,0-12,0 mm come diametro interno. Assenza di lattice. Confezione singola sterile.	pi.	10	30	35,00	350,00	1.050,00	700,00	175,00	1.925,00		501010311000	80105		9	9886117910D
36	0	CANNULA TRACHEOSTOMICA CUFFIATA CON ASPIRAZIONE SUBGLOTTIDEA																
36	1	CANNULA TRACHEOSTOMICA CUFFIATA CON ASPIRAZIONE SUBGLOTTIDEA - REF.1	Cannula tracheostomica cuffiata con aspirazione subglottidea in PVC, impermeabile, di grado medico, trasparente con cuffia a forma conica. Il lume accessoriato con tappo di chiusura, collegato nelle pareti della cannula, sfociante sopra la cuffia, deve permettere di aspirare i liquidi ed aspirazioni a livello dello spazio sub-glottideo. La linea di guastaggio della cuffia deve essere integrata nel corpo della cannula. Palloncino pilota previsto di valvola unidirezionale. Linea radiopaque per la verifica radiologica. Raccordo standard da 15 mm integrato. Otturatore, fascette di fissaggio sicure e confortevoli. Misura da 6,0-7,0-8,0-9,0-10,0 mm come diametro interno. Assenza di lattice. Confezione singola sterile.	pi.	30	90	40,00	1.200,00	3.600,00	2.400,00	600,00	6.000,00	2 pezzi	501010311000	80105		9	98861152E39
36	2	REF.2	Filtro per sistema di aspirazione	pi.	30	90	4,00	120,00	360,00	240,00	60,00	600,00		501010311000	80105			
36	3	REF.3	Raccogliore secrezioni	pi.	30	90	5,00	150,00	450,00	300,00	75,00	825,00		501010311000	80105			
36	4	REF.4	Linea di aspirazione	pi.	30	90	3,00	90,00	270,00	180,00	45,00	495,00		501010311000	80105			
36	5	REF.5	Controcannule relative	pi.	4	12	2,50	10,00	30,00	20,00	5,00	51,00		501010311000	80105			
37	0	CANNULA TRACHEOSTOMICA NON CUFFIATA - REF. 1																
37	1	CANNULA TRACHEOSTOMICA NON CUFFIATA - REF. 1	Cannula tracheostomica flessibile non cuffiata con controcanale radiolabile. Composta da 15 mm integrato per l'utilizzo con ventilazione standard e apparecchiatura di sorveglianza. Dotata di una cannula esterna radiopaque, liscopassibile, realizzata in chiume di polietilene privo di ftalati. Flangia flessibile consente la conformità con l'anatomia del collo. Punta affusolata, compatibile con l'aspirazione percutanea. Otturatore: laccio con punta arrotondata per facilitare l'inserimento. Controcanale radiolabile: conseguenza per facilitare l'aspirazione. Deve potere essere utilizzata con o senza la contro cannula.	pi.	150	450	43,00	6.450,00	19.350,00	12.900,00	3.225,00	35.475,00		501010311000	80105			
37	2	CANNULA TRACHEOSTOMICA CUFFIATA - REF. 2	Cannula tracheostomica flessibile per adulti con cuffia conica e una cannula dotata di una controcanale radiolabile. Composta da 15 mm integrato per l'utilizzo con ventilazione standard e apparecchiatura di sorveglianza. Dotata di una cannula esterna radiopaque, liscopassibile, realizzata in PVC. Flangia flessibile consente la conformità con l'anatomia del collo. Facetta sagittale. Punta affusolata compatibile con l'aspirazione percutanea. Otturatore: laccio con punta arrotondata per facilitare l'inserimento. Controcanale radiolabile: conseguenza per facilitare l'aspirazione. Dotata di cuffia non-cuffiata, a bassa pressione. Linea di guastaggio della cuffia, prevista di valvola luer con un palloncino pilota integrato. Deve potere essere utilizzata con o senza la controcanale inclusa nella confezione.	pi.	150	450	43,00	6.450,00	19.350,00	12.900,00	3.225,00	35.475,00	3 pezzi	501010311000	80105		9	98861131776
37	3	CANNULA TRACHEOSTOMICA NON CUFFIATA E FINESTRATA - REF.3	Cannula tracheostomica non cuffiata e finestrata in PVC, impermeabile, aspirazione di 120°, flangia flessibile orientabile, all'interno della confezione della cannula dovrà essere presente una controcanale radiabile trasparente, una controcanale radiabile con basso profilo, unidirezionale controcanale con basso profilo ma supporti per la aspirazione spontanea.	pi.	100	300	43,00	4.300,00	12.900,00	8.600,00	2.150,00	23.650,00		501010311000	80105			
37	4	CANNULA TRACHEOSTOMICA CUFFIATA E FINESTRATA - REF.4	Cannula tracheostomica cuffiata e finestrata in PVC, impermeabile, aspirazione di 120°, flangia flessibile orientabile, all'interno della confezione della cannula dovrà essere presente una controcanale radiabile trasparente, una controcanale radiabile con basso profilo, unidirezionale controcanale con basso profilo ma supporti per la aspirazione spontanea.	pi.	200	600	43,00	8.600,00	25.800,00	17.200,00	4.300,00	47.300,00		501010311000	80105			
37	5	CONTROCANNULE - REF.5	Controcannule relative Finestrata e Non Finestrata.	pi.	30	90	2,50	75,00	225,00	150,00	37,50	412,50		501010311000	80105			
38	0	CANNULA TRACHEOSTOMICA EXTRALINGUA CUFFIATA - REF. 1																
38	1	CANNULA TRACHEOSTOMICA EXTRALINGUA CUFFIATA - REF. 1	Cannula tracheostomica extralingua cuffiata, versione proximale e distale in PVC impermeabile, con linea radiopaque. La cannula tracheostomica extralingua deve avere una lunghezza superiore alla stessa per risolvere i problemi di pazienti con caratteristiche anatomiche particolari, problemi tracheali, collo o tuba di dimensioni particolari o anormale. Completo di controcanale flessibile, dotato di connettore da 15 mm con attacco a "buccinale", otturatore e fascie di fissaggio. Controcanale per cannula tracheostomica extralingua in PVC, disponibile proximale e distale. Per facilitare l'identificazione della cannula tracheostomica extralingua, la flangia deve riportare sagittale le principali caratteristiche della cannula, codice e dimensioni. Misura: 5,0-6,0-7,0-8,0 mm. Assenza di lattice. Confezione singola sterile.	pi.	30	90	43,00	1.290,00	3.870,00	2.580,00	645,00	7.095,00	2 pezzi	501010311000	80105			
38	2	CANNULA TRACHEOSTOMICA EXTRALINGUA NON CUFFIATA - REF. 2	Cannula tracheostomica extralingua non cuffiata, versione proximale e distale in PVC impermeabile, con linea radiopaque. La cannula tracheostomica extralingua deve avere una lunghezza superiore alla stessa per risolvere i problemi di pazienti con caratteristiche anatomiche particolari, problemi tracheali, collo o tuba di dimensioni particolari o anormale. Completo di controcanale flessibile, dotato di connettore da 15 mm con attacco a "buccinale", otturatore e fascie di fissaggio. Controcanale per cannula tracheostomica extralingua in PVC, disponibile proximale e distale. Per facilitare l'identificazione della cannula tracheostomica extralingua, la flangia deve riportare sagittale le principali caratteristiche della cannula, codice e dimensioni. Misura: 5,0-6,0-7,0-8,0 mm. Assenza di lattice. Confezione singola sterile.	pi.	10	30	43,00	430,00	1.290,00	860,00	215,00	2.365,00		501010311000	80105		9	9886106202B
39	0	CANNULA TRACHEOSTOMICA PEDIATRICA E NEONATALE NON CUFFIATA - REF.1																
39	1	CANNULA TRACHEOSTOMICA PEDIATRICA E NEONATALE NON CUFFIATA - REF.1	Cannula tracheostomica pediatrica e neonatale non cuffiata, liscopassibile realizzata in PVC, connessore 15 mm, BDO integrato alla cannula esterna. Confezione compressiva di otturatore per introduzione, fascie di fissaggio. Misura per la versione neonatale 3,0-3,5-4,0-4,5. Misura per la versione pediatrica 3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5. Misura per la versione pediatrica lungo 5,0-5,5-6,0-6,5. Assenza di lattice. Confezione singola sterile.	pi.	10	30,00	43,00	430,00	1.290,00	860,00	215,00	2.365,00		501010311000	80105			
39	2	CANNULA TRACHEOSTOMICA PEDIATRICA CUFFIATA - REF. 2	Cannula tracheostomica pediatrica cuffiata, liscopassibile realizzata in PVC, connessore 15 mm, BDO, integrato alla cannula esterna. La linea di guastaggio della cuffia deve essere integrata nel corpo della cannula. Confezione di palloncino pilota che facilita la verifica della pressione della cuffia. Palloncino pilota previsto di valvola unidirezionale. Confezione compressiva di otturatore per introduzione, fascie di fissaggio. Misura per la versione pediatrica cuffiata: 4,0-4,5-5,0-5,5. Misura per la versione pediatrica cuffiata lungo 5,0-5,5-6,0-6,5. Assenza di lattice. Confezione singola sterile.	pi.	10	30,00	43,00	430,00	1.290,00	860,00	215,00	2.365,00	2 pezzi	501010311000	80105		9	9886106202B
39	3	CONTROCANNULE - REF.3	Controcannule relative	pi.	2	6,00	2,50	5,00	15,00	10,00	2,50	27,50		501010311000	80105			
40	0	CANNULA TRACHEOSTOMICA PERCUTANEA ARMATA, CUFFIATA																
40	1	CANNULA TRACHEOSTOMICA PERCUTANEA ARMATA, CUFFIATA	Cannula tracheostomica armata cuffiata, monouso in PVC impermeabile, con otturatore laccio e cannucina per introduzione su filo guida, flangia di fissaggio sagittale. Confezione singola sterile, secondo standard 5 mm. Latex free, tutte le misure.	pi.	20	60	40,00	800,00	2.400,00	1.600,00	400,00	4.400,00	1 pezzo	501010311000	80105	9	98861700AE9	
41	0	CANNULA TRACHEOSTOMICA CUFFIATA																
41	1	CANNULA TRACHEOSTOMICA CUFFIATA	Cannula tracheostomica cuffiata in PVC con otturatore laccio anatomico e con linea supplementare per aspirazione subglottidea. Latex free. Tutte le misure.	pi.	20	60	36,00	720,00	2.160,00	1.440,00	360,00	3.960,00	1 pezzo	501010311000	80105	9	98861709C9	
42	0	VALVOLA FONATORIA																
42	1	VALVOLA FONATORIA	Valvola fonatoria compatibile con tutte le cannule tracheostomiche dei lotti precedenti con secondo, per esigenze	pi.	30	90	15,00	450,00	1.350,00	900,00	225,00	2.475,00	1 pezzo	501010311000	80105	10	98861708ACB	
43	0	FASCETTA DI FISSAGGIO PER CANNULA TRACHEOSTOMICA																
43	1	FASCETTA DI FISSAGGIO PER CANNULA TRACHEOSTOMICA	Fascetta di fissaggio per cannula tracheostomica, costituita da tre pezzi di materiale espanso (tessuto di cotone) che assicurano un fissaggio della cannula sicura e confortevole, da stiro di cui si può agire su entrambi i lati per consentire di adattare la lunghezza alle esigenze del paziente e il materiale solo da ridurre il rischio di irritazione cutanea. Latex free. Confezione singola, monouso.	pi.	2.000	6.000	1,80	3.600,00	10.800,00	7.200,00	1.800,00	19.800,00	3 pezzi	501010311000	80105	11	9886170720C	
44	0	SISTEMA PER IL CONTROLLO DELLA PRESSIONE DELLA CUFFIA TRACHEOSTOMICA																

Lotto	Lavoro	Descriptione	Caratteristiche	Unità di misura	Fabbisogno Annuale	Fabbisogno riferibile	Peso unitario (kg.)	Importo annuo (€)	Importo triennale (€)	Rinnovo max 24 mesi	Prerogiva max 6 mesi	Valore complessivo lotto	N.rampanti	Canto Economico	CND	CV		
24	1	SISTEMA PER IL CONTROLLO DELLA PRESSIONE DELLA CUFFIA TRACHEOSTOMICA	Sistema per il controllo della pressione della cuffia tracheostomica per regolare la pressione di collare ad alto volume e bassa pressione di cambio tracheostomiche e tubi endotracheali. La pressione in cuffia deve essere monitorata e misurata continuamente a livelli precisi (compresa tra 20-28 cm H2O), riducendo notevolmente il rischio di aspirazione e di danni da compressione ai tessuti della mucosa tracheale. Deve essere possibile una verifica visuale della corretta pressione nella cuffia. Confezione singola, latex free, liscio/taceto pulito, monouso.	pi.	30	90	33,00	990,00	2.970,00	1.980,00		495,00	5.445,00	2 prezzi	5010103310000	80103	12	98080840C4
25	0	KIT TRACHEOSTOMA PER CUTANEA CIAGLIA																
25	1	KIT TRACHEOSTOMA PER CUTANEA CIAGLIA	Kit tracheostomia percutanea secondo Ciaglia, fornito di dilatatore in materiale idelastico con punta flessibile e curvatura ottimale per il suo inserimento, ggi antistatico e scambiatore di scintime che riduceva le lesioni con cannali tracheostomiche misure 7,5x4,5.	pi.	40	120	175,00	7.000,00	21.000,00	14.000,00	3.500,00	38.500,00	2 prezzi	5010103310000	80106	13	98081409Z2	
26	0	SET PER CIRCIOTIROTOMIA D'EMERGENZA MELKER																
26	1	SET PER CIRCIOTIROTOMIA D'EMERGENZA MELKER	Set comprensivo di tutti i componenti necessari per eseguire una ciricotomia con tecnica Solinger. Il catene di ventilazione deve essere cuffiato, lunghezza circa 9 cm, diametro interno circa 5 mm. Nel kit devono essere contenuti i seguenti componenti: ago introduttore, ago introduttore per catene in PTFE, siringa da 12 ml, circa, misti bolina a c.s., bolini a 20, guida senza riglia apertori, dilattore curvo e sinuso (Solinger), dilattore curvo (Solinger), dilattore Trossman, seteo tracheale, connettore, connettore porta aglio, tubo da 18 x 24 inch).	pi.	20	60	170,00	3.400,00	10.200,00	6.800,00	1.700,00	18.700,00	1 prezzo	5010103310000	80199	14	98081376A5	
27	0	SET UNIVERSALE PER CIRCIOTIROTOMIA D' EMERGENZA MELKER																
27	1	SET UNIVERSALE PER CIRCIOTIROTOMIA D' EMERGENZA MELKER	Set universale comprensivo di tutti i componenti necessari per eseguire una ciricotomia con tecnica Solinger oppure con tecnica Churgin. Il catene di ventilazione deve essere cuffiato, lunghezza circa 9 cm, diametro interno circa 5 mm. Nel kit devono essere contenuti i seguenti componenti: ago introduttore, ago introduttore per catene in PTFE, siringa da 12 ml, circa, misti bolina a c.s., bolini a 20, guida senza riglia apertori, dilattore curvo e sinuso (Solinger), dilattore curvo (Solinger), dilattore Trossman, seteo tracheale, connettore, connettore porta aglio, tubo da 18 x 24 inch).	pi.	5	15	200,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	500,00	5.500,00	1 prezzo	5010103310000	80199	14	98081081Z2	
28	0	DEPOSITIVO DI VENTILAZIONE D'EMERGENZA																
28	1	REPOSITIVO DI VENTILAZIONE D'EMERGENZA	Dispositivo di ventilazione di emergenza con catete trans-tracheale, catene in silicio medicali biocompatibili, indeformabili, diametro interno 2 mm circa, lunghezza da 5 a 7,5 cm, ago 15° e sistema di regolazione a controllo del flusso dell'ossigeno. Latex free, monouso, sterile. Confezione singola.	pi.	5	15	100,00	500,00	1.500,00	1.000,00	250,00	2.750,00	1 prezzo	5010103310000	80199	15	980817C7J9	
29	0	SCAMBIA TUBI PER SOSTITUZIONE TUBI TRACHEALI E CANNELLE TRACHEOSTOMICHE																
29	1	SCAMBIA TUBI PER SOSTITUZIONE TUBI TRACHEALI E CANNELLE TRACHEOSTOMICHE	Sistema scambio tubi in PVC, completo di adattatori Rapo-Fix per la connessione ad una fonte di ossigeno durante la procedura. Lunghezza variabile, misure adulte e pediatriche da 8-11-14-19 FR lunghezza da 83 cm (circa). Lunghezza da 11 a 19 FR, disponibili per la sostituzione di tubi dopo la loro con punto mobile, lunghezza 100 cm.	pi.	100	300	70,00	7.000,00	21.000,00	14.000,00	3.500,00	38.500,00	1 prezzo	5010103310000	80199	16	980817D3M9	
30	0	MANDRINO PER INTUBAZIONE																
30	1	MANDRINO PER INTUBAZIONE	Mandrina per intubazione in alluminio speciale altamente malleabile. Prodotto estremamente da buona elasticità e perfetta resistenza. Elementi elicoidali e rivestiti per ridurre i danni da intubazione. Tutte le misure comprese neonatali e pediatriche.	pi.	100	300	4,00	400,00	1.200,00	800,00	200,00	2.200,00	2 prezzi	5010103310000	80199	17	98081081Z4	
30	2	MANDRINO PER INTUBAZIONE TUBI ENDOTRACHEALI ADAMATI	Mandrina di intubazione per tubi endotracheali adulti, in costruzione sterile. Versione anatomica da 2,5 a 4,5 CH (G).	pi.	20	60	4,00	80,00	240,00	160,00	40,00	440,00	1 prezzo	5010103310000	80199			
31	0	SISTEMA INTUBAZIONE DIFFICILE DI FROVA																
31	1	SISTEMA INTUBAZIONE DIFFICILE DI FROVA	Sistema per intubazione difficile radiopaque di Frova, con punta angolata e mandrino in acciaio resorbibile. Completo di adattatori Rapo-Fix per la connessione ad una fonte di ossigeno durante la procedura. Misure adulte, 14-19, lunghezza 70 cm circa. Disponibilità anche della misura pediatrica da 8 FR, lunghezza 35 cm.	pi.	100	300	80,00	8.000,00	24.000,00	16.000,00	4.000,00	44.000,00	1 prezzo	5010103310000	80199	18	980819ZC76	
32	0	SET PER ESTUBAZIONE CONTROLLATA																
32	1	SET PER ESTUBAZIONE CONTROLLATA	Set per estubazione controllata, guida in metallo a basso profilo, 0,035, 145 cm - con rivestimento polimerico in grado di mantenere l'elasticità di intubazione durante la permanenza in situ/catene per respirazione controllata 14 Fr, lunghezza 83 cm circa. Deve essere completo di adattatori Rapo-Fix per la connessione ad una fonte di ossigeno durante la procedura.	pi.	5	15	110,00	550,00	1.650,00	1.100,00	275,00	3.825,00	1 prezzo	5010103310000	80199	18	980819ZC5A	
33	0	SET PER INTUBAZIONE RETROGRADA																
33	1	SET PER INTUBAZIONE RETROGRADA	Set per intubazione retrograda con filo guida da 3 mm per direzione orificale + catene per intubazione retrograda da 6-11-14-19, adattatore standard per la ventilazione.	pi.	5	15	150,00	750,00	2.250,00	1.500,00	375,00	4.125,00	1 prezzo	5010103310000	80199	18	980819ZC30	
34	0	RACCORDO BICONICO																
34	1	RACCORDO BICONICO	Raccordo biconico, otto ad estremi asimmetrici per condotti aspirazione biconchale CH 4-5-6-7 e 4-7 e tubi di aspirazione standard. Sblocco manuale a serrata. Il raccordo deve presentare un lato liscio per il corretto digito dell'aspirazione. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	pi.	400	1.200	2,00	800,00	2.400,00	1.600,00	400,00	4.400,00	1 prezzo	5010103310000	80180	IDONEITA'MINOR PREZZO	980819ZC30	
35	0	RACCORDO A T PER SVEZZAMENTO PAZIENTE																
35	1	RACCORDO A T PER SVEZZAMENTO PAZIENTE	Raccordo + "L" per svenamento paziente. Raccordo monouso a T 22Mx22M15F-22M. Confezione singola , sterile, latex free, monouso.	pi.	300	900	2,00	600,00	1.800,00	1.200,00	300,00	3.300,00	1 prezzo	5010103310000	80203	IDONEITA'MINOR PREZZO	980819ZC25	
36	0	CIRCUITO ADULTI MONOUSO - REF. 1																
36	1	CIRCUITO ADULTI MONOUSO - REF. 1	Circuito adulto monouso realizzato in PVC e altro materiale idoneo di grado medicale, trasparente con superficie interna liscia e rifinita estemo a spigoli, per adulti con diametro interno circa 22 mm, provvisto di raccordi 22 Flux per poter agevolmente connettere il circuito alle apparecchiature in uso e di raccordo paziente con connessione 22Mx15F, bassi valori di compliance documentati (ISO 13067), ridotto rilascio di anestetici documentato con prove di permeabilità, lunghezza almeno circa 180 + 220cm,Confezionato in busta singola sterile, latex free, monouso.	pi.	6.000	18.000	7,00	42.000,00	126.000,00	84.000,00	21.000,00	231.000,00	3 prezzi	5010103310000	80201	19	9808081204	
36	2	CIRCUITO PERIATRICO MONOUSO - REF. 2	Circuito pediatrico monouso realizzato in PVC e altro materiale idoneo, di grado medicale, trasparente con superficie interna liscia e rifinita estemo a spigoli, pediatrico con diametro interno circa 15 mm, provvisto di raccordi 22 Flux per poter agevolmente connettere il circuito alle apparecchiature in uso e di raccordo paziente con connessione 22Mx15F, bassi valori di compliance documentati (ISO 13067), ridotto rilascio di anestetici documentato con prove di permeabilità, Lunghezza variabile, a titolo d'esempio 150 cm e 180 cm circa. Confezionato in busta singola, sterile, latex free.	pi.	200	600	7,00	1.400,00	4.200,00	2.800,00	700,00	7.700,00	1 prezzo	5010103310000	80201			
37	0	CIRCUITO ADULTI PER RISONANZA MAGNETICA																
37	1	CIRCUITO ADULTI PER RISONANZA MAGNETICA	Circuito adulto monouso per risonanza magnetica realizzato in PVC e altro materiale idoneo di grado medicale, trasparente con superficie interna liscia e rifinita estemo a spigoli, per adulti con diametro interno circa 22 mm, provvisto di raccordi 22 Flux per poter agevolmente connettere il circuito alle apparecchiature in uso e di raccordo paziente con connessione 22Mx15F, bassi valori di compliance documentati (ISO 13067), ridotto rilascio di anestetici documentato con prove di permeabilità. Lunghezza 300 cm. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	pi.	30	90	12,00	360,00	1.080,00	720,00	180,00	1.980,00	1 prezzo	5010103310000	80201	19	98081477C0	
38	0	CIRCUITO COASSIALE																
38	1	CIRCUITO COASSIALE	Circuito coassiale, con linea impiantaria realizzata in PVC di grado medicale, trasparente, con superficie interna liscia, costruita all'interno della linea coassiale realizzata in polietilene leggero, con effetto coibente, all'interno di quest'ultima deve essere contenuta anche una linea in PVC per il collegamento coassiale, dotata di due spessori in materiale estensibile (20-45 cm) per il collegamento allo macchina (co coassiale). 22F di diametro esterno, lunghezza tubo coassiale da 130 + 200 cm. Confezionato in busta singola, sterile, supplementare per monitoraggio O2 e gas analiti.	pi.	50	150	13,00	650,00	1.950,00	1.300,00	325,00	3.375,00	1 prezzo	5010103310000	80201	19	98081501R2	
39	0	CIRCUITO RESPIRATORIO CON ADDITIVO ANTIMICROBICO																
39	1	CIRCUITO RESPIRATORIO CON ADDITIVO ANTIMICROBICO	Circuito respiratorio per ventilazione con un additivo antimicrobico a base di ioni di argento. Circuito realizzato per un tempo fino a 7 giorni. Test che dimostrano la riduzione dell'80% di riduzione di MRSA e di altri microrganismi quali: Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Enterobacter cloacae. Lunghezza 180 metri, raccordi 22F lato ventilazione, 22Mx15F lato paziente, raccordi ad Y. Il kit deve essere fornito con tubo supplementare sterile, 0,8 metri e con 6 palline di acciaio 2,0 litri. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	pi.	30	90	15,00	450,00	1.350,00	900,00	225,00	2.475,00	1 prezzo	5010103310000	80201	19	98081508F42	
40	0	SENSORI DI FLUSSO PER ANESTESIA																
40	1	SENSORI DI FLUSSO PER SISTEMI PER ANESTESIA	I sensori richiesti devono essere compatibili con i sistemi per Anestesia GE HEALTHCARE di proprietà del FIV. I sensori deve analizzare in continuo e in modo non invasivo il flusso dei gas circolanti nel circuito respiratorio. Non sterilizzabili.	pi.	30	90	230,00	6.900,00	20.700,00	13.800,00	3.450,00	37.950,00	1 prezzo	5010103310000	80199	IDONEITA'MINOR PREZZO	98081510C7	
41	0	ASSORBITORE DI CO2																
41	0	ASSORBITORE DI CO2	Assorbitori di CO2 di grado medicale privi di Monocido di Potassio e di Barite e con una basecatene completa di Monocido di Sodio rispetto alla calce sodata standard. Indicati per l'uso anestesico e nei respiratori. Il basso contenuto di Monocido di Sodio riduce al minimo la possibilità di reazione con gli anestetici volatili e la conseguente produzione di derivati clastici dannosi per la salute del paziente. Deve avere un'alta capacità di assorbimento della CO2 (120L di CO2/kg). Valutazione del colore blu marcata per l'eventuale fuoriuscita delle capsule assorbenti. Disponibile in sacchetto da 1 Kg, sottile da 50g circa e in cartuccia o cassette monouso.	pi.	15.000	45.000	1,50	22.500,00	67.500,00	45.000,00	11.250,00	123.750,00	3 prezzi	5010103310000	80202	20	98081906J79	
41	1	REF. 1	Tacche da 5 kg circa	pi.	100	300	16,00	1.600,00	4.800,00	3.200,00	800,00	8.800,00	1 prezzo	5010103310000	80199	IDONEITA'MINOR PREZZO	98081904F00	
41	2	REF. 2	Cartacce da 1 kg circa	pi.	30	90	12,00	360,00	1.080,00	720,00	180,00	1.980,00	1 prezzo	5010103310000	80199			
42	0	SENSORI PER ENTROPIA																
42	1	SENSORI PER ENTROPIA	Sensori per entropia, monouso, utilizzabili con l'installazione di Misurazione dell'Entropia GE HEALTHCARE di proprietà del FIV.	pi.	150	450	16,00	2.400,00	7.200,00	4.800,00	1.200,00	13.200,00	1 prezzo	5010103310000	80199	IDONEITA'MINOR PREZZO	98081904F00	
43	0	CATETERE MOUNT GIREVOLE																
43	1	CATETERE MOUNT GIREVOLE	Cateteri montati girevoli realizzati in PVC di grado medicale, trasparente, flessibile, con superficie interna liscia e rifinita estemo a spigoli, provvisti di raccordi di Cobi, girevoli nei due sensi, adattano 22 Fl, dotati di un capo a gomma morbida, con linea auto-aggiustante per broncoscopia, lunghezza 10 cm, prova di compatibilità batterica, bassi valori di compliance documentati (ISO 13067), ridotto rilascio di anestetici documentato con prove di permeabilità. Confezione singola sterile. Lunghezza 5-10-15 cm.	pi.	15.000	45.000	1,50	22.500,00	67.500,00	45.000,00	11.250,00	123.750,00	3 prezzi	5010103310000	80202	20	98081906J79	
44	0	MASCHERA MONOPAZIENTE TOTAL FACE																

pagina 3 di 30

Linea	Lente	Descrizione	Caratteristiche	acc.	Fabbisogno Annuale	Fabbisogno richiesto	Prezzo unitario (€)	Importo annuo (€)	Importo triennale (€)	Minimo max 24 mesi	Previdg max 6 anni	Valore complessivo lotto	N°campiotti	Costo Economico	CND	CN	
44	1	MASCHERA MONOPAZIENTE TOTAL FACE	Maschera monopaziente Total Face a doppia ingressi per ridurre al minimo il rebounding di CO2, costruita da almeno 4 punti di fissaggio e passaggi dedicati per SNG. Corredata di macale in schiuma di polietilene con regolazione e agnospicazioni regolabili. Raccordi intercambiabili per versione NIV "NonVentil" e CPAP "Ventil" comprensiva di valvola di sicurezza. Misura almeno 5-M - L.	pt.	30	90	120,00	3.600,00	10.800,00	7.200,00	1.800,00	19.800,00	2 pezzi	5010131.1000	80301	21	989434819
45	0		KIT VENTURI PER MASCHERA TOTAL FACE														
45	1	KIT VENTURI PER MASCHERA TOTAL FACE	RK composto da generatore venturi, valvola PEEP integrata e passilunotto con filtro integrato e snessante per la comunicazione di CPAP a Eneopne, Ugnone e supporto. Misura almeno 5-M - L.	pt.	20	60	40,00	800,00	2.400,00	1.600,00	400,00	4.400,00	1 pezzo	5010131.1000	80301	22	98951730X.D
46	0		MASCHERA ORO-NA SALE PER NIV A CONTATTO MINIMO														
46	1	MASCHERA ORO-NA SALE PER NIV A CONTATTO MINIMO	Maschera oro nasale monopaziente "Ventura" e "Non Ventile" in modello soffice adatta alla ventilazione non invasiva compatibile con ogni tipo di ventilatore. Disponibile in 3 misure con codice colore differenziato. Al cancello che consente di far aderire la maschera al naso senza il minimo contatto con il ponte nasale del paziente lasciando libera la sua visuale. Dotata di connettore doppio giunzione a 30° e di sacro per passaggio del sondino nasogastrico/connettore per minimizzare la perdita di pressione. Facile separare la regolazione di materiale idoneo. Dotata di raccordi che consente sia smontare i lati sia semplice e rapida rimozione della maschera. Ogni singola confezione contiene guida alla manutenzione del volto inserito separata dalla confezione sterile della maschera. Deve garantire il comfort del paziente.	pt.	150	450	50,00	7.500,00	22.500,00	15.000,00	3.750,00	41.250,00	2 pezzi	5010131.1000	80301	21	989609983
47	0		MASCHERA ORO-NA SALE PER NIV - REF. 1														
47	1	MASCHERA ORO-NA SALE PER NIV - REF. 1	Maschera oro nasale monopaziente per uso clinico per ventilazione non invasiva compatibile con ogni tipo di ventilatore. Sistema di fissaggio adattabile perfettamente sulla testa del paziente. Regolazione supporto frontale. Guida alla manutenzione del volto inserita separata dalla confezione sterile della maschera.	pt.	150	450	45,00	6.750,00	20.250,00	13.500,00	3.375,00	37.125,00	2 pezzi	5010131.1000	80301	21	989609991.2
47	2	CUSCINETTO SOTTONASALE REF. 2	Cuscinetto sottomento in tre diverse misure come alternativa alla maschera oro nasale per ridurre la pressione nei punti di contatto.	pt.	100	300	25,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	1.250,00	13.750,00		5010131.1000	80301		
47	3	RACCORDI - REF. 3	Raccordi di ricambio per broncoscopio.	pt.	100	300	25,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	1.250,00	13.750,00		5010131.1000	80301		
48	0		CASCO MONOPAZIENTE PER NIV														
48	1	CASCO MONOPAZIENTE PER NIV	RK per ventilazione non invasiva composto da casco monopaziente per NIV realizzato in materiale plastico biocompatibile, pieno di lattice. Il casco deve essere privo di fori e sigillato di un anello e dotato di innovativo sistema di fissaggio al paziente ad anello richiudibile con cuffia integrata graduabile. Deve essere dotato di dotti per accesso a ispirazione singola del paziente e di acqua valvola antiriflusso con la chiusura ad apertura automatica in funzione di pressione. Due accessi a ventola, pannello per il passaggio della cuffia, tappi auricolari, manici minuscoli. Completo di doppio circuito regolabile con adduttore antistatico per sostituire i lantini. Doppio filtro antistatico ad alta efficienza. Disponibile in varie misure: almeno 5-M, L, XL. Confezione singola, monosono, lattice free, clinicamente pulita.	pt.	1.000	3.000	180,00	180.000,00	540.000,00	360.000,00	90.000,00	990.000,00	3 pezzi	5010131.1000	80301	23	9896043143
49	0		CASCO MONOPAZIENTE PER CPAP														
49	1	CASCO MONOPAZIENTE PER CPAP	RK monopaziente per CPAP realizzato in materiale plastico e privo di lattice, dotato di sistema di fissaggio unico a 3 punti, con sistema di tenuta che impedisce i debole; cuscinetto integrato graduabile; valvola PEEP regolabile per il controllo istantaneo della FIO2; dotti intercambiabili per accesso ed ispirazione singola del paziente, ampia valvola antiriflusso. Individuazione ad apertura automatica in funzione di pressione, manometri integrati, sistema venturi integrato con doppio circuito che permette di collegare ad una qualsiasi linea. Fissaggio senza essere vincolato ad alcuna apparecchiatura garantendo FIO2 dal 40% al 100% di O2. Tappi auricolari. Disponibile in varie misure: almeno 5-M, L, XL. Confezione singola, monosono, lattice free, clinicamente pulita.	pt.	200	600	210,00	42.000,00	126.000,00	84.000,00	21.000,00	231.000,00	3 pezzi	5010131.1000	80301	23	9896036213
50	0		SET PER OSSIGENOTERAPIA TIPO VENTURI														
50	1	SET PER OSSIGENOTERAPIA TIPO VENTURI	Set per ossigenoterapia tipo Venturi costituito da maschera in materiale plastico, "medical grade", modello, trasparente, flessibile con conduttore a tale da consentire l'irraggiamento di micale gesso con con conduttore di ossigeno completo su 2-20% ed il 60% circa regolabile a valori prefissati, provvisto di almeno sei riduttori robusti. La maschera deve essere completa di elastici di sostegno regolabile e a viso del paziente assicurando la tenuta. Previsione di creazione per macale con cuffia colorata. Disponibile anche in versione: Adulti piccolo, Adulti medio, Adulti grande, Pediatrico, Infante, Neonato. Per le misure pediatriche è accettabile anche la presenza di cuscinetto non graduabile. Confezione singola, monosono. Adulti e pediatrici.	pt.	20.000	60.000	3,10	62.000,00	186.000,00	124.000,00	31.000,00	341.000,00	3 pezzi	5010131.1000	80301	22	98960475110
51	0		MASCHERA FACIALE ER ANESTESIA TRASPARENTE														
51	1	MASCHERA FACIALE ER ANESTESIA TRASPARENTE	Maschera facciale trasparente con cuscino gonfiabile graduabile, costituita da un corpo centrale di forma anatomica in materiale plastico "medical grade", flessibile, non conduttivo, trasparente in modo tale da consentire la visualizzazione e previsione di connettore ISO 22 mm e 15 mm. Il corpo è accoppiato a un cuscinetto automatico esterno modellato in grado di adattarsi perfettamente al viso del paziente assicurando la tenuta. Previsione di creazione per macale con cuffia colorata. Disponibile nelle misure: Adulti piccolo, Adulti medio, Adulti grande, Pediatrico, Infante, Neonato. Per le misure pediatriche è accettabile anche la presenza di cuscinetto non graduabile. Confezione singola, monosono, non sterile.	pt.	12.000	36.000	1,50	18.000,00	54.000,00	36.000,00	9.000,00	99.000,00	3 pezzi	5010131.1000	80301	24	989603251.2
52	0		MASCHERA PER BRONCOSCOPIA														
52	1	MASCHERA PER BRONCOSCOPIA	Maschera per broncoscopia preferenziale trasparente, completa di ventilazione completamente antistatica, con un filo accoppiato al nella versione pediatrica) provvisti da valvola per pressione di fisiologica in altro strumento senza dover interrompere la ventilazione, codice colore sulla ghiera di fissaggio, cuffia modello profilata, ISO 22/15/15/15	pt.	200	600	6,00	1.200,00	3.600,00	2.400,00	600,00	6.600,00		5010131.1000	80301	24	98961381.AF
53	0		TUBO DI ALIMENTAZIONE OSSIGENO														
53	1	TUBO DI ALIMENTAZIONE OSSIGENO	Tubo di alimentazione ossigeno, monosono in materiale plastico "medical grade", flessibile, trasparente, antiraggiamento, antistaticamente con connessione universale. Lunghezza 180-220 cm circa. Confezione singola, non sterile.	pt.	1.200	3.600	5,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	3.000,00	33.000,00		5010131.1000	80301	IDONEITA'MINOR PREZZO	9896132038
54	0		MASCHERA PER OSSIGENOTERAPIA AD ALTA CONCENTRAZIONE														
54	1	MASCHERA PER OSSIGENOTERAPIA AD ALTA CONCENTRAZIONE	Maschera per ossigenoterapia in resina spessante ad alta concentrazione in PVC di grado medicale trasparente, modello a tasca con lastra anatomica e riserva che si adatta perfettamente al viso con fori per accessori. Previsione di clip nasale singola o doppia a funzione di sostegno, ampia, regolabile e regolabile. Tubo di accesso antistaticamente di lunghezza inferiore a 20 cm, con connessioni femmina-femmina universali. Sarcia monosono con valvola unidirezionale e sacchetto per ossigeno con capacità da 1 a 1,5 litro. Adulti e pediatrici. Lattice free, confezione singola contenente istruzioni all'uso, monosono, clinicamente pulita.	pt.	2.000	6.000	3,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	3.000,00	33.000,00	3 pezzi	5010131.1000	80301	24	989617099.A
55	0		SISTEMA PER OSSIGENOTERAPIA TIPO VENTURI PER TRACHEOSTOMIZZATI														
55	1	SISTEMA PER OSSIGENOTERAPIA TIPO VENTURI PER TRACHEOSTOMIZZATI	Set per ossigenoterapia tipo venturi per tracheostomizzati in PVC di grado medicale trasparente, modello a tasca con lastra anatomica e riserva che si adatta perfettamente al viso con fori per accessori. Previsione di clip nasale singola o doppia a funzione di sostegno, ampia, regolabile e regolabile. Tubo di accesso antistaticamente di lunghezza inferiore a 20 cm, con connessioni femmina-femmina universali. Sarcia monosono con valvola unidirezionale e sacchetto per ossigeno con capacità da 1 a 1,5 litro. Adulti e pediatrici. Lattice free, confezione singola contenente istruzioni all'uso, monosono, clinicamente pulita.	pt.	200	600	3,00	600,00	1.800,00	1.200,00	300,00	3.300,00	3 pezzi	5010131.1000	80301	24	98952289.66
56	0		T-TUBE														
56	1	T-TUBE	Dispositivo per la substituzione dei farmaci su paziente tracheostomizzato (tipo T tube).	pt.	500	1.500	1,00	500,00	1.500,00	1.000,00	250,00	2.750,00			80301	IDONEITA'MINOR PREZZO	98952255C.49
57	0		SET PER AEROSOL TERAPIA														
57	1	SET PER AEROSOL TERAPIA	Set per aerosol terapia costituito da una maschera per aerosolterapia in materiale plastico, "medical grade", modello, trasparente, isolante, flessibile non conduttivo, tale da consentire l'irraggiamento di micale infrarosso mediante saccello adatti a tale da 22 cm, boili antistatici e non tagliati, provvisti di presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa d'aria di sicurezza, completa da foratura elastica di sostegno, ampia, regolabile e da presa														

Linea	Lotto	Descrizione	Caratteristiche	u.m.	Fabbisogno base/linea	Fabbisogno esteso/linea	Prezzo unitario di u.	Importo annuale (u.)	Importo triennale (€)	Rinnovo max 24 mesi	Prestigio max 6 mesi	Valore complessivo lotto	N.campioni	Costo Economico	CND	CV	
72	1	KIT PER ANESTESIA SPINALE CONTINUA	K2 per l'anestesia spinale continua per la gestione dell'anestesia tramite microcateterizzazione: sottopuntura e dell'angolazione tramite bold a fine microscopio. E' costituito da ago di Tuohy 18 G con prelievo, siringa LCR, ago spinale 27 G punta Spineal al di sopra del quale è posto il catetere spinale da 13 G. Insieme del catetere in poliammide, lunghezza di 10 cm. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	pi.	20	60	55,00	1.100,00	3.300,00	2.200,00	550,00	6.050,00	1 pezzo	50101031.0000	A0103	33	909416203E
73	0																
73	1	AGHI SPINALI	Agli spinali anestetici con punta conica ellittica, latex anestetizzato con sistema elettrotermico e idrotermico esterno a freddo. Misura: 22, 24, 25, 26, 27 G. Lunghezza da 103, 121, 129 mm. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	pi.	5.000	15.000	5,00	25.000,00	75.000,00	50.000,00	12.500,00	137.500,00	3 pezzi	50101031.0000	A0103	32	9094192109
74	0																
74	1	SISTEMA PER ANESTESIA COMBINATA SPINALE - EPIDURALE	Sistema per anestesia combinata spinale-epidurale . Kit costituito da ago spinale di referto 17/18 G, ago spinale 27 G x 126 mm, catetere in poliammide 30 x 90 mm, filtro, connessione TBA, siringa LCR da 10 cc in PC, sistema More Shop per realizzare l'ingresso dell'ago spinale e fissarlo all'ago di Tuohy. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	pi.	30	90	30,00	900,00	2.700,00	1.800,00	450,00	4.950,00	2 pezzi	50101031.0000	A0103	33	9094273460
75	0																
75	1	AGO PER RACHIANESTESIA ATRAUMATICO PUNTA A MATITA	Agli per rachianestesia atraumatica , punta a matita due bilanciere in confezione singola sterile. Misura: 22 G x 90 x 120 mm, 25 G x 90 x 130 mm con introduzione 27 G x 90 x 120 mm con introduzione. Confezione singola, sterile, latex free, monouso.	pi.	100	300	4,00	400,00	1.200,00	800,00	200,00	2.200,00	2 pezzi	50101031.0000	A0103	33	909411701A2
76	0																
76	1	SET A "Y" A 3 VIE PER ANESTESIA TIVA	Dispositivo per infusione continua a tre vie specifico per anestesia TIVA e TCI , in idoneo materiale compatibile con farmaci antitrombotici, costituito da due portaguglie per pompa siringa a basso rischio - due valvole antireflux, una portaguglia per bolle con valvola antirefluxione. Le due portaguglie devono conferire insieme in una lock senza tutti i connetti. Confezione singola sterile, latex free e DEHP free, monouso. (Richiedere essere fornite le schede di compatibilità con le sostanze farmacologiche)	pi.	200	600	7,00	1.400,00	4.200,00	2.800,00	700,00	7.700,00	3 pezzi	50101031.0000	A0102	26	9094332510
77	0	SET PER CATEETERISMO VENOSO CENTRALE MEDICATO POWER.	Set per cateterismo venoso centrale MEDICATO POWER , sterile e monouso, con catetere due in uno , lunghezza linea di guida catetere in polietilene radiopaco con superficie trattata per garantire l'effetto antitrombotico, monouso, confezionato nell'estremità distale. I cateteri devono avere un lumen dedicato alle infusioni rapide a garanzia per l'intensità di mezzo di contrasto fino a 300 psi. Almeno 6 frangibili sul corpo e almeno 6 frangibili sterili con sistema di blocco, agli inseritori di catetere idoneo, siringa da 10ml con possibilità di introduzione della guida metallica, guida radiopaca a J con guida di catetere e lunghezza compatibili e dilatatore idoneo. Confezione singola, monouso, sterile. Latex free e DEHP free.	pi.	50	150	45,00	2.250,00	6.750,00	4.500,00	1.125,00	12.375,00		50101031.0000	C0102		
77	1		Set cateterismo centrale due lumen 7Fr x 15cm circa, guida 0,32"	pi.	50	150	45,00	2.250,00	6.750,00	4.500,00	1.125,00	12.375,00		50101031.0000	C0102		
77	2		Set cateterismo centrale due lumen 7Fr x 20 cm circa, guida 0,32"	pi.	50	150	45,00	2.250,00	6.750,00	4.500,00	1.125,00	12.375,00		50101031.0000	C0102		
77	3		Set cateterismo centrale tre lumen 7Fr x 20 cm circa, guida 0,32"	pi.	500	1.500	50,00	25.000,00	75.000,00	50.000,00	12.500,00	137.500,00	3 pezzi	50101031.0000	C0102		
77	4		Set cateterismo centrale quattro lumen 8,5 Fr x 20 cm circa, guida 0,32"	pi.	500	1.500	60,00	30.000,00	90.000,00	60.000,00	15.000,00	165.000,00		50101031.0000	C0102		
77	5		Set cateterismo centrale cinque lumen 8,5 Fr x 20 cm circa, guida 0,32"	pi.	1.000	3.000	60,00	60.000,00	240.000,00	160.000,00	40.000,00	440.000,00		50101031.0000	C0102		
78	0																
78	1	KIT PER CATEETERISMO VENOSO CENTRALE PER PAZIENTE PEDIATRICO	K2 per cateterismo venoso centrale con catetere multilume per infusione polidivisa -specifico studiato per garantire effetto antitrombotico, posizionamento in ambulatorio chirurgico secondo tecnica Seldinger. Catetere "Power" in polietilene biocompatibile, radiopaco, confezionato con punta multilume anatomica, portaguglie esterne clippabili. Agli inseritori a ponte sterile 20 G, siringa da 3,5 cc per introduzione Seldinger, dilatatore con estremità distale anatomica, guida in acciaio con punta dritta, e J anatomica e flessibile. Misura (diametro x lunghezza) conforme al tipo di catetere. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	pi.	30	90	50,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	750,00	8.250,00	3 pezzi	50101031.0000	C0102	34	909441700A
79	0																
79	1	KIT PER CATEETERISMO VENOSO CENTRALE CON CAVO PER ECG ENDOCAVITARIO	K2 sterile "Catheter Model" per cateterismo venoso centrale conforme catetere venoso centrale "Power", radiopaco con punta anatomica a confezione, multilume, (0,45) 7 x 8,5 Fr, circa cm 20, ago inseritore e siringa 18 G da 0,5 mm circa, guida di 09 cm con diametro 0,035" ed indicatori di profondità e acqua flessibilità distale e a J. Il diametro della guida deve essere perfettamente isotonico. Dilatore anatomico, cavo per ECG endocavitario, bisturi di sicurezza protetto di lama 11. Sistema di frangibile sterili e medicazione in polietilene per sito di inserimento. Almeno per frangibile del catetere, siringa per disinfezione della cute. Tolo catetere fissato per distalizzazione del tempo operatorio, conetti metallici. Singole sterili, agli per aspirazione. Tippi personalizzati dei lumen perfrangibili. Confezione singola, monouso, latex free.	pi.	100	300	100,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	5.000,00	55.000,00	2 pezzi	50101031.0000	C0102	34	9094409235
80	0																
80	1	CANNULA PER CANNULAZIONE ARTERIOSA	Cannula per cannulazione arteriosa in polietilene, posizionabile con tecnica di Seldinger (catetere, ago guida radiopaco) con set di frangibile sterili di catetere. Misura (diametro x lunghezza): 20 G x 8-12 cm di lunghezza, 18 G 12-16-20 cm di lunghezza. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	pi.	500	1.500	15,00	7.500,00	22.500,00	15.000,00	3.750,00	41.250,00	3 pezzi	50101031.0000	C0100	34	909447413D
81	0																
81	1	SET CATEETERIZZAZIONE ARTERIA RADIALE E FEMORALE	Catetere arteriale in polietilene o altro materiale equivalente, termoresistente per inserimento istantaneo con tecnica di Seldinger modificata, con ago sterile affilato tale da attraversare facilmente gli spazi catetere e la punta arteriosa. Dotato di dispositivo di sicurezza con pinole elastiche accoppiate. Guida pressoreale in materiale flessibile con estremità multilume a J ed una dritta, sezione, non aspirabile. Disponibilità di vari calibri, 18, 20, 22 G. Per area radiale lunghezza non inferiore a 4,0 cm, per area femorale lunghezza non inferiore a 11,0 cm.	pi.	10.000	30.000	8,00	80.000,00	240.000,00	160.000,00	40.000,00	440.000,00	3 pezzi	50101031.0000	C0100	34	909440825C
82	0																
82	1	CATETERE PER VASI OMBELICALI	Catetere per cannulazione vasi ombelicali in polietilene con tre lumen radiopache longitudinali, completamente asiguate. Marcature di profondità da 1 a 25 cm, con incrementi di un centesimo. Cono luer lock. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	pi.	50	150	20,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	500,00	5.500,00		50101031.0000	C0109	IDONETTA/MINOR PREZZO	909447401A
83	0																
83	1	SET CENTRALE MULTILUME PER DIALISI/EMOFILTRAZIONE	Set centrale multilume (2-3 lumen) ad alto flusso per dialisi/emofiltrazione . Catetere multilume (2-3 lumen) in polietilene biocompatibile, multilume confezionato, radiopaco punta multilume anatomica, isotonico con estremità a lumen ellittica (dilatatore, collaterale) elastico, biocompatibile, con portaguglie esterne clippabili. Agli inseritori a ponte sterile 18 G, siringa profilata con valvola per introduzione Seldinger, dilatatore con estremità distale anatomica, guida in acciaio con punta a J e dritta anatomica e flessibile, bisturi. Misura (diametro x lunghezza) conforme al tipo di catetere in particolare 12 Fr (lumi 12,12,16 G) 16 cm; 12 Fr (12,12,16 G) 20 cm. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	pi.	100	300	80,00	8.000,00	24.000,00	16.000,00	4.000,00	44.000,00	2 pezzi	50101031.0000	C0102	34	9094405206
84	0																
84	1	CATETERE VENOSO CENTRALE AD ACCESSO PERIFERICO IN PUR CON KIT PROCEDURALE	Catetere venoso centrale ad inserimento periferico (PICC) , in PUR (polietilene), con presenza di breccia "Taper" pressurizzata e punta aperta distale. Compatibile con l'eccezione della Tip Navigatore (siringa e Tip Location tramite ECG intracavitario, comprensivo di kit procedurale di inserimento, monouso in sterilità confezione sterile tutti i dispositivi di insieme. Misura (diametro x lunghezza): 3 - 4 - 5 FR MONOLINE; 4 - 5 FR BILINE e TRELINE. La ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d'uso gratuito per tutto le durata del contratto, un sistema composto da Frangibile e sistema di Tip Navigatore e Tip Location. Il sistema deve possedere chiara indicazione d'uso, ante alla verifica del corretto posizionamento del Picc con possibilità di una marcatura della radiopaghi del silicone pre-procedimento, nonché azione di inserimento e recupero ultrasonografico, scientifiche che ne validi la sicurezza di utilizzo.	pi.	50	150	170,00	8.500,00	25.500,00	17.000,00	4.250,00	46.750,00	2 pezzi	50101031.0000	C0102	35	9094471910
85	0																
85	1	CATETERE VENOSO CENTRALE AD ACCESSO PERIFERICO IN SILICONE CON KIT PROCEDURALE	Catetere venoso centrale ad inserimento periferico (PICC) , in silicone, con punta valvolata distale. Compatibile con l'eccezione della Tip Navigatore (siringa e Tip Location tramite ECG intracavitario, comprensivo di kit procedurale di inserimento, monouso in sterilità confezione sterile tutti i dispositivi di insieme. Misura (diametro x lunghezza): 3 - 4 - 5 FR MONOLINE; 4 - 5 FR BILINE e TRELINE. La ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d'uso gratuito, per tutto la durata della fornitura, un sistema composto da Frangibile e sistema di Tip Navigatore e Tip Location. Il sistema deve possedere chiara indicazione d'uso, ante alla verifica del corretto posizionamento del PICC.	pi.	1.000	3.000	300,00	300.000,00	900.000,00	600.000,00	150.000,00	1.650.000,00	3 pezzi	50101031.0000	C0102	36	9094434745
86	0																
86	1	SISTEMA TOTALMENTE IMPIANTABILE PER ACCESSO VENOSO CENTRALE	Sistema totalmente impiantabile in titanio o altro materiale biocompatibile , vari profili (basco, intermedio standard) con tecnologia power injectable, catetere da 6FR - 8FR in polietilene, radiopaco con markers all'esterno longitudine. Complesso di kit di cannulazione latex free e privo di lubrificanti. Il sistema deve essere certificato per permanentemente l'utilizzo ad una pressione di almeno 300 PSI.	pi.	60	180	180,00	10.800,00	32.400,00	21.600,00	5.400,00	59.400,00	1 pezzo	50101031.0000	C0102		9094702655
87	0																
87	1	CATETERE VENOSO CENTRALE AD INSERZIONE CENTRALE	Catetere Venoso Centrale ad inserimento centrale in silicone, punta chiusa anestetizzata e valvolata, anatomica, radiopaca. Cuffia in polietilene, completo di kit per introduzione, misure 7 e 8 FR. Lunghezza circa 30 cm.	pi.	30	90	200,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	3.000,00	31.000,00	1 pezzo	50101031.0000	C0102	34	90947140401
88	0																

Linea	Lotto	Descrizione	Caratteristiche	u.m.	Fabbisogno base	Fabbisogno stimolo	Prezzo unitario di €	Importo annuo (€)	Importo stimolo (€)	Risparmio max 24 mesi	Potenza max 6 mesi	Valore complessivo lotto	N.campioni	Costo Economico	CND	CV			
130	1	COPERTINE MONOPAZIENTI MULTUSO	Copertine monopaziente disponibili per tutte le esigenze, sia per il paziente pediatrico che per l'adulto, per utilizzo sia in sala operatoria che in rinvio/terapia intensiva, a corpo intero e tutto il paziente. Devono essere realizzate in materiale flessibile e morbido, spesse 0,4mm, devono essere dotate di uno speciale adesivo di fissaggio che consente un preciso posizionamento alla cute del paziente. Il materiale della copertina deve essere tipo polietilene di tipo tessuto con tessuto morbido e anallergico, confortevole per il paziente, dotato di speciali parti sulla loro superficie che permettono di farare la copertina per consentire il passaggio di cateteri e devicaggi, senza compromettere il passaggio dell'aria e la distribuzione del calore. L'intero foglio, caldissimo e aderente e realizzato con materiale idrorepellente e antistatico. La ditta aggiudicataria dovrà fornire su richiesta, un sistema di riscaldamento ogni 150 copertine.	pc	3.000	9.000	5,50	16.500,00	45.000,00	33.000,00		8.250,00	90.750,00	3 pezzi	501010311000	T0303	43	99000919017	
131	0		SISTEMA PER IL RISCALDAMENTO DEI FLUIDI PER INFUSIONE ENDOVENOSA.																
131	1	SISTEMA PER IL RISCALDAMENTO DEI FLUIDI PER INFUSIONE ENDOVENOSA.	Linea di infusione in idoneo materiale plastico a norma trasparente e flessibile, circuito coassiale a 3 vie per garantire il riscaldamento del liquido fino al paziente e l'infusione a temperatura normotermica (compresa la sicurezza, accessori vari, velocità di flusso medio/alta, biocompatibile, latex free, monouso, sterile. Confezione singola. La ditta aggiudicataria deve fornire in una scatola n. 2 sistemi di riscaldamento.	pc	200	600	16,00	3.200,00	5.600,00	6.400,00	1.600,00	17.600,00	3 pezzi	501010311000	Z1203	55	990157274GE		
132	0		POSIZIONATORI ANTIDECUBITO																
132	1	POSIZIONATORI ANTIDECUBITO	Dispositivi di ausilio tecnico per il posizionamento del paziente. Devono favorire la riduzione della pressione esercitata sulla pelle e sui tessuti a livello delle regioni anatomiche a rischio di piaghe da decubito. Realizzati in microbolle devono essere in grado di contrastare lo sviluppo di microagenti. Effetto anestetico, anti-ascia, antimonico, anti-odore. Sostituibili senza impiego di bolle e privi di cavi. Disponibilità di diverse forme e dimensioni per soddisfare le varie esigenze di dimensioni e di peso. Certificazione di Classe II per il detto contatto con la cute.	pc	100	300	200,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00	10.000,00	110.000,00	2 pezzi				56	9901783323B	
133	0		KIT PRONO MONOUSO																
133	1	KIT PRONO MONOUSO	Kit per il posizionamento prono del paziente, monouso, costituito dai seguenti componenti: Cuscino facciale, Cuscino Toracico, cuscino polso, Support per Braccia, Support per Gambe. I vari componenti devono essere in Polietilene medico a alto materiale equivalente che assicuri il massimo comfort per il paziente. Possibilità di customizzazione dei singoli pezzi in ragione delle diverse esigenze. La ditta aggiudicataria dovrà fornire n. 3 kit regolabili in altezza e spessori per adattare il supporto facciale.	pc	10	30	450,00	4.500,00	11.000,00	9.000,00	2.250,00	24.750,00	3 pezzi	501010311000	V0003	56	9901807290E		
134	0		GAMBALI PER PRESSOTERAPIA - REF. 1																
134	1	GAMBALI PER PRESSOTERAPIA - REF. 1	Gambali per pressoterapia laminare a graduo anticonformale , con tecnologia di pompaggio venoso customizzato per singoli pazienti. Gambali altezza caviglia lungo tricipite, caviglie modellabili circolarmente, allargate superiori (45-40 cm), con fori di ventilazione passiva. Materiale flessibile e confortevole per il paziente, finitura protettiva per flessione anti, misura almeno 16-18. Massimo indossabilità compresi i pazienti obese. Gambali altezza ginocchio tricipite, caviglie modellabili circolarmente, allargate superiori con fori di ventilazione passiva. Materiale flessibile e confortevole. Misura almeno 16-18. La ditta aggiudicataria dovrà fornire all'ordine della fornitura n. 20 componenti pneumatici interconnessi con precisione assoluta e compressione personalizzata, in servizio gratuito per soddisfare le esigenze dei reparti e poi, successivamente, un componente in servizio gratuito ogni 100 gambali ordinati.	pala	1.500	4.500	36,00	54.000,00	162.000,00	108.000,00	27.000,00	297.000,00	2 pala	501010311000	M0304		57	9901915563B	
134	2	CALZABI PER PRESSOTERAPIA - REF. 2	Calzabi per pressoterapia laminare a graduo anticonformale , con tecnologia di pompaggio venoso customizzato per singoli pazienti. Misura media e larga.	pala	100	300	36,00	3.600,00	9.000,00	6.000,00	1.500,00	16.500,00	1 pala	501010311000	M0304				
135	0		SISTEMA PER LA DETERMINAZIONE DELL'ATTIVITA' PASTRICA Il sistema, che utilizza l'aggiustamento a luce rossa (ETA) deve permettere in pochi minuti di verificare la mobilità gastrica del paziente guidando la terapia antistagorica da effettuare in diverse situazioni cliniche. Deve effettuare la misura del livello di infusione del secreto gastrico (PGY12) per valutare la risposta dei pazienti alla terapia antistagorica e la misura in cui l'Aspirina agisce sulla gastrica del paziente. Il sistema deve essere facile da usare, non deve interferire con la preparazione del sangue e deve dare risposta rapida. Test: nessuno da effettuarsi su sangue intero. Apparecchio in comodato d'uso gratuito per tutta la durata della fornitura.														IDONEITA' MINOR PREZZO	99021603211	
135	1	Cartaceo per la misura di infusione del secreto gastrico PGY12		pc	100	300	65,00	6.500,00	19.500,00	13.000,00	3.250,00	35.750,00	2 pezzi		V0103				
135	2	Cartaceo per lo studio dell'effetto dell'Aspirina sulle piastrine del paziente		pc	50	150	55,00	2.750,00	8.250,00	5.500,00	1.375,00	15.125,00	1 pezzo		V0103				
135	3	Blood Tube con Sodio Citrato 3,7% - 2ml		pc	150	450	1,50	225,00	675,00	450,00	112,50	1.237,50			V0103				
136	0		SISTEMA PER LA DIAGNOSI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELL'EMOSTASI DEL PAZIENTE																
136	1	SISTEMA PER LA DIAGNOSI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELL'EMOSTASI DEL PAZIENTE	Sistema per la diagnosi qualitativa e quantitativa dell'emostasi del paziente. Deve rilevare e valutare le componenti di sangue intero l'attività emostatica del sistema con metodi basati sulla tromboelastografia tromboelastometrica. Il sistema deve essere completamente automatizzato con cartaceo come output per l'acquisizione contemporanea di 4 test separati. - Test per la valutazione della via intrinseca - Test per la valutazione della via estrinseca - Valutazione del fibrinogeno a seguito di attivazione della via intrinseca in presenza di epinefrina OPPURE Inibizione della fibrinolisi a seguito dell'uso di farmaci anti-fibrinolitici. La ditta aggiudicataria dovrà fornire la comodato d'uso gratuito almeno 2 apparecchiature per la determinazione dei parametri di cui sopra, previsione di software per la visualizzazione in tempo dei risultati prodotti dal sistema.	pc	300	900	130,00	39.000,00	117.000,00	78.000,00	19.500,00	214.500,00	2 pezzi		V0103	IDONEITA' MINOR PREZZO		9902013323B	
137	0		SISTEMI PER ALTI FLUSSI IN SALA OPERATORIA																
137	1	Kit circuito respiratorio per terapia ad alti flussi dedicato alla sala operatoria e alle sale procedurali	Kit circuito respiratorio per terapia ad alti flussi dedicato alla sala operatoria e alle sale procedurali. Circuito tutto free non collegato mediante filo riscaldato integrato nella spina esterna e collegato tramite cuneo d'aria elicoidale, per ridurre al minimo la condensa, e cuneo di temperatura integrato, connesso tubulazione, tubo/camera sicura, tubulazione-deviatore di flusso, che evitano ogni rischio di aspirazione del circuito di una lunghezza minima di almeno 2,4 m, per garantire un corretto utilizzo all'interno di spazi ridotti come sala operatoria/procedurali. La durata del circuito deve essere di almeno 7 giorni. Camera ad autoriscaldamento con doppio giugulare di sicurezza e protezione per i sensori di temperatura e flusso in modo che non entrino a contatto con i gas fuori dal paziente. Sicura per acqua sterile. La ditta aggiudicataria dovrà fornire la comodato d'uso gratuito un unificatore attivo ogni n. 50 circuiti ordinati. L'apparecchiatura dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche: Unificatore attivo servoventilato, con display touchscreen facile da usare. Utilizzabile con pazienti sia adulti che pediatrici. Flusso regolabile fino a 70 l/min, tramite flussometro e deviatore flusso. Possibilità di erogare FiO2 al 100%. Dotato di sensori di flusso e temperatura integrati, numero di sensori temperatura non inferiori a 3.		200	600	120	24.000	72.000,00	48.000		12.000	132.000,00	2 pezzi				58	99021603212
137	2	Interfacce nasali per alti flussi monouso e in confezione singola. Dotate di profilo morbido e deformabile, che consente di effettuare ventilazione manuale in maschera mantenendo la camera in sito, deviano il flusso erogato al paziente in sala operatoria al fine di prevenire broncoaspirazione. Deve garantire erogazione di flusso continuo fino a 70 l/min, che riduce il rischio di aspirazione. Disponibile nelle misure small, medium e large. Dotate di membrana sicura al circuito paziente, per evitare ogni rischio di aspirazione. Dotate di filtro antibatterico antiscambio tangenziale, tipologia HEPA, inattiva secondo la normativa ISO-21328-1 e ASTM F2101. Dotate di cinghia di sicurezza per alleggerire il peso del circuito paziente.		600	1.800	35	63.000	63.000,00	42.000		10.500	115.500,00	3 pezzi						
137	3	Tubo per erogare a basso flusso multipaziente. Deve garantire erogazione di ossigeno al paziente durante il trasporto intraspettacolo e in sala operatoria. Deve garantire un erogazione di un flusso fino a 12 l/min. La durata deve essere di 24 ore		100	300	4	1.800	1.800,00	1.200		300	3.300,00							
138	0		SONDA PER LAVANDA GASTRICA																
138	1	Sonda per lavanda gastrica a n. 2 vie per il contemporaneo aspiramento e lavaggio dello stomaco, sonda distale agita, linea indicata e tacche di profondità. Misura almeno CH18 o CH21 circa. Sterile, monouso, latex free e Teflon free, confezionamento singolo.		100	300	10	3.000	3.000,00	2.000		500	5.500,00	2 pezzi			IDONEITA' MINOR PREZZO	9902167295E		