

CV 1 (LOTTO 1)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale in termini di trasparenza e plasticità	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Caratteristiche dell'estremità distale: saranno valutate le caratteristiche dei bordi in termini di atraumaticità e conformazione	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Estremità prossimale con blocco morso.	15	T	n.a	SI/NO
4	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e della praticità d'uso	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
5	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			
CV 2 (LOTTO 2)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale della maschera in termini di plasticità	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Caratteristiche e proprietà del cuscino tali da garantire tenuta e atraumaticità	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Indicazione sul tubo della misura, peso approssimativo del paziente a seconda della misura scelta, capacità di gonfiaggio della cuffia in ml, pressione ottimale di uso.	15	T	n.a	SI/NO
4	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
5	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			
CV 3 (LOTTE 3,4,5)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Caratteristiche e proprietà della cuffia tali da garantire tenuta e atraumaticità	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Gamma misure	15	Q	N. MISURE	Peso*(valore offerta i-esima/massimo valore offerto)
4	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	15	D	D	Assegnato in base alla valutazione della commissione
5	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	D	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			

CV 4 (LOTTE 6, 7)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Caratteristiche tali da garantire sicurezza d'uso e atraumaticità dell'intubazione	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Forma della cuffia che garantisca tenuta ed atraumaticità	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
4	Presenza e caratteristiche di indicatori numerici per controllo della profondità a livello delle corde vocali per tubi orotracheali e nasali e per tubi nasotracheali	10	T	n.a	SI/NO
5	Maneggevolezza, ergonomicità in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D	D	Assegnato in base alla valutazione della commissione
6	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	D	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			
CV 5 (LOTTO 8)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Caratteristiche tali da garantire sicurezza d'uso ed atraumaticità	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Gamma misure	10	Q	N. MISURE	Peso*(valore offerta i-esima/massimo valore offerto)
4	Resistenza ai raggi laser	10	D	D	Assegnato in base alla valutazione della commissione
5	Maneggevolezza, ergonomicità in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D	D	Assegnato in base alla valutazione della commissione
6	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	D	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			

CV 6 (LOTTO 9, 11)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Caratteristiche tali da garantire sicurezza d'uso ed atraumaticità	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Differenziazione cromatica tra cuffia tracheale e bronchiale	10	T	n.a	SI/NO
4	Presenza di marcature radiopache	10	T	n.a	SI/NO
5	Cuffia in poliuretano	10	T	n.a	SI/NO
6	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	D	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			
CV 7 (LOTTO 10,12,14)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Caratteristiche tali da garantire sicurezza d'uso ed atraumaticità	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Presenza di raccordo per passaggio del broncoscopio	15	T	n.a	SI/NO
4	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	15	D	D	Assegnato in base alla valutazione della commissione
5	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	D	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			
CV 8 (LOTTO 13)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Caratteristiche tali da garantire sicurezza d'uso ed atraumaticità	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Presenza di cuffia ad alto volume e bassa pressione	10	T	n.a	SI/NO
4	Studi clinici specifici sul prodotto offerto	10	Q	N. studi disponibili	Peso*(valore offerta i-esima/massimo valore offerto)
5	Tempi d'intubazione più rapidi rispetto ai DLT convenzionali	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
6	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D	D	Assegnato in base alla valutazione della commissione
7	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	D	Assegnato in base alla valutazione della commissione

CV 9 (LOTTE 15,16,17,18,19,20, 21)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Caratteristiche e proprietà della cuffia tali da garantire tenuta e atraumaticità	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Caratteristiche del Mandrino in termini di atraumaticità e scorrevolezza	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
4	Presenza di linea radiopaca per la verifica radiologica	10	T	n.a	SI/NO
5	Facilità di raccordo tra cannula e controcanula	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
6	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D	D	Assegnato in base alla valutazione della commissione
7	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	D	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			
CV 10 (LOTTO 22,)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	20	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Caratteristiche tali da garantire sicurezza d'uso ed atraumaticità	20	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Caratteristiche del raccordo in termini di compatibilità con cannule tracheostomiche	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
4	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			
CV 11 (LOTTO 23)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Caratteristiche tali da garantire confort per il paziente	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Utilizzabili con qualsiasi tipo di cannula tracheostomica	10	T	n.a	SI/NO
4	Qualità del velcro che consente più riposizionamenti senza compromettere la sicurezza del fissaggio	10	T	n.a	SI/NO
5	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
6	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			

CV 12 (LOTTO 24)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Caratteristiche tali da garantire sicurezza d'uso ed atraumaticità	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Presenza di sistema di controllo che assicuri valori pressori della cuffia tra 20-30 cmH2O	10	T	n.a	SI/NO
4	Soluzioni che consentono la verifica visiva della pressione della cuffia	10	T	n.a	SI/NO
5	Maneggevolezza, ergonomicità in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D	D	Assegnato in base alla valutazione della commissione
6	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	D	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			
CV 13 (LOTTO 25)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Caratteristiche tali da garantire sicurezza d'uso ed atraumaticità	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Caratteristiche del sistema di dilatazione della breccia cutaneo-tracheale per garantire una tracheotomia sicura e meno traumatica.	20	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Maneggevolezza, ergonomicità in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
4	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			
CV 14 (LOTTO 26, 27)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Caratteristiche tali da garantire sicurezza d'uso ed atraumaticità	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Caratteristiche del sistema di puntura della membrana cricotiroidea per garantire una cricotirotomia sicura e meno traumatica	20	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Maneggevolezza, ergonomicità in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
4	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			

CV 15 (LOTTO 28)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Caratteristiche tali da garantire sicurezza d'uso ed atraumaticità	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Soluzioni del dispositivo che garantiscano l'impostazione dei valori di pressione di ossigeno in termini di precisione	20	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
4	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
Totale		70			
CV 16 (LOTTO 29)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Caratteristiche tali da garantire sicurezza d'uso ed atraumaticità	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Presenza di centimetratura esterna	10	T	n.a	SI/NO
4	Possibilità del dispositivo di sostituire tubi doppio lume	10	T	n.a	SI/NO
3	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
4	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
Totale		70			

CV 17 (LOTTO 30)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Caratteristiche tali da garantire sicurezza d'uso ed atraumaticità	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Caratteristiche del mandrino in termini di autramacità al tatto e scorrevolezza	20	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
4	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
Totale		70			
CV 18 (LOTTO 31, 32,33)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto in termini di malleabilità	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Caratteristiche tali da garantire sicurezza d'uso ed atraumaticità	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Caratteristiche del mandrino in termini di atraumaticità al tatto e scorrevolezza	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
4	Caratteristiche e proprietà del sistema di fissaggio	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
5	Maneggevolezza del filo guida	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
6	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
7	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
Totale		70			

CV 19 (LOTTO 36,37,38, 39)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Caratteristiche tali da garantire sicurezza d'uso ed atraumaticità	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Caratteristiche del dispositivo rispetto "all'inginocchiamento"	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
4	Tenuta e sicurezza delle connessioni	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
6	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
7	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			
CV 20 (LOTTO 43)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Caratteristiche tali da garantire sicurezza d'uso ed atraumaticità	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Documentazione scientifica attestante il ridotto rilascio di anestetici	20	T	n.a	SI/NO
3	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
4	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			
CV 21 (LOTTO 44, 46,47)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Caratteristiche tali da garantire sicurezza d'uso ed atraumaticità	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Morbidezza della superficie di contatto con il viso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
4	Stabilità d'utilizzo	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
5	Qualità sistema di fissaggio	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
6	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
7	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			

CV 22 (LOTTO 45,50)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Caratteristiche tali da garantire sicurezza d'uso ed atraumaticità	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Valvola PEEP amagnetica con filtro	20	T	n.a	SI/NO
3	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
4	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			
CV 23 (LOTTO 48, 49)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto e morbidezza della superficie di contatto con il viso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Caratteristiche tali da garantire sicurezza d'uso, stabilità ed atraumaticità	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Gamma misure	10	Q	N. misure offerte	Peso*(valore offerta i-esima/massimo valore offerto)
4	Facilità d'accesso al viso del paziente	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
5	Caratteristiche tali da garantire il confort per il paziente	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
6	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
7	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			
CV 24 (LOTTO 51, 52, 55, 55)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto e morbidezza della superficie di contatto con il viso	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Caratteristiche tali da garantire sicurezza d'uso, stabilità ed atraumaticità	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Gamma misure	10	Q	N. misure offerte	Peso*(valore offerta i-esima/massimo valore offerto)
4	Caratteristiche tali da garantire il confort per il paziente	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
5	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
6	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			

CV 25 (LOTTO 57)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto e morbidezza della superficie di contatto con il viso	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Caratteristiche tali da garantire sicurezza d'uso, stabilità ed atraumaticità	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Caratteristiche tali da garantire il confort per il paziente	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
4	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
5	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
Totale		70			
CV 26 (LOTTO 58,59, 60, 63, 65, 76, 89)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	20	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Caratteristiche tali da garantire sicurezza d'uso, stabilità ed atraumaticità	20	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
4	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	20	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
5	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
Totale		70			
CV 27 (LOTTO 61,62)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Caratteristiche tali da garantire sicurezza d'uso, stabilità ed atraumaticità	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Praticità, efficienza e regolazione della valvola APL	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
4	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
5	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
Totale		70			

CV 28 (LOTTO 64)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Caratteristiche tali da garantire sicurezza d'uso, stabilità ed atraumaticità	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Caratteristiche filtranti: tipologia e superficie filtrante	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
4	Efficienza di filtrazione batterico - virale valutabile mediante certificazione e documentazione rilasciata da enti terzi	20	T	n.a	SI/NO
5	Maneggevolezza, ergonomicità in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
6	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
Totale		70			
CV 29 (LOTTO 66)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Caratteristiche tali da garantire sicurezza d'uso, stabilità ed atraumaticità	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Caratteristiche dell'estremità distale: saranno valutati le caratteristiche dei bordi in termini di atraumaticità e conformazione	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
4	Raccordo con sistema di aspirazione, facilità di connessione e disconnessione con i raccordi e tenuta degli stessi	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
5	Soluzioni che garantiscano il riconoscimento del prodotto, dei calibri e delle misure	10	T	n.a	SI/NO
6	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
Totale		70			

CV 30 (LOTTO 68)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche dell'Ago in termini di atraumaticità, resistenza al piegamento e scorrevolezza	20	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Caratteristiche del Mandrino in termine di materiale, ergonomia e facilità di estrazione	20	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Caratteristiche del catetere in termini di flessibilità, atraumaticità e resistenza allo schiacciamento	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
4	Tenuta del connettore sul catetere	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
5	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			
CV 31(LOTTO 69)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche dell'Ago in termini di atraumaticità, resistenza al piegamento e scorrevolezza	20	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Ago in acciaio unipolare	20	T	n.a	SI/NO
3	Tacche di profondità	10	T	n.a	SI/NO
4	Ecogenicità	10	T	n.a	SI/NO
5	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			
CV 32(LOTTO 70, 71, 73,					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche dell'Ago in termini di atraumaticità, resistenza al piegamento e scorrevolezza	20	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Gamma misure	15	Q	N. misure offerte	Peso*(valore offerta i-esima/massimo valore offerto)
3	Tacche di profondità	15	T	n.a	SI/NO
4	Ecogenicità	10	T	n.a	SI/NO
5	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			

CV 33 (LOTTO 72,74, 75)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche dell'Ago in termini di atraumaticità, resistenza al piegamento e scorrevolezza	20	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Caratteristiche del catetere in termini di flessibilità, atraumaticità e resistenza allo schiacciamento	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Fissaggio del catetere	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
4	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
5	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			
CV 34 (LOTTO 77, 78, 79, 80, 81, 83, 87, 86, 88)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto in termini di capacità antikinking, atraumaticità, indeformabilità della punta, ergonomia	20	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Caratteristiche tali da garantire sicurezza d'uso, stabilità e buon mantenimento in "situ".	20	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Ampiezza gamma misure	10	Q	N. misure offerte	Peso*(valore offerta i-esima/massimo valore offerto)
4	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
5	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			
CV 35 (LOTTO 84)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Comprovata compatibilità con i MDC attualmente in commercio	15	T	n.a	SI/NO
3	Qualità del "Reverse Taper" attestata da documentazione specifica.	10	T	n.a	SI/NO
4	Qualità dello stiletto premontato e dell'ago introduttore	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
5	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
6	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			

CV 36 (LOTTO 85)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Presenza dello stiletto premontato che permette l'esecuzione della Tip Navigation e Tip Location	15	T	n.a	SI/NO
4	Qualità dell'ago introduttore con presenza del sistema di sicurezza integrato	15	T	n.a	SI/NO
5	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
6	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			
CV 37 (LOTTO 90)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Dispositivo universale, adattabile a tutte le tipologie di catetere	15	T	n.a	SI/NO
3	Durata "in situ" di almeno 7 giorni	15	T	n.a	SI/NO
4	Presenza di studi clinici relativi al prodotto specifico comprovanti l'efficienza del dispositivo	10	Q	N.studi clinici	Peso*(valore offerta i-esima/massimo valore offerto)
5	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
6	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			
CV 38 (LOTTO 91)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Qualità dell'alloggiamento per le cannule arteriose	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Superficie inferiore del dispositivo con colla adesiva acrilica ipoallergenica	15	T	n.a	SI/NO
4	Sistema di fissaggio che eviti il dislocamento accidentale del catetere	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
5	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
6	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			
CV 39 (LOTTO 92, 93)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Proprietà antimicrobiche ed antifungine	15	T	n.a	SI/NO
3	Capacità di assorbimento sangue ed essudato	15	T	n.a	SI/NO
4	Presenza di studi clinici relativi al prodotto specifico comprovanti l'efficacia del dispositivo	10	Q	N.studi clinici	Peso*(valore offerta i-esima/massimo valore offerto)
5	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
6	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			

CV 40 (LOTTO 94)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Caratteristiche del dispositivo di lavaggio continuo a flash per ottimale test dell'onda quadra.	20	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Trasduttore preassemblato in un'unica confezione	15	T	n.a	SI/NO
4	Caratteristiche del sistema di retrocalibrazione	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
5	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			
CV 41 (LOTTO 95)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Proprietà antikinking e scorrevolezza della punta	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Soluzioni che garantiscono l'identificazione precisa delle tre vie	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
5	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
6	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			
CV 42 (LOTTO 96, 99, 100)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Resistenza al piegamento, penetranza, scorrevolezza ed atraumaticità dell'ago	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Caratteristiche specifiche del dilatatore	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
5	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
6	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			
CV 43 (LOTTI 97, 98, 105, 109, 110, 119, 130)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	25	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	25	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	20	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione

	Totale	70			
CV 44 (LOTTO 101)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Elevato controllo dell'aspirazione con indicatori visivi	15	T	n.a	SI/NO
3	Ingombro ridotto del dispositivo	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
4	Tenuta e sicurezza delle connessioni	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
5	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
6	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			
CV 45 (LOTTO 102)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Codice colore per rapida identificazione della taglia	10	T	n.a	SI/NO
3	Tallone senza cuciture	10	T	n.a	SI/NO
4	Possibilità di lavaggio e disinfezione fino a 10 volte mantenendo inalterato il livello di compressione	15	T	n.a	SI/NO
5	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
6	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			
CV 46 (LOTTO 103)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Scorrevolezza, atraumaticità e morbidezza della punta	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Caratteristiche che evitano l'angolazione del sondino e che garantiscono la pervietà del lume	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
4	Facilità di assemblaggio	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
5	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
6	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			
CV 47 (LOTTO 104)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Identificazione automatica di fine inspirazione/espiazione e di manovra di occlusione	10	T	n.a	SI/NO
3	Alimentazione a rete e batteria con autonomia di 1 ora	10	T	n.a	SI/NO
4	Monitor per meccanica respiratoria dotato di 2 canali per la rilevazione della pressione esofagea ed addominale	10	T	n.a	SI/NO
5	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
6	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			

CV 48 (LOTTO 106)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Tenuta e sicurezza delle connessioni	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Qualità del Termistore	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
4	Soluzioni del dispositivo che consentono la misurazione della temperatura corporea	10	T	n.a	SI/NO
5	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
6	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
Totale		70			
CV 49 (LOTTO 107)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Tenuta e sicurezza delle connessioni	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Punto di prelievo per urinocultura	10	T	n.a	SI/NO
4	Possibilità di interrompere momentaneamente il deflusso dell'urina	10	T	n.a	SI/NO
5	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
6	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
Totale		70			
CV 50 (LOTTO 108)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Presenza di un ulteriore indicatore di sovradosaggio del volume di cuffiaggio del palloncino per ridurre il rischio di danni tessutali e di errore operatore correlato	10	T	n.a	SI/NO
3	Introduttore con tasca digitale	10	T	n.a	SI/NO
4	Assenza di agenti gelificanti nella sacca di raccolta che possano alterare il monitoraggio del bilancio idrico	10	T	n.a	SI/NO
5	Catetere autochiudente per evitare cross contaminazione al cambio della sacca	10	T	n.a	SI/NO
6	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
6	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
Totale		70			

CV 51 (LOTTO 111, 112, 113, 114, 115,116)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Connessione sicura manico - lama	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Conformazione ed indeformabilità della lama	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
6	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
6	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			
CV 52 (LOTTI 120,121, 122, 123, 124, 125, 126)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Rispondenza alle specifiche tecniche descritte	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
3	Completezza dei parametri monitorati	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
4	Presenza di studi clinici relativi al prodotto specifico comprovanti l'efficacia del dispositivo	10	Q	N.studi clinici	Peso*(valore offerta i-esima/massimo valore offerto)
5	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
6	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			
CV 53 (LOTTO 127)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Doppia configurazione: manuale ed automatica	15	T	n.a	SI/NO
3	Monitor a colori con display luminoso, chiaro, di facile utilizzo e che consenta la visualizzazione dei grafici a barre, a forma d'onda e delle tendenze.	10	T	n.a	SI/NO
4	Qualità dell'adesione del sensore alla cute	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
5	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
6	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			

CV 54 (LOTTO 129)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Centralina di impostazione e controllo temperatura range da 4 a 42°C	15	T	n.a	SI/NO
3	Monitor chiaro, di facile utilizzo che consenta di visualizzare i dati paziente	10	T	n.a	SI/NO
4	Qualità degli allarmi	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
5	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
6	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			
CV 55 (LOTTO 131)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Ridotte dimensioni del sistema ed elevata maneggevolezza alla trasportabilità	10	T	n.a	SI/NO
3	Presenza di allarmi sonori e visivi per il controllo delle eventuali anomalie	10	T	n.a	SI/NO
4	Monitoraggio della temperatura continuo ben visibile al personale medico/infermieristico	10	T	n.a	SI/NO
5	Alta velocità di arrivo alla temperatura target di infusione del liquido/sangue che si traduce in bassi tempi d'attesa	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
6	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
7	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			
CV 56 (LOTTO 132, 133)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Gamma forme e dimensioni diverse	10	Q	N. tipologie disponibili	Peso*(valore offerta i-esima/massimo valore offerto)
3	Soluzioni che contrastino lo sviluppo di micro-organismi	15	T	n.a	SI/NO
4	Assenza di cuciture	10	T	n.a	SI/NO
5	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
6	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			
CV 57 (LOTTO 134)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Perfetta traspirazione delle gambe che eviti sudorazione, accumulo di calore, arrossamenti, prurito.	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Gamma misure	15	Q	N. misure disponibili	Peso*(valore offerta i-esima/massimo valore offerto)
5	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
6	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
	Totale	70			

CV 58 (LOTTO 117, 118, 137)					
Numero Criterio	Criterio di Valutazione	Punteggio Massimo	Tipologia Criterio	Unità di misura	Modalità di Assegnazione
1	Caratteristiche del materiale costituente il prodotto	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Sicurezza d'uso ed eventuale presenza d'allarmi	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
2	Studi clinici pubblicati su riviste di rilevanza internazionale a supporto della tecnologia offerta.	15	Q	N. studi disponibili	Peso*(valore offerta i-esima/massimo valore offerto)
5	Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso	15	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
6	Qualità del confezionamento (facilità d'apertura e presenza di peel open) e chiarezza delle istruzioni d'uso	10	D	n.a	Assegnato in base alla valutazione della commissione
Totale		70			