

## DELIBERAZIONE

N° 93 del 21/01/2025

<b>Struttura proponente</b> UOC ACQUISIZIONE FORNITURE, SERVIZI E LAVORI	<b>Proposta n. 107 (Digitale) del 21/01/2025</b>
<b>Oggetto:</b> Rettifica documentazione di gara e contestuale riapertura dei termini della “Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m. e i., espletata in modalità telematica, per l'affidamento della Fornitura di aghi, taglienti e dispositivi per infusione, suddivisa in 11 Lotti”, indetta con Deliberazione n. 1709/2024.	
<b>A CURA DELLA STRUTTURA PROPONENTE</b> <i>Il Direttore, a seguito dell'istruttoria effettuata, con la sottoscrizione del presente atto, <u>ATTESTA CHE</u>, come meglio riportato nel preambolo e nel dispositivo deliberativo:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>L'atto è legittimo e utile per il pubblico servizio;</i></li><li>• <i>Il presente atto non comporta oneri/non genera proventi imputabili al bilancio</i></li></ul>	
<b>L'estensore</b> Abbatini Valentina	<b>Data</b> 21/01/2025
<b>Responsabile del Procedimento:</b> Abbatini Valentina	<b>Data</b> 21/01/2025
<b>Il Direttore</b> Stefano Piccari	<b>Data</b> 21/01/2025
<b>A CURA DEL DIRETTORE UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE</b> <i>Il Direttore, con la sottoscrizione del presente atto:</i> <u>CONFERMA</u> che gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio.	
<b>Il Direttore</b> (Delegato) Di Pasquale Alessandro	<b>Data</b> 21/01/2025
<b>Parere Direttore Amministrativo</b> <i>Favorevole</i> Stefano Piccari 21/01/2025	<b>Parere Direttore Sanitario</b> <i>Favorevole</i> Andrea Magrini 21/01/2025
<b>Il Commissario Straordinario</b>	<i>Firmato Isabella Mastrobuono</i>
<i>La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale</i>	

# Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**PREMESSO CHE** con deliberazione di Giunta regionale n. 90 del 20 febbraio 2024 è stato disposto il commissariamento dell'AOU Policlinico Tor Vergata, secondo la procedura prevista dall'art. 2 del D.Lgs. 171/2016 e s.m.i.;

**DATO ATTO CHE:**

- il Presidente della Regione Lazio, con proprio Decreto n. T00089 del 15 maggio 2024, ha disposto «*di nominare Commissario straordinario dell'AOU Policlinico Tor Vergata la Dott.ssa Isabella Mastrobuono, con effetto immediato fino alla nomina del nuovo Direttore Generale, secondo la procedura prevista dall'art. 2 D.Lgs. 171/2016 e s.m.i.*»;
- il Consiglio di Amministrazione della Fondazione PTV, con propria deliberazione assunta in data 16/05/2024, ha nominato *ai sensi dell'art. 18 dello Statuto della Fondazione PTV, la dott.ssa Isabella Mastrobuono Commissario straordinario della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, a decorrere dal 16 maggio 2024, per tutta la durata del commissariamento dell'AOU PTV fino alla nomina del nuovo Direttore generale*», dando atto che la stessa «*dott.ssa Isabella Mastrobuono svolgerà, in forza del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00089 del 15 maggio 2024, le residue funzioni di gestione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata*»;

**PREMESSO CHE** il PTV con Deliberazione n. 1709 del 24/12/2024, ha autorizzato l'indizione della "Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m. e i., espletata in modalità telematica, per l'affidamento della Fornitura di aghi, taglienti e dispositivi per infusione suddivisa in 11 Lotti", per la durata di 36 mesi, per un valore complessivo posto a base di gara pari a € 1.423.800,00 oltre IVA al 22%, e quindi, pari a € 1.737.036,00 Iva inclusa, da valutare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice;

**SPECIFICATO CHE** la procedura di gara è svolta mediante la piattaforma telematica di negoziazione della Regione Lazio (S.TEL.LA);

**VISTI** i termini per la partecipazione alla procedura indicati nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara paragrafo 2.2 "Tempistica e chiarimenti", di seguito riportati:

- Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 21 Febbraio 2025 ore 12:00
- Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: 03 Febbraio 2025 ore 18:00
- Data apertura documentazione amministrativa: 24 Febbraio 2025 ore 10:00

**TENUTO CONTO CHE**, a seguito di richieste di chiarimento pervenute da operatori economici del mercato di riferimento, il RUP ha richiesto alla U.O.C. Farmacia Clinica del PTV approfondimenti in merito a detti quesiti;

**PRECISATO CHE** al fine di evadere i chiarimenti di cui sopra, la Stazione Appaltante ha sospeso la gara sulla Piattaforma S.TEL.LA.;

**ACQUISITI**, dalla U.O.C. Farmacia, a mezzo posta elettronica, i riscontri in merito ai quali, a seguito delle risultanze derivanti da una più attenta rilettura dei chiarimenti pervenuti, al fine di non compromettere il principio pubblicistico della massima partecipazione e apertura al mercato, è emersa la sussistenza di errori materiali per i quali risulta la necessità di rettificare parzialmente la documentazione di gara, con particolare riferimento all'All. A Disciplinare di gara, All. 1A Dettaglio della fornitura e All. 1B Criteri di valutazione;

**RITENUTO, PERTANTO**, su proposta del RUP, di apportare le rettifiche e integrazioni alla documentazione di gara, dettagliatamente esplicitate nell'Avviso allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All. 1);

# Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

**RITENUTO** conseguentemente opportuno disporre proroga dei termini procedurali al fine di consentire la corretta predisposizione delle offerte ed una congrua gestione di eventuali ed ulteriori richieste di chiarimenti, come di seguito indicato:

- Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 05 Marzo 2025 ore 12:00
- Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: 18 Febbraio 2025 ore 18:00
- Data apertura documentazione amministrativa: 06 Marzo 2025 ore 10:00

**EVIDENZIATO CHE** le rettifiche disposte con il presente provvedimento sono da intendersi apportate a tutta la documentazione di gara;

**DATO ATTO CHE** le suddette rettifiche saranno tempestivamente pubblicate sulla piattaforma telematica di negoziazione, nonché ai sensi e nei termini di legge;

**ACQUISITA**, da parte del responsabile della struttura proponente, l'attestazione, tramite la sottoscrizione riportata in frontespizio, che il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio né genera proventi allo stesso imputabili, così come confermato dal Direttore UOC Risorse economiche e finanziarie in sede di parere riportato in frontespizio, in quanto resta invariato l'impegno di spesa già assunto con la Deliberazione di indizione n. 1709 del 24/12/2024 sopra richiamata;

**PRESO ATTO** che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

**VISTO** il parere del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo f.f. in frontespizio riportato, formulato per quanto di rispettiva competenza;

## **DELIBERA**

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

1. di autorizzare, al fine di non compromettere il principio pubblicistico della massima partecipazione e apertura al mercato, la rettifica della documentazione di gara della *“Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m. e i., espletata in modalità telematica, per l’affidamento della Fornitura di aghi, taglienti e dispositivi per infusione suddivisa in 11 Lotti”* indetta con Deliberazione n. 1709 del 24/12/2024, approvando le modifiche e integrazioni esplicitate nell’Avviso allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All. 1);
2. di disporre conseguentemente la proroga dei termini procedurali come di seguito indicato:
  - Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 05 Marzo 2025 ore 12:00
  - Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: 18 Febbraio 2025 ore 18:00
  - Data apertura documentazione amministrativa: 06 Marzo 2025 ore 10:00
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio né genera proventi allo stesso imputabili, così come confermato dal Direttore della UOC Risorse economiche e finanziarie in sede di parere riportato in frontespizio;
4. di dare mandato al Responsabile del Progetto di procedere agli adempimenti di pubblicazione ai sensi e nei termini di legge.

La presente deliberazione è composta da n. 1 allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1 “Avviso di rettifica e riapertura termini”, n. pagg. 4.

# Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

---

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo pretorio *online* sul sito *web* istituzionale aziendale [www.ptvonline.it](http://www.ptvonline.it) per quindici giorni consecutivi ed è resa disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori.

Il Commissario Straordinario  
ISABELLA MASTROBUONO

**Fondazione PTV “Policlinico Tor Vergata”**

**Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, espletata in modalità telematica, finalizzata all’affidamento della Fornitura triennale di aghi, taglienti e dispositivi per infusione per le esigenze del PTV, suddivisa in 11 Lotti**

**RETTIFICA E RIAPERTURA DEI TERMINI**

**DISCIPLINARE DI GARA**

*Art. 2.2 (TEMPISTICA E CHIARIMENTI)*

- Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 21 Febbraio 2025 ore 12:00
- Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: 03 Febbraio 2025 ore 18:00
- Data apertura documentazione amministrativa: 24 Febbraio 2025 ore 10:00

Leggasi

- Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 05 Marzo 2025 ore 12:00
- Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: 18 Febbraio 2025 ore 18:00
- Data apertura documentazione amministrativa: 06 Marzo 2025 ore 10:00

**Allegato 1B “CRITERI DI VALUTAZIONE”**

**Criteri Lotto n. 11**

Impugnatura ergonomica	D	n.n.	Assegnato in base alla valutazione della commissione	20
codice colore posto sia sul pistone che sul limitatore di profondità scorrevole	T	n.n.	SI/NO	10
Bottone di comando azionabile con una sola mano che consente la creazione di vuoto di ritenzione	T	n.n.	SI/NO	25
Punta atraumatica ad elevata penetrazione	D	n.n.	Assegnato in base alla valutazione della commissione	10
Confezionamento del prodotto (sigillatura e completezza dei dati principali identificativi del prodotto)	D	n.n.	Assegnato in base alla valutazione della commissione	5
<b>TOTALE</b>				<b>70</b>

**Leggasi**

**Criteri Lotto n. 11**

Impugnatura ergonomica	D	n.n	Assegnato in base alla valutazione della commissione	20
codice colore posto sul pistone e sul limitatore di profondità scorrevole	T	n.n	SI/NO	20
Qualità dei materiali	D	n.n	Assegnato in base alla valutazione della commissione	5
Punta atraumatica ad elevata penetrazione	D	n.n	Assegnato in base alla valutazione della commissione	10
Numero di misure disponibili	Q	n.misure	Peso*(valore offerta i-esima/massimo valore offerto)	10
Confezionamento del prodotto (sigillatura e completezza dei dati principali identificativi del prodotto)	D	n.n	Assegnato in base alla valutazione della commissione	5
<b>TOTALE</b>				<b>70</b>

**ALLEGATO 1A “DETTAGLIO DELLA FORNITURA” DESCRIZIONE LOTTO N.11**

11	<b>AGO PER BIOPSIA EPATICA</b>	Dispositivo semiautomatico per biopsia istologica e citologica secondo la metodica Menghini, dedicato a procedure biotiche in organi parenchimosi come fegato, tiroide e linfonodi. Il prodotto deve essere costituito da una siringa luer lock da 10 ml su cui è assemblata una cannula ad affilatura biotica, un mandrino con affilatura trocar e con punta atraumatica ad elevata penetrazione. La cannula deve essere centimetrata e con marker ecogeno per la rilevazione ecografica. Dispositivo monouso confezionato singolarmente.
----	--------------------------------	--

**Leggasi**

11	<b>AGO PER BIOPSIA EPATICA</b>	Dispositivo semiautomatico per biopsia istologica e citologica secondo la metodica Menghini, dedicato a procedure biotiche in organi parenchimosi come fegato, tiroide e linfonodi. Presenza di un bottone di comando azionabile con una sola mano che consente la creazione di vuoto utile per l'aspirazione di prelievi più accurati. Il prodotto deve essere costituito da un mandrino con affilatura trocar e con punta atraumatica ad elevata penetrazione. La cannula deve essere centimetrata e con marker ecogeno per la rilevazione ecografica. Disponibilità di diverse misure. Dispositivo monouso confezionato singolarmente.
----	--------------------------------	---

**Allegati al Disciplinare di gara**

Le rettifiche apportate ai seguenti documenti sono state evidenziate dalla Stazione Appaltante al fine di rendere più agevole la lettura delle stesse.

Detti documenti si intendono a sostituzione integrale di quelli pubblicati in sede di indizione (ex Deliberazione n. 1709 del 24/12/2024) e sono ripubblicati sulla piattaforma S.TEL.LA. e sul sito istituzionale del PTV con la seguente dicitura:

- All. A\_Disciplinare di gara REV
- All. 1A\_Dettaglio della fornitura REV
- All.1B\_Criteri di valutazione REV

Tali modifiche devono essere considerate apportate anche nel resto della documentazione pubblicata.

Resta fermo tutto il resto.

**Il RUP**

**Dott.ssa Valentina Abbatini**