

DELIBERAZIONE

N° 135 del 28/01/2025

Struttura proponente UOC ACQUISIZIONE FORNITURE, SERVIZI E LAVORI	Proposta n. 155 (Digitale) del 27/01/2025
Oggetto: Fornitura arredi tecnici necessari per l'allestimento del reparto Terapia Sub-Intensiva sito al I° Piano della Torre 6 lato Ovest della Fondazione PTV. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023. Malvestio S.p.A. - € 1.511,58 IVA al 22% inclusa – CIG: B55AC60CC0; Karrel Health Solutions S.r.l. - € 18.836,77 IVA al 22% inclusa – CIG: B55B17C428; Givas S.r.l. - € 3.035,36 IVA al 22% inclusa – CIG: B55B38FA58	
A CURA DELLA STRUTTURA PROPONENTE <i>Il Direttore, a seguito dell'istruttoria effettuata, con la sottoscrizione del presente atto, <u>ATTESTA CHE</u>, come meglio riportato nel preambolo e nel dispositivo deliberativo:</i> • <i>L'atto è legittimo e utile per il pubblico servizio;</i> • <i>Gli incrementi patrimoniali, così come riportati nel dispositivo, sono valorizzati in relazione agli effetti previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 118/2011</i> Gli incrementi patrimoniali di cui al presente atto non sono coperti da idonea fonte di finanziamento in conto capitale L'estensore Guerrieri Aida Data 27/01/2025 Responsabile del Procedimento: Guerrieri Aida Data 27/01/2025 Il Direttore Stefano Piccari Data 27/01/2025	
A CURA DEL DIRETTORE UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE <i>Il Direttore, con la sottoscrizione del presente atto:</i> <u>ATTESTA</u> che gli incrementi patrimoniali di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della struttura Proponente, sono correttamente imputati sui conti/sottoconti economici/patrimoniali ivi indicati. <u>CONFERMA</u> che gli incrementi patrimoniali di cui al presente atto non sono coperti da idonea fonte di finanziamento in conto capitale Il Direttore Stefano Piccari Data 27/01/2025	
Parere Direttore Amministrativo <i>Favorevole</i> Stefano Piccari 27/01/2025	Parere Direttore Sanitario <i>Favorevole</i> Andrea Magrini 27/01/2025
Il Commissario Straordinario	<i>Firmato Isabella Mastrobuono</i>
<i>La presente deliberazione si compone di n. 113 pagine, di cui n. 105 pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale</i>	

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta regionale n. 90 del 20 febbraio 2024 è stato disposto il commissariamento dell'AOU Policlinico Tor Vergata, secondo la procedura prevista dall'art. 2 del D.Lgs. 171/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE:

- il Presidente della Regione Lazio, con proprio Decreto n. T00089 del 15 maggio 2024, ha disposto «di nominare Commissario straordinario dell'AOU Policlinico Tor Vergata la Dott.ssa Isabella Mastrobuono, con effetto immediato fino alla nomina del nuovo Direttore Generale, secondo la procedura prevista dall'art. 2 D.Lgs. 171/2016 e s.m.i.»;
- il Consiglio di Amministrazione della Fondazione PTV, con propria deliberazione assunta in data 16/05/2024, ha nominato ai sensi dell'art. 18 dello Statuto della Fondazione PTV, la dott.ssa Isabella Mastrobuono Commissario straordinario della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, a decorrere dal 16 maggio 2024, per tutta la durata del commissariamento dell'AOU PTV fino alla nomina del nuovo Direttore generale», dando atto che la stessa «dott.ssa Isabella Mastrobuono svolgerà, in forza del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00089 del 15 maggio 2024, le residue funzioni di gestione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata»;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

PREMESSO CHE:

- con nota in atti prot. 0000006/25 del 03/01/2025 (Allegato 1) la Direzione Sanitaria, ha richiesto di procedere, vista l'imminente apertura, alla fornitura di arredi tecnici indispensabili per l'allestimento del reparto Terapia Sub-Intensiva sito al I° Piano della Torre 6 lato Ovest;
- la Unit Comfort Ospedaliero e Logistica Sanitaria della Fondazione PTV ha stimato il fabbisogno degli arredi, come dettagliatamente elencato e descritto allegato alla succitata nota (Allegato 2);

TENUTO CONTO, CHE, a seguito di tale richiesta rappresentata, la UOC Acquisizione Forniture, Servizi e Lavori, in data 14/01/2025 ha richiesto, a mezzo posta elettronica certificata, di trasmettere offerta tecnica ed economica per la fornitura arredi necessari per l'allestimento del reparto di Terapia Sub-Intensiva sito al I° piano della Torre 6 lato Ovest della Fondazione PTV, a n. 6 operatori del mercato individuati dalla Unit Comfort Ospedaliero e Logistica Sanitaria e di seguito indicati:

- Karrel Health Solutions S.r.l.
- Malvestio S.p.A.
- CFS Prodotti Medicali S.r.l.
- Medispo S.r.l.
- Givas S.r.l.
- Medvet S.r.l.

DATO ATTO CHE:

- entro il termine ultimo per la presentazione della documentazione, fissato per le ore 13.00 del 20/01/2025, tramite posta elettronica certificata, sono pervenute le offerte (Allegato 3) da parte dei seguenti operatori economici:
 - Givas S.r.l.
 - Malvestio S.p.A.
 - Karrel Health Solutions S.r.l.
- con nota trasmessa mezzo posta elettronica in data 21/01/2025, la Unit Comfort Ospedaliero e Logistica Sanitaria, ha trasmesso una valutazione di idoneità tecnico economica di tutte le offerte pervenute, ritenute tecnicamente idonee ed economicamente congrue, dalla quale si evince quanto segue:

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

Tipologia Arredo	Q.tà	Operatore Economico	Importo complessivo IVA Esclusa
tavolo servitore	6	Givas S.r.l.	€ 1.722,00
		Malvestio S.p.A.	€ 1.239,00
		Karrel Health Solutions S.r.l.	€ 2.016,00
carrello personalizzato/preparazione paziente	8	Givas S.r.l.	€ 11.840,00
		Malvestio S.p.A.	€ 9.008,00
		Karrel Health Solutions S.r.l.	€ 7.115,89
carrello medicazione	2	Givas S.r.l.	€ 3.152,00
		Malvestio S.p.A.	€ 2.216,00
		Karrel Health Solutions S.r.l.	€ 1.597,52
carrello in acciaio a 2 ripiani	1	Givas S.r.l.	€ 505,00
		Malvestio S.p.A.	€ 353,50
		Karrel Health Solutions S.r.l.	€ 283,07
carrello emergenza	1	Givas S.r.l.	€ 2.545,00
		Malvestio S.p.A.	€ 1.283,00
		Karrel Health Solutions S.r.l.	€ 1.017,18
armadio su ruote per stoccaggio liquidi	1	Givas S.r.l.	€ 1.745,00
		Malvestio S.p.A.	€ 1.293,00
		Karrel Health Solutions S.r.l.	€ 982,93
carrello giro visita	1	Givas S.r.l.	€ 1.540,00
		Malvestio S.p.A.	€ 1.159,50
		Karrel Health Solutions S.r.l.	€ 720,23
carrello porta biancheria sporca	2	Givas S.r.l.	€ 726,00
		Malvestio S.p.A.	€ 788,00
		Karrel Health Solutions S.r.l.	€ 382,48
carrello porta biancheria pulita	2	Givas S.r.l.	€ 2.784,00
		Malvestio S.p.A.	€ 3.520,00
		Karrel Health Solutions S.r.l.	€ 2.536,80
seduta operatore	6	Givas S.r.l.	€ 870,00
		Malvestio S.p.A.	€ 1.704,00
		Karrel Health Solutions S.r.l.	€ 932,40
cassettiera	2	Givas S.r.l.	€ 220,00
		Malvestio S.p.A.	€ 390,00
		Karrel Health Solutions S.r.l.	€ 732,48
aste porta flebo	6	Givas S.r.l.	€ 840,00
		Malvestio S.p.A.	€ 1.602,00
		Karrel Health Solutions S.r.l.	€ 803,88
aste porta flebo con supporto pompa	6	Givas S.r.l.	€ 1.398,00
		Malvestio S.p.A.	€ 1.740,00
		Karrel Health Solutions S.r.l.	€ 1.451,52

- le offerte economiche al prezzo più basso, risultano essere le seguenti:

Tipologia Arredo	Q.tà	Operatore Economico	Importo complessivo IVA Esclusa
tavolo servitore	6	Malvestio S.p.A.	€ 1.239,00
carrello personalizzato/preparazione paziente	8	Karrel Health Solutions S.r.l.	€ 7.115,89
carrello medicazione	2	Karrel Health Solutions S.r.l.	€ 1.597,52
carrello in acciaio a 2 ripiani	1	Karrel Health Solutions S.r.l.	€ 283,07
carrello emergenza	1	Karrel Health Solutions S.r.l.	€ 1.017,18
armadio su ruote per stoccaggio liquidi	1	Karrel Health Solutions S.r.l.	€ 982,93

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

carrello giro visita	1	Karrel Health Solutions S.r.l.	€ 720,23
carrello porta biancheria sporca	2	Karrel Health Solutions S.r.l.	€ 382,48
carrello porta biancheria pulita	2	Karrel Health Solutions S.r.l.	€ 2.536,80
aste porta flebo	6	Karrel Health Solutions S.r.l.	€ 803,88
aste porta flebo con supporto pompa	6	Givas S.r.l.	€ 1.398,00
seduta operatore	6	Givas S.r.l.	€ 870,00
cassettiera	2	Givas S.r.l.	€ 220,00

RILEVATA l'esigenza di procedere agli affidamenti di cui all'oggetto;

VALUTATO, PERTANTO, NECESSARIO procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per l'acquisto di arredi tecnici necessari per l'allestimento del reparto Terapia Sub-Intensiva sito al I° Piano della Torre 6 lato Ovest della Fondazione PTV, per un importo complessivo pari a € 19.166,98 oltre IVA e, dunque pari a € 23.383,71 IVA al 22% inclusa, di seguito suddiviso in favore dei seguenti operatori economici:

- Malvestio S.p.A. - € 1.239,00 IVA esclusa e, dunque pari a € 1.511,58 IVA al 22% inclusa
- Karrel Health Solutions S.r.l.- € 15.439,98 IVA esclusa e, dunque pari a € 18.836,77 IVA al 22% inclusa
- Givas S.r.l.- € 2.488,00 IVA esclusa e, dunque pari a € 3.035,36 IVA al 22% inclusa

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del [d.lgs. 36/2023](#) prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: allestimento quartiere operatorio;
- Importo del contratto: € 19.166,98 oltre IVA:
 - Malvestio S.p.A. - € 1.239,00 IVA esclusa
 - Karrel Health Solutions S.r.l.- € 15.439,98 IVA esclusa
 - Givas S.r.l.- € 2.488,00 IVA esclusa
- Durata del contratto: impiego diretto;
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento e contenute nell'offerta economica;

APPURATO CHE:

- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

- a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;
- ai sensi dell’art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all’esclusione automatica delle offerte anomale;
 - che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all’allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 e pertanto risulta esente trattandosi di affidamento di valore inferiore a € 40.000 IVA esclusa;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. 36/2023;

PRECISATO CHE, in conformità a quanto disposto dall’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento in parola, non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all’art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

VERIFICATO CHE, per quanto riguarda la definizione degli oneri derivanti dal presente provvedimento gli stessi, pari a € 34.612,50 IVA inclusa al 22%, graveranno sul seguente sottoconto (gestito dalla *Unit Comfort Ospedaliero e Logistica Sanitaria*) e per l’esercizio di seguito indicato:

Sottoconto	Descrizione	2025
101020601000	Mobili e Arredi	€ 23.383,71

TENUTO CONTO CHE l’incremento patrimoniale del presente atto – così come individuato nel dispositivo – pari a € 23.383,71 non è coperto da una specifica linea di finanziamento in conto capitale e pertanto sarà finanziato mediante risorse in conto esercizio classificato negli allegati alla voce A5 del budget della Fondazione PTV;

VISTO:

- il D.Lgs 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05/05/2009, n. 42”;
- il D.Lgs. 118/2011 art. 29, comma 1, lett. b) “i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzate nell’esercizio di acquisizione”;

VISTA la casistica applicativa denominata “Documento n. 1 - La sterilizzazione degli ammortamenti”, emessa in data 17 settembre 2012 dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

VERIFICATO CHE, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. c) del citato D.Lgs 23/06/2011 n. 118 che:

- per quanto riguarda la definizione del suddetto incremento patrimoniale lo stesso è quantificabile, IVA inclusa, in € 23.383,71 e verrà iscritto sul sottoconto 101020601000 “Mobili e Arredi” per l’anno 2025;
- con riferimento agli oneri di cui all’ammortamento, questo sarà iscritto in rate costanti a far data dall’esercizio 2025 sul sottoconto economico 511010107000 “Ammortamenti di mobili e arredi” e nel corrispondente sottoconto patrimoniale 101020602000 “F.do amm.to Mobili e Arredi”, secondo il piano di ammortamento che avrà inizio dalla data di collaudo;
- per quanto riguarda alla mancanza dell’idonea linea di finanziamento in conto capitale si provvederà all’iscrizione sul sottoconto 402010101000 “Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

investimenti - da regione per quota f.s. regionale” e sul sottoconto patrimoniale 201020701000 “Finanziamento per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio” come previsto dall’art. 29, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 118/2011;

- con riferimento alla sterilizzazione dei relativi oneri di ammortamento, si procederà alla registrazione dei corrispondenti importi sul sottoconto 407020101000 – “Quota imputata all’esercizio dei finanziamenti per investimento da Regione” secondo il piano di ammortamento e come contropartita nel sottoconto 201020701000 “Finanziamento per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio”;

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE come previsto nella Deliberazione n. 1080 del 21/09/2023, trattandosi di affidamento inferiore ai € 60.000,00 non si provvede all’accantonamento dei fondi per le funzioni tecniche, ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023;

ACQUISITA da parte del responsabile della struttura proponente assegnataria dello stanziamento di budget, l’attestazione, tramite la sottoscrizione riportata in frontespizio, che gli oneri di cui al presente atto - così come sopra individuati nel dispositivo unitamente ai sotto-conti economici di rispettivo riferimento – non comportano per l’anno 2025 scostamento rispetto al budget di assegnazione di cui alla DDG n. 1728 del 30/12/2024 ad oggetto “Proposta di Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l’esercizio 2025 ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs n. 118/2021 e ss.mm.ii.” approvato dal CdA nella seduta del 31/12/2024;

TENUTO CONTO CHE la procedura di affidamento di cui al presente provvedimenti è stata espletata mediante l’utilizzo della piattaforma telematica S.TEL.LA. e che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziati, sono stati acquisiti i seguenti CIG:

- Malvestio S.p.A. - Registro di sistema PI015875-25, è stato acquisito il seguente CIG: B55AC60CC0
- Karrel Health Solutions S.r.l.- Registro di sistema PI015917-25, è stato acquisito il seguente CIG: B55B17C428
- Givas S.r.l. - Registro di sistema PI015958-25, è stato acquisito il seguente CIG: B55B38FA58

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa;

VISTO il parere del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo f.f. in frontespizio riportato, formulato per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

1. di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per l’acquisto di arredi tecnici necessari per l’allestimento del reparto Terapia Sub-Intensiva sito al I° Piano della Torre 6 lato Ovest della Fondazione PTV, per un importo complessivo pari a € 19.166,98 oltre IVA e, dunque pari a € 23.383,71 IVA al 22% inclusa, di seguito suddiviso in favore dei seguenti operatori economici:
 - Malvestio S.p.A. - € 1.239,00 IVA esclusa e, dunque pari a € 1.511,58 IVA al 22% inclusa
 - Karrel Health Solutions S.r.l.- € 15.439,98 IVA esclusa e, dunque pari a € 18.836,77 IVA al 22% inclusa
 - Givas S.r.l.- € 2.488,00 IVA esclusa e, dunque pari a € 3.035,36 IVA al 22% inclusa
2. di dare atto che l’importo di cui al punto 1, sarà oggetto di contabilità separata ed andrà a gravare sul sottoconto (gestito dalla Unit Comfort Ospedaliero e Logistica Sanitaria) per l’esercizio di seguito indicato:

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

Sottoconto	Descrizione	2025
101020601000	Mobili e Arredi	€ 23.383,71

dando atto che:

- con riferimento agli oneri di cui all'ammortamento, questo sarà iscritto in rate costanti a far data dall'esercizio 2025 sul sottoconto economico 511010107000 "*Ammortamenti di mobili e arredi*" e nel corrispondente sottoconto patrimoniale 101020602000 "*F.do amm.to Mobili e Arredi*", secondo il piano di ammortamento che avrà inizio dalla data di collaudo;
 - per quanto riguarda alla mancanza dell'idonea linea di finanziamento in conto capitale si provvederà all'iscrizione sul sottoconto 402010101000 "*Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da regione per quota f.s. regionale*" e sul sottoconto patrimoniale 201020701000 "*Finanziamento per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio*" come previsto dall'art. 29, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 118/2011;
 - con riferimento alla sterilizzazione dei relativi oneri di ammortamento, si procederà alla registrazione dei corrispondenti importi sul sottoconto 407020101000 – "*Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimento da Regione*" secondo il piano di ammortamento e come contropartita nel sottoconto 201020701000 "*Finanziamento per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio*";
3. di dare atto che l'incremento patrimoniale del presente atto – così come individuato nel dispositivo – pari a € 23.383,71 non è coperto da una idonea linea di finanziamento in conto capitale e pertanto sarà finanziato mediante risorse in conto esercizio classificato negli allegati alla voce A5 del budget della Fondazione PTV;
 4. di dare atto che trattandosi di affidamento inferiore a € 60.000,00 non si provvede all'accantonamento dei fondi per le funzioni tecniche, ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023 come da Regolamento approvato dal PTV con Deliberazione n.1085 del 21/09/2023;
 5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 6. di nominare la Sig.ra Aida Guerrieri, Assistente Amministrativo presso la UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori, Responsabile Unico del Progetto dell'affidamento di cui al punto 1;
 7. di dare atto che, il RUP, a seguito del ricevimento di apposita dichiarazione di disponibilità da parte della Dr.ssa Federica Transulti, Coordinatore Gestionale dell'Area Funzionale delle Professioni Sanitarie e Sociali della *Unit Comfort* Ospedaliero e Logistica Sanitaria, nomina la stessa quale DEC deputato alla verifica del corretto adempimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento di cui al punto 1;
 8. di dare atto che per l'affidamento di che trattasi i CIG risultano essere:
 - Malvestio S.p.A. - Registro di sistema PI015875-25 - CIG: B55AC60CC0
 - Karrel Health Solutions S.r.l.- Registro di sistema PI015917-25 - CIG: B55B17C428
 - Givas S.r.l. - Registro di sistema PI015958-25 - CIG: B55B38FA58
 9. di provvedere agli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. 36/2023.

La presente deliberazione è composta di n. 3 allegato così formati.

- Allegato 1 – prot. 6/25 richiesta, costituito da n. 1 pagg.;
- Allegato 2 – *Unit Comfort* Ospedaliero e Logistica Sanitaria, costituito da n. 1 pag.

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

-
- Allegato 3 - offerte pervenute, costituito da n. 103 pagg;

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo pretorio *online* sul sito *web* istituzionale aziendale www.ptvonline.it per quindici giorni consecutivi ed è resa disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori.

Il Commissario Straordinario
ISABELLA MASTROBUONO


Al Dott. Stefano Piccari
Direttore f.f. UOC Acquisizioni

e p.c. Al Comfort Ospedaliero

Al fine di realizzare l'allestimento dei posti letto di Terapia Subintensiva, situati al piano primo della Torre 6 lato ovest, si dispone l'approvvigionamento degli arredi dell'elenco che forniamo in allegato.

Cordiali saluti,

Il Direttore Sanitario f.f.
Prof. Andrea Magrini



PTV PROTOCOLLO INTERNO 00000006/2025 con data: 03/01/2025 10:51:14

ALLESTIMENTO SUB INTENSIVA CCH – 1 PIANO II NUCLEI – TORRE 6		
ARREDO	QUANTITA’	CARATTERISTICHE TECNICHE
TAVOLO SERVITORE	6	Tavolino servitore per consumazione pasto degenti su 4 ruote gemellate antistatiche in materiale plastico antiurto e sistema frenante indipendente; colonna verticale telescopica in alluminio; Regolabile in altezza mediante pistone a gas gestito da comando nella parte superiore; Regolazione altezza da 88 cm a 110 cm circa; Base sagomata a C antiribaltamento; Piano servitore in materia plastica antimacchia e antigraffio con bordi perimetrali di contenimento dei liquidi, estraibile e scorrevole di facile pulizia e sanificazione; Dimensioni totali: cm 70 x 45x75/110H circa
CARRELLO PERSONALIZZATO/PREPARAZIONE PAZIENTE	8	Struttura portante realizzato in acciaio verniciato con polveri ipossidiche e poliuretaniche, antigraffio e antimacchia; Pareti laterali e piano superiore di lavoro in materiale plastico in tecnopolimero o equivalente, lavabile e sanificabile; bordi arrotondati e contenitivi sui quattro lati; Pianetto laterale estraibile; ignifugo, lavabile e sanificabile con bordi arrotondati e contenitivi sui quattro lati; Pianetto laterale estraibile; Maniglia di spinta ergonomica integrata nel corpo del carrello; dotato di 5 cassetti di cui 2 di H 7,0 cm circa + 2 di H 14 cm circa + 1 di H 21 cm circa scorrevoli su guide con cuscinetti a sfera muniti di fine corsa e maniglia incorporata e presa ergonomica antitrauma, completi di inserti organizzativi rimovibili per cassetti; ogni cassetto deve essere dotato di un porta etichette utile ad individuarne il contenuto; coppie di barre laterali o lastreiere laterali per posizionare cestino porta rifiuti (accessorio incluso) e supporto universale regolabile per contenitore taglienti. Alla base 4 ruote piroettanti di 125 mm circa, antistatiche dotate di 2 paracolpi antiribaltamento di cui almeno una ruota dotata di freno singolo.; Dimensioni: H dal piano lavoro (esclusi eventuali bordi rialzati del piano) non inferiore ai 95 cm; H totale (compresi eventuali bordi rialzati del piano) non superiore ai 100 cm Lunghezza 70-75 cm circa; Profondità 55-60 cm circa. LATEX FREE. Marcatura CE ,Conformità alla direttive europee e alle normative vigenti di riferimento.
CARRELLO MEDICAZIONI	2	Struttura in acciaio verniciato o equivalente; Dotato di 4 ruote in gomma di diametro di 125 mm di cui 2 con sistema frenante; maniglia di spinta ergonomica integrata sul piano di lavoro. Parte frontale dotata di cassetti modulari costruiti in materiale plastico senza spigoli taglienti e interno arrotondato, scorrimento su guide con cuscinetti a sfere muniti di fermo corsa e predisposti per chiusura centralizzata a chiave. Dimensione cassetti di serie: N. 3 cassetti cm 60 x 48 x 13 H circa; N 1 cm 60 X 48 X 27 H circa; dotato di struttura superiore in tubolare in acciaio completa di pannello porta cassettoni (2 file) reclinabili e sfilabili per la pulizia e disinfezione, in materiale plastico. Parte laterale dx cestino porta rifiuti; Parte laterale sx pianetto estraibile e 3 vani contenitori laterali . Parte superiore ampio piano di appoggio in materiale plastico di facile pulizia e sanificazione. Dimensioni carrello senza accessori: cm 80 x 65 x H 100 circa LATEX FREE. Marcatua CE, Conformità alla Direttive europee e alle normative vigenti di riferimento.
CARRELLO TRASPORTO IN ACCIAIO A 2 RIPIANI	1	Carrello con struttura integralmente realizzata in acciaio inox. Comoleto di 2 ripiani a vasca asportabili. Maniglia di spinta ergonomica in acciaio inox. Completo di N. 4 ruote gemellate di 125 mm. Portata di almeno 100 KG equamente distribuiti; Dimensioni: cm 99 x 50 x 88 H circa.Marcatura CE e conformità alla Direttiva "Dispositivi medici 93/42/CEE così come modificata dalla 2007/47/CEE e alle normative vigenti di riferimento;
CARRELLO EMERGENZA	1	Struttura portante realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche e poliuretaniche, antigraffio e antimacchia; Pareti laterali e piano superiore di lavoro in poliuretano rigido ad altà densità (tipo Baydur) , lavabile e sanificabile; ignifugo, con bordi arrotondati e contenitivi sui quattro lati; Maniglia di spinta ergonomica ed integrata nel corpo del carrello; i cassetti devono essere di colore rosso al fine di identificare il suddetto come carrello dedicato all'emergenza; composizione cassetti: 5 cassetti di cui 2 H 7,5 cm circa; 2 H 14,5 circa e 1 H 22 cm circa scorrevoli su guide con cuscinetti a sfera muniti di fine corsa con maniglia incorporata e presa ergonomica antitrauma, completi di inserti organizzativi rimovibili per cassetti; ogni cassetto deve essere dotato di un porta-etichetta utile ad individuare il contenuto; sul lato sinistro del piano superiore pianetto porta defibrillatore con sistema di fissaggio a mezzo di cinghie; sul lato destro del piano superiore asta porta flebo regolabile in altezza con 4 ganci in materiale plastico; sistema frontale di chiusura con sigilli; supporto porta bombola compatibile con bombole di ossigeno da 14 cm di diametro (5 litri); lastra massaggio cardiaco nella parte posteriore del carrello; supporto per contenitore secreti e alloggio per pompa di aspirazione; barra laterale porta accessori. Alla base 4 ruote piroettanti antistatiche dotate di 2 paracolpi antiribaltamento 2 delle quali con freno singolo.LATEX FREE. Marcatura CE e conformità alla Direttiva "Dispositivi medici 93/42/CEE così come modificata dalla 2007/47/CEE e alle normative vigenti di riferimento.
ARMADIO SU RUOTE PER STOCCAGGIO LIQUIDI	1	Armadio su ruote con struttura in acciaio verniciato o equivalente. Elemento singolo con vano chiuso da serrandina in plastica. Dotato di ripiani estraibili regolabili in altezza per lo stoccaggio di liquidi con guide telescopiche. Frontale estraibile per pulizia serrandina. Maniglie ergonomiche di spinta. Alla base 4 ruote piroettanti antistatiche dotate di paracolpi e sistema frenante. Dimensioni cm 70 X 60X 165 H circa. LATEX FREE. Marcatura CE e Conformità alla direttiva europee e alle normative vigenti di riferimento.
CARRELLO PORTA BIANCHERIA PULITA	2	Struttura in acciaio inox AISI 304; Struttura ad armadio con ripiani in acciaio inox con anta di chiusura; dotato di paracolpi in gomma. N. 4 ruote con sistema frenante Dimensioni; cm 100 x 65x H 100 cm circa
CARRELLO GIRO VISITA	1	Struttura portante realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche o alluminio ad alta resistenza conforme alle normative vigenti che assicuri stabilità e compattezza al carrello. Piano superiore di lavoro realizzato in materiale plastico ABS o HDPE, ignifugo, lavabile e sanificabile con bordi arrotondati. Un vano con chiusura a chiave atto a contenere almeno 20/22 cartelle cliniche dotato di divisori che consentano di accogliere cartelle di diverso formato; Maniglia ergonomica di spinta antitrauma in plastica ABS; Alla base doppio paracolpo perimetrale antiribaltamento e antiurto in ABS; Vano laterale porta documenti; 4 ruote piroettanti in gomma piena di cui 2 con freno. Dimensioni: Lunghezza 75 cm circa; Larghezza 60 cm circa; H piano lavoro 105 cm circa. LATEX FREE Marcatura CE e conformità alla Direttiva "Dispositivi medici 93/42/CEE così come modificata dalla 2007/47/CEE e alle normative vigenti di riferimento.
CARRELLO PORTA BIANCHERIA SPORCA	2	CARRELLO RACCOGLITORE DOPPIO REALIZZATI IN ACCIAIO INOX SU RUOTE , DOTATI DI PARACOLPI E SUPPORTI PROVVISI DI GOMMA BLOCCANTE UNIVERSALE CHE PERMETTA L'APPLICAZIONE DEL SACCO PORTABIANCHERIA. APERTURA DEL COPERCHIO A PEDALE.
SEDUTE OPERATORE	6	Seduta ergonomicasu ruote che garantisca una postura corretta. La seduta deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche: Altezza regolabile ; supporto lombare; seduta e schienale regolabili in modo indipendente; braccioli regolabili in altezza e larghezza; Imbottitura lavabile e sanificabile, IGNIFUGA (omologazione Classe di reazione al fuoco 1 IM); Conforme alle direttive del DL 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (EN 1335)
CASSETTIERA	2	Cassettiera a 3 cassetti su ruote completa di serratura con chiave, realizzata in conglomerato ligneo melaminico antigraffio, antiriflesso e lavabile. Dimensioni : 42 x 56 x 58H
ASTE PORTA FLEBO	6	Struttura verticale telescopica in Acciaio Inox (AISI 304). Colonna regolabile in altezza dotata di 4 ganci alle estremità con apposita curvatura antisgancio accidentale, Basamento a 5 razze in alluminio Inossidabile antiribaltamento; Ruote piroettanti antistatiche di 50 mm circa di cui 2 con freno; Asta altamente sanificabile priva di vani occulti. H massima del supporto infusione almeno di 280 cm circa; Carico di lavoro sicuro minimo non inferiore ai 10 KG. LATEX FREE, Marcatura CE, Conformità alla Direttiva europee e alle normative vigenti di riferimento.
ASTE PORTA FLEBO CON SUPPORTO POMPA	6	Struttura verticale telescopica in acciaio inox (AISI 304); Colonna regolabile in altezza dotata di 4 ganci alle estremità con apposita curvatura antisgancio accidendale; Basamento a 5 razze in alluminio inossidabile antiribaltamento; Aste altamente sanificabile priva di vani occulti; Altezza massima del supporto infusione di 280 cm circa; Ruote piroettanti antistatiche di cui 2 con freno: Dotate di doppio supporto per pompa in acciaio inox con altezza di 70 cm circa; portata massima del dispositivo con il supporto non inferiore ai 30 kg. LATEX FREE Marcatura CE , Conformità alla Direttiva europee e alle normative vigenti di riferimento.



Arredamenti per strutture ospedaliere - Furniture for healthcare facilities

PREVENTIVO OFF25IT00100282 del 17/01/2025

Rif. Interno: MZANU/MZANU - T0000556- 5000 - T0011071

Spett.le

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR
VERGATA
VIALE OXFORD, 81 00133 ROMA (RM) (Italia)

Vs. Rif.: D.SSA FEDERICA TRANSULTI

VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD), li 17/01/2025

Spett.le FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Ci preghiamo di sottoporVi la nostra migliore offerta per quanto riguarda gli articoli sotto riportati.

OGGETTO: ALLESTIMENTO POSTI LETTO PER REPARTO DI SUB INTENSIVA CCH - TORRE 6

Riferimento: PEC DEL 14/01/25

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Listino: 38

I.V.A.: A norma di legge a vs. carico

Validità: 90 Giorni

Garanzia: 12 Mesi

Consegna: 45 giorni da ordine NSO e definizione colori

Pagamento: BON entro 60 gg.df.d.lgs.192/2012

Resa Merce: Reso luogo destinazione

Spedizione: Trasporto per strada

Imballo: Incluso

Installazione: Incluso (sono esclusi lo smontaggio, ricollocazione e/o smaltimento di arredi esistenti, opere murarie, allacciamenti elettrici ed idraulici)

In caso di ordine si prega di citare il numero del presente preventivo.

Vi informiamo che, ai sensi del regolamento UE 2016/679, i dati personali da Voi forniti potranno formare oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento della nostra attività. I dati, il cui conferimento è obbligatorio per adempiere agli obblighi contrattuali e di legge, verranno trattati nel rispetto della normativa con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunemente utilizzati, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la loro riservatezza. Il mancato conferimento dei dati verrà valutato in relazione all'importanza dei dati negati rispetto alla gestione del rapporto commerciale. I dati potranno essere comunicati in Italia e/o all'estero a: nostra rete di agenti; società di factoring; istituti di credito; società di recupero crediti; società di assicurazione del credito; società di informazioni commerciali; professionisti e consulenti; aziende operanti nel settore del trasporto. Voi potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 13 del regolamento UE 2016/679, e quindi, conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione dei Vostri dati, nonché opporVi al loro utilizzo per le finalità qui indicate. Titolare del trattamento dei dati è la Malvestio S.p.A., con sede in Villanova di Camposampiero (Padova), Via Marconi, 12/D.

Malvestio S.p.A.

Via G. Marconi, 12D, loc. Murelle - 35010 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD) Italy

T. (+39)049/9299511 - F. (+39)049/9299500 - www.malvestio.it - info@malvestio.it

cap. soc. 2.970.000,00 € i.v. - c.c.i.a.a. Padova 119204

reg. imprese, c.f. e p.iva 00197370281 - reg. AEE IT22030000013732





Arredamenti per strutture ospedaliere - Furniture for healthcare facilities

PREVENTIVO OFF25IT00100282 del 17/01/2025

Rif. Interno: MZANU/MZANU - T0000556- 5000 - T0011071

Pagina 2 di 11

Spett.le

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR
VERGATA
VIALE OXFORD, 81 00133 ROMA (RM) (Italia)

Vs. Rif.: D.SSA FEDERICA TRANSULTI

Pos.	Cod. Articolo	Descrizione	Q.tà	P. Unit. EUR	Importo EUR
------	---------------	-------------	------	--------------	-------------

TAVOLO SERVITORE

1	334555	TAVOLINO SERVITORE PER COMODINO DIM. cm 63x41x88/115 H - SERIE CUBIK	6,00	206,50	1.239,00
---	--------	---	------	--------	----------



SubTotale del capitolo TAVOLO SERVITORE

1.239,00

CARRELLO PERSONALIZZATO/PREPARAZIONE PAZIENTE

2	329604	CARRELLO UTILITY, CASSETTI DA 45 CM - SERIE LINKA Configurazione nr. 329604-K0005	8,00	1.126,00	9.008,00
---	--------	--	------	----------	----------

Composto da:

329604	CARRELLO UTILITY, CASSETTI DA 45 CM - SERIE LINKA	8,00
--------	---	------



3299915_45	KIT DIVISORI PER CASSETTO CON LARGHEZZA 45 cm ED H 7,5 cm	16,00
------------	--	-------



3299916_45	KIT DIVISORI PER CASSETTO CON LARGHEZZA 45 cm ED H 15 cm	16,00
------------	---	-------

Malvestio S.p.A.

Via G. Marconi, 12D, loc. Murelle - 35010 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD) Italy

T. (+39)049/9299511 - F. (+39)049/9299500 - www.malvestio.it - info@malvestio.it

cap. soc. 2.970.000,00 € i.v. - c.c.i.a.a. Padova 119204

reg. imprese, c.f. e p.iva 00197370281 - reg. AEE IT22030000013732



PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001604/2025 con data: 20/01/2025 10:27:32



Arredamenti per strutture ospedaliere - Furniture for healthcare facilities

PREVENTIVO OFF25IT00100282 del 17/01/2025

Rif. Interno: MZANU/MZANU - T0000556- 5000 - T0011071

Pagina 3 di 11

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR
VERGATA
VIALE OXFORD, 81 00133 ROMA (RM) (Italia)

Vs. Rif.: D.SSA FEDERICA TRANSULTI

Pos.	Cod. Articolo	Descrizione	Q.tà	P. Unit. EUR	Importo EUR
------	---------------	-------------	------	--------------	-------------

3299917_45 KIT DIVISORI PER CASSETTO CON LARGHEZZA 45 cm ED H 22,5 cm



8,00

3299275 CESTINO PORTARIFIUTI, CON APERTURA A GINOCCHIO, CAPACITA' 10 LT, PER BARRE LATERALI DIM. CM 20x23x35 H



8,00

3299116_45 STRUTTURA SUPERIORE PORTA ACCESSORI, BASSA, AD 1 BARRA, PER CARRELLO, CASSETTI DA 45 cm

8,00



3299165 SUPPORTO UNIVERSALE, CON CINGHIA, PER TUBO STRUTTURA SUPERIORE PORTA ACCESSORI (CONTENITORE ESCLUSO)

8,00



PREVENTIVO OFF25IT00100282 del 17/01/2025

Rif. Interno: MZANU/MZANU - T0000556- 5000 - T0011071

Pagina 4 di 11

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR
VERGATA
VIALE OXFORD, 81 00133 ROMA (RM) (Italia)

Vs. Rif.: D.SSA FEDERICA TRANSULTI

Pos.	Cod. Articolo	Descrizione	Q.tà	P. Unit. EUR	Importo EUR
------	---------------	-------------	------	--------------	-------------



SubTotale del capitolo CARRELLO PERSONALIZZATO/PREPARAZIONE PAZIENTE

9.008,00

CARRELLO MEDICAZIONI

3	329520	CARRELLO MEDICAZIONE, CASSETTI DA 60 CM, CON STRUTTURA SUPERIORE ACCESSORIATA - SERIE LINKAR	2,00	1.108,00	2.216,00
---	--------	--	------	----------	----------

Configurazione nr. 329520-K0002

Composto da:

329520	CARRELLO MEDICAZIONE, CASSETTI DA 60 CM, CON STRUTTURA SUPERIORE ACCESSORIATA - SERIE LINKAR	2,00
--------	--	------

2,00



3299275	CESTINO PORTARIFIUTI, CON APERTURA A GINOCCHIO, CAPACITA' 10 LT, PER BARRE LATERALI DIM. CM 20x23x35 H	2,00
---------	--	------

2,00



SubTotale del capitolo CARRELLO MEDICAZIONI

2.216,00

CARRELLO TRASPORTO IN ACCIAIO A 2 RIPIANI

4	325075	CARRELLO INOX A 2 RIPIANI DIM. cm 90x60x80 H	1,00	353,50	353,50
---	--------	--	------	--------	--------

Configurazione nr. 325075-K0001

Composto da:



Arredamenti per strutture ospedaliere - Furniture for healthcare facilities

PREVENTIVO OFF25IT00100282 del 17/01/2025

Rif. Interno: MZANU/MZANU - T0000556- 5000 - T0011071

Pagina 5 di 11

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR
VERGATA
VIALE OXFORD, 81 00133 ROMA (RM) (Italia)

Vs. Rif.: D.SSA FEDERICA TRANSULTI

Pos.	Cod. Articolo	Descrizione	Q.tà	P. Unit. EUR	Importo EUR
	325075	CARRELLO INOX A 2 RIPIANI DIM. cm 90x60x80 H	1,00		



303075 MANIGLIONE DI SPINTA PER CARRELLI INOX '325'

1,00

**SubTotale del capitolo CARRELLO TRASPORTO IN ACCIAIO A 2 RIPIANI****353,50****CARRELLO EMERGENZA**

5	329501	CARRELLO EMERGENZA, CASSETTI DA 45 CM, ACCESSORIATO - SERIE LINKAR	1,00	1.283,00	1.283,00
---	--------	--	------	----------	----------

Configurazione nr. 329501-K0008

Composto da:

329501 CARRELLO EMERGENZA, CASSETTI DA 45 CM, ACCESSORIATO - SERIE LINKAR

1,00



3299915_45 KIT DIVISORI PER CASSETTO CON LARGHEZZA 45 cm ED H 7,5 cm

2,00



FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR
VERGATA
VIALE OXFORD, 81 00133 ROMA (RM) (Italia)

Rif. Interno: MZANU/MZANU - T0000556- 5000 - T0011071

Pagina 6 di 11

Vs. Rif.: D.SSA FEDERICA TRANSULTI

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001604/2025 con data: 20/01/2025 10:27:32



Arredamenti per strutture ospedaliere - Furniture for healthcare facilities

PREVENTIVO OFF25IT00100282 del 17/01/2025

Rif. Interno: MZANU/MZANU - T0000556- 5000 - T0011071

Pagina 7 di 11

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR
VERGATA
VIALE OXFORD, 81 00133 ROMA (RM) (Italia)

Vs. Rif.: D.SSA FEDERICA TRANSULTI

Pos.	Cod. Articolo	Descrizione	Q.tà	P. Unit. EUR	Importo EUR
------	---------------	-------------	------	--------------	-------------

**SubTotale del capitolo CARRELLO EMERGENZA****1.283,00****ARMADIO SU RUOTE PER STOCCAGGIO LIQUIDI**

6	326600LT	ELEMENTO DI TRASPORTO E STOCCAGGIO ALTO, SINGOLO, CON SERRANDA, TOP IN ABS Dim. cm 77x59x182 H - SERIE INTERGO	1,00	1.293,00	1.293,00
---	----------	--	------	----------	----------

Configurazione nr. 326600LT-K0003

Composto da:

326600LT	ELEMENTO DI TRASPORTO E STOCCAGGIO ALTO, SINGOLO, CON SERRANDA, TOP IN ABS Dim. cm 77x59x182 H - SERIE INTERGO	1,00
----------	--	------



303016L	COPPIA MANIGLIONI DI SPINTA VERTICALI PER ELEMENTI DI TRASPORTO	1,00
---------	---	------



303381	SERRATURA PER CARRELLI E ARMADI CARRELLATI CON SERRANDA	1,00
--------	---	------





Arredamenti per strutture ospedaliere - Furniture for healthcare facilities

PREVENTIVO OFF25IT00100282 del 17/01/2025

Rif. Interno: MZANU/MZANU - T0000556- 5000 - T0011071

Pagina 8 di 11

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR
VERGATA
VIALE OXFORD, 81 00133 ROMA (RM) (Italia)

Vs. Rif.: D.SSA FEDERICA TRANSULTI

Pos.	Cod. Articolo	Descrizione	Q.tà	P. Unit. EUR	Importo EUR
------	---------------	-------------	------	--------------	-------------

301911 RIPIANO INOX PER MODULI SERRANDA
CON SPONDINE DI CONTENIMENTO PER "IL"



4,00

SubTotale del capitolo **ARMADIO SU RUOTE PER STOCCAGGIO LIQUIDI**

1.293,00

CARRELLO PORTA BIANCHERIA PULITA

7 CF99638 CARRELLO TRASPORTO BIANCHERIA PULITA, IN ACCIAIO
INOX, CON 2 RIPIANI INTERNI. DIM. cm 101x70x129,6 h

2,00

1.760,00

3.520,00

SubTotale del capitolo **CARRELLO PORTA BIANCHERIA PULITA**

3.520,00

CARRELLO GIRO VISITA

8 329631 CARRELLO PORTA CARTELLE/ GIROVISITA, CASSETTI DA 60
CM, CON 1 CASSETTONE PER A3 E 1 CASSETTO PER A4 -
SERIE L

1,00

1.159,50

1.159,50

Configurazione nr. 329631-K0002

Composto da:

329631 CARRELLO PORTA CARTELLE/ GIROVISITA, CASSETTI DA 60
CM, CON 1 CASSETTONE PER A3 E 1 CASSETTO PER A4 -
SERIE L

1,00

Malvestio S.p.A.

Via G. Marconi, 12D, loc. Murelle - 35010 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD) Italy

T. (+39)049/9299511 - F. (+39)049/9299500 - www.malvestio.it - info@malvestio.it

cap. soc. 2.970.000,00 € i.v. - c.c.i.a.a. Padova 119204

reg. imprese, c.f. e p.iva 00197370281 - reg. AEE IT22030000013732



PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001604/2025 con data 20/01/2025 10:27:32



Arredamenti per strutture ospedaliere - Furniture for healthcare facilities

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR
VERGATA
VIALE OXFORD, 81 00133 ROMA (RM) (Italia)

Vs. Rif.: D.SSA FEDERICA TRANSULTI

PREVENTIVO OFF25IT00100282 del 17/01/2025

Rif. Interno: MZANU/MZANU - T0000556- 5000 - T0011071

Pagina 9 di 11

Pos.	Cod. Articolo	Descrizione	Q.tà	P. Unit. EUR	Importo EUR
------	---------------	-------------	------	--------------	-------------



3299920 PORTACARTELLE SOSPENSE PER FORMATO A4, AL PEZZO

10,00



3299921 PORTACARTELLE SOSPENSE PER FORMATO A3, AL PEZZO

10,00



SubTotale del capitolo CARRELLO GIRO VISITA

1.159,50

CARRELLO PORTA BIANCHERIA SPORCA

9 CF99609 CARRELLO RACCOGLITORE DOPPIO, IN ACCIAIO INOX, A
PEDALI CON COPERCHI DIM. cm 74x50x96 H

2,00

394,00

788,00



SubTotale del capitolo CARRELLO PORTA BIANCHERIA SPORCA

788,00

SEDUTE OPERATORE

10 PG99555

6,00

284,00

1.704,00

Malvestio S.p.A.
Via G. Marconi, 12D, loc. Murelle - 35010 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD) Italy
T. (+39)049/9299511 - F. (+39)049/9299500 - www.malvestio.it - info@malvestio.it
cap. soc. 2.970.000,00 € i.v. - c.c.i.a.a. Padova 119204
reg. imprese, c.f. e p.iva 00197370281 - reg. AEE IT22030000013732



PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001604/2025 con data: 20/01/2025 10:27:32



Arredamenti per strutture ospedaliere - Furniture for healthcare facilities

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR
VERGATA
VIALE OXFORD, 81 00133 ROMA (RM) (Italia)

PREVENTIVO OFF25IT00100282 del 17/01/2025

Rif. Interno: MZANU/MZANU - T0000556- 5000 - T0011071

Pagina 10 di 11

Vs. Rif.: D.SSA FEDERICA TRANSULTI

Pos.	Cod. Articolo	Descrizione	Q.tà	P. Unit. EUR	Importo EUR
------	---------------	-------------	------	--------------	-------------

POLTRONCINA OPERATIVA IMBOTTITA, BASE DESIGN SU RUOTE, CON BRACCIOLI REGOLABILI, SCHIENALE MEDIO, MECCANISMO MINISYNCHRON E UP&DOWN DIM. CM 49/67X67X45-58/96-109H

SubTotale del capitolo **SEDUTE OPERATORE**

1.704,00

CASSETTIERA

11 QFIDCA003 CASSETTIERA A TRE CASSETTI SU RUOTE.
Dim. cm 42x56x58 H

2,00 195,00

390,00

SubTotale del capitolo **CASSETTIERA**

390,00

ASTE PORTA FLEBO

12 398460 PIANTANA PORTAFLEBO INOX ZAVORRATA SU RUOTE DIM.
cm 56x159/229 H

6,00 267,00

1.602,00

SubTotale del capitolo **ASTE PORTA FLEBO**

1.602,00

ASTE PORTA FLEBO CON SUPPORTO POMPA

13 398461 PIANTANA PORTAFLEBO E PORTAINFUSIONE INOX
ZAVORRATA SU RUOTE DIM. cm 56x159/229 H

6,00 290,00

1.740,00

Malvestio S.p.A.
Via G. Marconi, 12D, loc. Murelle - 35010 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD) Italy
T. (+39)049/9299511 - F. (+39)049/9299500 - www.malvestio.it - info@malvestio.it
cap. soc. 2.970.000,00 € i.v. - c.c.i.a.a. Padova 119204
reg. imprese, c.f. e p.iva 00197370281 - reg. AEE IT22030000013732



PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001604/2025 con data: 20/01/2025 10:27:32



Arredamenti per strutture ospedaliere - Furniture for healthcare facilities

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR
VERGATA
VIALE OXFORD, 81 00133 ROMA (RM) (Italia)

PREVENTIVO OFF25IT00100282 del 17/01/2025

Rif. Interno: MZANU/MZANU - T0000556- 5000 - T0011071

Pagina 11 di 11

Vs. Rif.: D.SSA FEDERICA TRANSULTI

Pos.	Cod. Articolo	Descrizione	Q.tà	P. Unit. EUR	Importo EUR
------	---------------	-------------	------	--------------	-------------

**SubTotale del capitolo ASTE PORTA FLEBO CON SUPPORTO POMPA****1.740,00****Totale Capitoli****26.296,00****TOTALE PREVENTIVO****26.296,00****Riepilogo IVA**

Imponibile IVA Tasso
26 296,00 22,00 IVA 22% ART. 17 TER

Importo IVA
5 785,12

TOTALE PREVENTIVO con IVA**32.081,12**

A disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001604/2025 con data: 20/01/2025 10:27:32

Malvestio S.p.A.

Via G. Marconi, 12D, loc. Murelle - 35010 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD) Italy

T. (+39)049/9299511 - F. (+39)049/9299500 - www.malvestio.it - info@malvestio.it

cap. soc. 2.970.000,00 € i.v. - c.c.i.a.a. Padova 119204

reg. imprese, c.f. e p.iva 00197370281 - reg. AEE IT22030000013732



OFF25IT00100282

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

ALLESTIMENTO POSTI LETTO PER REPARTO DI SUB INTENSIVA CCH - TORRE 6

TAVOLO SERVITORE

334555

TAVOLINO SERVITORE PER COMODINO DIM. cm 63x41x88/115 H - SERIE CUBIK

Immagine indicativa



Tavolino servitore con struttura metallica verniciata a polveri epossidiche. Regolazione in altezza, da 88 cm a 115 cm, tramite colonna telescopica, servoassistita da pompa a gas, con comando a pulsante. Vassoio scorrevole in ABS, antigraffio ed antimacchia, con bordo perimetrale a contenimento di liquidi, scorrevole orizzontalmente.

Basamento, antiribaltamento, completo di 4 ruote piroettanti gemellate antistraccia, diametro 50 mm, di cui due dotate di freno.

Pulibile e sanificabile con l'impiego di normali detergenti sanitari.

Compatibile per inserimento ambidestro sui comodini art. 334800, 33400SX, 334400DX e 334420.

Non è compatibile con comodino art.334810, art.334840 e 334820.

Dimensioni vassoio cm 56x40

Dimensioni totali cm 63x41x88/115 H

DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME

REGOLAMENTO (UE) 2017/745.

DISPOSITIVO MEDICO REALIZZATO IN CONFORMITA' ALLA CERTIFICAZIONE ISO 9001, ISO 13485
ISO 14001

MD10 Rev. 01 data: 05/07


PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA

SEDUTE OPERATORE

PG99555

POLTRONCINA OPERATIVA IMBOTTITA, BASE DESIGN SU RUOTE, CON BRACCIOILI REGOLABILI, SCHIENALE MEDIO, MECCANISMO MINISYNCHRON E UP&DOWN DIM. CM 49/67X67X45-58/96-109H

Immagine indicativa



TBD

Il sedile ed il sottosedile, lo schienale ed il retro schienale sono in materiale plastico (polipropilene antiurto) con bordi arrotondati, prodotti con materiale riciclato e riciclabili.

Sedile e schienale imbottiti in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziate, ecologico, privo di fluoro, fluorocarburi e solventi clorurati (C.F.C.), ad espansione con acqua pura.

Rivestimento sedile e schienale in ecopelle ignifuga, categoria "B", serie 600, colore a scelta sulla gamma colori.

Schiena con meccanismo minisynchron, consiste nel movimento oscillante sincronizzato a con perennante con arresto regolabile in 4 posizioni. Sicurezza anti-ribaltamento per lo svincolo dello schienale di oscillazione regolabile.

Schiena regolabile in altezza e profondità. UP DOWN: Regolazione in altezza dello schienale in più posizioni seduti, con un semplice movimento delle braccia dal basso verso l'alto.

Sedile regolabile in altezza con pistone a gas con comando a leva.

Base design a 5 razze realizzato in nylon color nero, con ruote doppie piroettanti diam. 50 mm dotate di freni autobloccante.

Braccioli regolabili in altezza, escursione 6 cm, realizzati in polipropilene colore nero.

Omologazione in classe 11M di reazione al fuoco.

Altezza schienale cm 51.

Dimensioni cm 49/67X67X45-58/96-109 h.

MD10 Rev. 01 data: 18/0

Delibera 135/2025 - Allegato 3 - pag. 13 di 103

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA

CASSETTIERA

QFIDCA003

CASSETTIERA A TRE CASSETTI SU RUOTE.
Dim. cm 42x56x58 H

Immagine indicativa



TBD

Cassettera a tre cassetti su ruote completa di serratura con chiave pieghevole antinfortunistica a chiusura simultanea.
La struttura e il top, nonché i frontali dei cassetti, sono realizzati in conglomerato ligneo melaminico spesso mm antigraffio, antiriflesso e lavabile.
L'articolo è realizzato con pannello ecologico nobilitato (emissione di formaldeide certificata in classe E1), e conforme alle norme EN 14073-2, EN 14073-3, EN 14074, UNI 8606, UNI 9604, come da Rapporti di Pn rilasciati da laboratorio accreditato.
Dim. cm 42x56x58 H

MD10 Rev. 02 data: 04/04

Delibera 135/2025 - Allegato 3 - pag. 14 di 103

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001604/2025 con data 20/01/2025

ASTE PORTA FLEBO

398460

PIANTANA PORTAFLEBO INOX ZAVORRATA SU RUOTE DIM. cm 56x159/229 H

Immagine indicativa



Colonna fissa in acciaio inox, diametro 25 mm, con morsetto di fissaggio in PVC.
Colonna regolabile in acciaio inox, diametro 18 mm. Porta flebo superiore, in tondino di acciaio inox, diametro 5 mm, realizzato con 4 ganci alle estremità, dotati di apposita curvatura anti sgancio accidentale.
Base antiribaltamento diametro 56 cm realizzata in lamiera di acciaio inox, spessore 12 mm, con 5 ruote piroettanti, diametro 65 mm, tipo gemellato, di cui 2 con freno singolo, dotate ognuna di ruota paracolp gomma.
Altezza (minima/massima da terra): 159/229 cm
Capico di lavoro sicuro uniformemente distribuito per la piantana: 6 kg (1,5 kg per gancio)
Peso 10 kg

DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) 2017/745.
DISPOSITIVO MEDICO REALIZZATO IN CONFORMITA' ALLA CERTIFICAZIONE ISO 9001, ISO 13485
ISO 14001.

MD10 Rev. 03 data: 23/1

ASTE PORTA FLEBO CON SUPPORTO POMPA

398461

PIANTANA PORTAFLEBO E PORTAINFUSIONE INOX ZAVORRATA SU RUOTE DIM. cm 56x159/229 H

Immagine indicativa



Colonna fissa in acciaio inox, diametro 25 mm, con morsetto di fissaggio in PVC.
Colonna regolabile in acciaio inox, diametro 18 mm. Porta flebo superiore, in tondino di acciaio inox, diametro 5 mm, realizzato con 4 ganci alle estremità, dotati di apposita curvatura anti sgancio accidentale.

Supporto a 2 aste, per pompe infusione, regolabile in altezza, realizzato in tubo di acciaio inox diametro 18 mm.

Base antiribaltamento diametro 56 cm realizzata in lamiera di acciaio inox, spessore 12 mm, con 5 ruotini, diametro 65 mm, tipo gemellato, di cui 2 con freno singolo, dotate ognuna di ruota paracolpi gomma.

Altezza (minima/massima da terra): 159/229 cm

Carico di lavoro sicuro uniformemente distribuito per la piantana: 21 kg

(1,5 kg per 1 gancio flebo; 7,5 kg per 1 asta portainfusione)

Peso 11 kg

DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) 2017/745.

DISPOSITIVO MEDICO REALIZZATO IN CONFORMITA' ALLA CERTIFICAZIONE ISO 9001, ISO 13485 ISO 14001.

MD10 Rev. 03 data: 23/11

329604

CARRELLO UTILITY, CASSETTI DA 45 CM - SERIE LINKA

329604-K0005

Immagine indicativa



Composto da:

329604

CARRELLO UTILITY, CASSETTI DA 45 CM - SERIE LINKA

1

Il corpo strutturale del
soffitto per ottimizzare la
spazio ergonomico,
maggiore, anche a pieno carico.

carrello è realizzato tramite assemblaggio di materiali
funzionalità, l'affidabilità e la sanificazione del
garantisce la massima stabilità in ogni condizione d'uso ed offre un'ot
maggiore, anche a pieno carico.

Struttura autoportante, realizzata in lamiera di acciaio
protezione antibatterica che garantisce un grado superiore di igiene e sanificazione.

vermicciata a polveri epossidiche additivate
arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi, permette una
sanificaz
ottimale.

I cassetti sono realizzati con
antibatterico, e frontale in
materiale plastico, stampato ad iniezione, con bordi
intergrate colorate, complete di
portaelicette. Le maniglie sono ergonomiche e di facile
sono montati su guide, in acciaio, ad
estrazione totale, con richiamo in chiusura e sistema di
a leva. La chiusura dei cassetti è ottenuta
tramite serratura centralizzata con chiave pieghe
anti-trauma, posizionata sul bordo frontale.

struttura in lamiera di acciaio verniciata a polveri
materiale plastico, stampato ad iniezione, con bordi
arrotondati e man
presa. I cas
sganciam
tramite serratura centralizzata con chiave pieghe

Il fianco sinistro è dotato di
piano di lavoro supplementare estraibile e di 3 cassetti
plastico traslucido e con apertura a 40°, rimovibili per consentire la pulizia e
sanificazione.

redinabili, in mate
sanificazione.

Il top superiore è realizzato in materiale plastico, ABS termoplastico, antirullo ed antigrigio,
lavabile e disinfezzabile. Il top è completo di bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi, di alzi
integrata su tre lati con funzione di manigliatura di spinta. La sagomatura interna all'alzata later
permette una facile presa e manovrabilità del carrello.
Predisposizione, sugli angoli posteriori del top,
l'ingombro della struttura superiore porta accessori, nelle due versioni: h 30 cm o h 60 cm, o di ult
supporti.

facilm
Predisposizione, sugli angoli posteriori del top,
nelle due versioni: h 30 cm o h 60 cm, o di ult

Il basamento in materiale plastico, ABS
termoplastico, antirullo ed antigrigio, è facilmente
disinfezzabile. Completo di ruote paracolpi, in
materiale plastico, è dotato di 4 ruote piroettanti,
125 mm, di cui 2 frontali con freno a pedale,
montate su telaio in acciaio.

lavab
dian

Il carrello è dotato di serie di:

N.2 cassetti con larghezza 450 mm ed h 75 mm, colore maniglia blu

termoplastico, antirullo ed antigrigio, è facilmente
lavab
dian

N.2 cassetti con larghezza 450 mm ed h 150 mm, colore maniglia blu

termoplastico, antirullo ed antigrigio, è facilmente
lavab
dian

N.1 cassetto con larghezza 450 mm ed h 225 mm, colore maniglia blu

termoplastico, antirullo ed antigrigio, è facilmente
lavab
dian

Piano di lavoro h 101 cm

termoplastico, antirullo ed antigrigio, è facilmente
lavab
dian

Dimensioni di ingombro: cm 76,5x62,5x105,5 H

Carico di lavoro sicuro: 100 kg

DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME AL REGOLAMENTO

(UE) 2017/745.

Immagine indicativa

3299915_45

2

KIT DIVISORI PER CASSETTO CON LARGHEZZA 45 cm ED H 7,5 cm



Realizzati in materiale plastico trasparente. Composto da 2 pettini lunghi e 3 corti, negli alloggiamenti previsti, per un totale di 12 vani.

posizionabili a piacere

MD10 Rev. 01 data: 15/10

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRA IN FORZA A 0001/24/10/2025 Con data 20/01/2025 10:27:32

Immagine indicativa

3299916_45

KIT DIVISORI PER CASSETTO CON LARGHEZZA 45 cm ED H 15 cm



Realizzati in materiale plastico trasparente. Composto da 2 pettini lunghi e 3 corti, negli alloggiamenti previsti, per un totale di 12 vani.

posizionabili a piac

MD10 Rev. 01 data: 15/10

KIT DIVISORI PER CASSETTO CON LARGHEZZA 45 cm ED H 22,5 cm




Realizzati in materiale plastico trasparente. Composto da 2 pettini lunghi e 3 corti, negli alloggiamenti previsti, per un totale di 12 vani.

posizionabili a piacere

MD10 Rev. 01 data: 15/10/24

CESTINO PORTARIFIUTI, CON APERTURA A GINOCCHIO, CAPACITA' 10 LT, PER BARRE LATERALI I
CM 22x23x35 H



Cestino pensile, realizzato in materiale plastico (ABS) colore grigio chiaro, con apertura a ginocchio
Facilmente pulibile e disinfettabile grazie agli spigoli arrotondati.

Sporgenza del cestino rispetto al carrello: cm 19

Sporgenza del cestino rispetto alle barre laterali: cm 22

MD10 Rev. 03 data: 23/0

STRUTTURA SUPERIORE PORTA ACCESSORI, BASSA, AD 1 BARRA, PER CARRELLO, CASSETTI DA 45 cm




Struttura realizzata con montanti in tubolare di acciaio inox lucidato, diametro 25 mm, altezza 30 cm. N.1 traverso in barra di alluminio, 25x10 mm, verniciato grigio, per aggancio accessori. Morsetti, in materiale plastico, colore grigio.
Lunghezza utile per aggancio accessori 55 cm.
Larghezza carrello 74 cm (senza accessori).

MD10 Rev.00 Data: 10/02/2025

Delibera 135/2025 - Allegato 3 - pag. 20 di 103

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA




SUPPORTO UNIVERSALE, CON CINGHIA, PER TUBO STRUTTURA SUPERIORE PORTA ACCESSORI (CONTENITORE ESCLUSO)

Realizzato in tondino di acciaio plastificato con cinghia in velcro regolabile al diametro cm 64. Agganciabile al tubo della struttura superiore porta accessori.
Diametro dei contenitori per il supporto: minimo cm 10, massimo

contenitore. Lunghe:

MD10 Rev.01 Data: 16/10/2024

Immagine indicativa



Composto da:

329520

CARRELLO MEDICAZIONE, CASSETTI DA 60 CM. CON STRUTTURA SUPERIORE ACCESSORIATA - SERIE LINKAR

Il corpo strutturale del carrello è realizzato tramite assemblaggio di materiali compositi, ognuno dei quali è studiato per ottimizzare la funzionalità, l'affidabilità e la sanificazione del prodotto. Definito da un attento studio ergonomico, garantisce la massima stabilità in ogni condizione d'uso ed offre un'ottima manovrabilità, anche a pieno carico.

Struttura autoportante, realizzata in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche additivata con proiezione antibatterica che garantisce un grado superiore di igiene e sanificazione. Il carrello è caratterizzato da linee arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi, permette una sanificazione ottimale.

I cassetti sono realizzati con struttura in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche, con additivo antibatterico, e frontale in materiale plastico, stampato ad iniezione, con bordi arrotondati e maniglie integrate colorate, complete di portaetichette. Le maniglie sono ergonomiche e di facile presa. I cassetti sono montati su guide, in acciaio, ad estrazione totale, con richiamo in chiusura e sistema di sganciamento a leva.

La chiusura dei cassetti è centralizzata, con chiave pieghevole antitrauma, posizionata sul bx frontale.

Il fianco destro è dotato di 2 barre metalliche laterali per l'aggancio di accessori. Il fianco sinistro è dotato di piano di lavoro supplementare estraibile e di 3 cassette reclinabili, in materiale plastico traslucido e con apertura a 40°, rimovibili per consentire la pulizia e sanificazione.

Il top superiore è realizzato in materiale plastico, ABS termofornato, antiturto ed antigraffio, facilitando la lavabilità e disinfezione. Il top è completo di bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi. La sagomatura interna all'alzatina laterale integra su tre lati con funzione di maniglia di spinta. La sagomatura interna all'alzatina laterale permette una facile presa e manovrabilità del carrello.

Il basamento in materiale plastico, ABS termofornato, antiturto ed antigraffio, è facilmente lavabile e disinfezione. Completo di ruote paracolpi, in materiale plastico, è dotato di 4 ruote piroettanti, diametro 110 mm, di cui 2 frontali con freno a pedale, montate su telaio in acciaio.

Il carrello è dotato di serie di:

- N.3 cassette con larghezza 600 mm ed h 150 mm, colore maniglia blu
- N.1 cassetto con larghezza 600 mm ed h 225 mm, colore maniglia verde
- N.1 struttura superiore porta accessori a 2 barre, quella inferiore regolabile in altezza
- N.1 kit 9 cassette a ribalta (5+4)

Piano di lavoro h 101 cm

Dimensioni di ingombro: cm 91x62,5x172 H


Carico di lavoro sicuro: 100 kg

DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME AL REGOLAMENTO

(UE) 2017/745.
DISPOSITIVO MEDICO REALIZZATO IN CONFORMITA' ALLA CERTIFICAZIONE ISO 9001, ISO 13485 E
ISO 14

MD10 Rev. 05 Data: 11/09/24

Immagine indicativa



3299275

1

CESTINO PORTARIFIUTI, CON APERTURA A GINOCCHIO, CAPACITA' 10 LT, PER BARRE LATERALI DIM.
CM 20x23x35 H

Cestino pensile, realizzato in materiale plastico (ABS) colore grigio chiaro, con apertura a ginocchio.
Facilmente pulibile e disinfettabile grazie agli spigoli arrotondati.
Sporgenza del cestino rispetto al carrello: cm 19
Sporgenza del cestino rispetto alle barre laterali: cm 22

MD10 Rev. 03 data: 23/09

Delibera 135/2025 - Allegato 3 - pag. 22 di 103

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001604/2025 con data: 20/01/2025 10:27

CARRELLO TRASPORTO IN ACCIAIO A 2 RIPIANI

325075

CARRELLO INOX A 2 RIPIANI DIM. cm 90x60x80 H

325075-K0001

Immagine indicativa





Immagine indicativa



Composto da:

325075

CARRELLO INOX A 2 RIPIANI DIM. cm 90x60x80 H

Carrello con struttura in tubo di acciaio inox e ripiani amovibili in lamiera d'acciaio inox. Alla base ruote, diametro 125 mm, complete di ruote paracolpi rosse.

MD10 Rev. 01 Data: 15/01

325075

MANIGLIONE DI SPINTA PER CARRELLI INOX '325'

Maniglione in tubo tondo di acciaio inox diametro mm 28x1,5. Adattabile in larghezza a tutti i tipi di carrelli. (Esclusi carrelli 325200, 325210, 325220)


MD10 Rev. 01 data: 01/11

329501

CARRELLO EMERGENZA, CASSETTI DA 45 CM, ACCESSORIATO - SERIE LINKAR

329501-K0008

Immagine indicativa



Composto da:

329501

CARRELLO EMERGENZA, CASSETTI DA 45 CM, ACCESSORIATO - SERIE LINKAR

Il corpo strutturale del carrello è realizzato tramite assemblaggio di materiali compositi, ognuno dei quali è studiato per ottimizzare la funzionalità, l'affidabilità e la sanificazione del prodotto. Definito da un alto studio ergonomico, garantisce la massima stabilità in ogni condizione d'uso ed offre un'ottima manovrabilità, anche a pieno carico.

Struttura autoportante, realizzata in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche addizionate con protezione antibatterica che garantisce un grado superiore di igiene e sanificazione.

Il carrello caratterizzato da linee arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi, permette una sanificazione ottimale.

I cassetti sono realizzati con struttura in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche, con additivo antibatterico, e frontale in materiale plastico, stampato ad iniezione, con bordi integrati colorate, complete di portaetichette.

Le maniglie sono ergonomiche e di facile presa.

I cassetti sono montati su guide, in acciaio, ad estrazione totale, con richiamo in chiusura e sistema sganciamiento a leva.

La chiusura dei cassetti è ottenuta tramite chiusura centralizzata, con sigilli numerati (n.100 pz. in dotazione) posizionati sul bordo frontale.

Il fianco destro è dotato di 2 barre metalliche laterali per l'aggancio di accessori.

Il fianco sinistro è dotato di piano di lavoro supplementare estraibile e di 3 cassette in materiale plastico traslucido e con apertura 40°, rimovibili per consentire la pulizia e sanificazione.

Il top superiore è realizzato in materiale plastico, ABS termoplastico, antirivolo, facilmente lavabile e disinfezzabile. Il top è completo di bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi, di alzata integrata su tre lati con funzione di manigliatura di spinta. La sagomatura interna all'alzata laterale permette una facile presa e manovrabilità del carrello.

Il basamento in materiale plastico, ABS termoplastico, antirivolo, antiscivolo, è facilmente lavabile e disinfezzabile. Completo di ruote paracolpi, in materiale plastico, è dotato di 4 ruote piroettanti, diametro 114 mm, di cui le 2 frontali sono antistatiche e con freno a pedale, montate su telaio in acciaio.

Il carrello è dotato di serie di:

- N.2 cassette con larghezza 450 mm ed h 75 mm, colore maniglia rosso
- N.2 cassette con larghezza 450 mm ed h 150 mm, colore maniglia rosso
- N.1 cassetto con larghezza 450 mm ed h 225 mm, colore maniglia rosso
- N.1 asta portaflebo regolabile, in altezza, a 4 ganci
- N.1 planetario portadefibrillatore girevole a 360° con lacci
- N.1 porta bombola ossigeno (fino a 7 lt.), con lacci
- N.1 lastra massaggio cardiaco
- N.1 kit di 2 ruote antistatiche

Piano di lavoro h 101 cm
Dimensioni di ingombro: cm 76,5x70,5x144,5/174,5 H
Carico di lavoro sicuro: 100 kg

DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME AL REGOLAMENTO
(UE) 2017/745.
DISPOSITIVO MEDICO REALIZZATO IN CONFORMITA' ALLA CERTIFICAZIONE ISO 9001, ISO 13485 E
ISO 14

MD10 Rev. 04 Data: 11/09/24

Immagine indicativa

3299915_45

2

KIT DIVISORI PER CASSETTO CON LARGHEZZA 45 cm ED H 7,5 cm



Realizzati in materiale plastico trasparente. Composto da 2 pettini lunghi e 3 corti,
nei alloggiamenti previsti, per un totale di 12 vani.

posizionabili a pia
MD10 Rev. 01 data: 15/11

Immagine indicativa

3299916_45


KIT DIVISORI PER CASSETTO CON LARGHEZZA 45 cm ED H 15 cm



Realizzati in materiale plastico trasparente. Composto da 2 pettini lunghi e 3 corti,
nei alloggiamenti previsti, per un totale di 12 vani.

posizionabili a pia
MD10 Rev. 01 data: 15/11

KIT DIVISORI PER CASSETTO CON LARGHEZZA 45 cm ED H 22,5 cm




Realizzati in materiale plastico trasparente. Composto da 2 pettini lunghi e 3 corti, negli alloggiamenti previsti, per un totale di 12 vani.

posizionabili a piacere

MD10 Rev. 01 data: 15/10/24

ALLOGGIO POMPA ASPIRAZIONE PER BARRA LATERALE Dim. cm 36x17.7x12.5 H



Realizzato in fondino di acciaio verniciato.


MD10 Rev. 00 Data: 02/10

SUPPORTO CONTENITORE SECRETI PER BARRE LATERALI

Realizzato in tondino di acciaio verniciato.

MD10 Rev.00 Data: 02/10/13

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001604/2025 con data 20/01/2025 10:27:32




326600LT

ELEMENTO DI TRASPORTO E STOCCAGGIO ALTO, SINGOLO, CON SERRANDA, TOP IN ABS INTERGO

326600LT-K0003

Immagine indicativa



Composto da:

326600LT

ELEMENTO DI TRASPORTO E STOCCAGGIO ALTO, SINGOLO, CON SERRANDA, TOP IN ABS Dim. 77x59x182 H - SERIE INTERGO

Il corpo strutturale del contenitore è caratterizzato da linee arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi, i contenitori un uso sicuro ed ergonomico e permettono di ottenere una sanificazione ottimale. Strutt realizzata tramite assemblaggio di materiali compositi, ognuno dei quali scelto per ottimizzare la funzione e affidabilità complessiva del prodotto. Definito da un attento studio ergonomico, garantisce la stabilità in ogni condizione d'uso ed offre un'ottima manovrabilità, anche a pieno carico. Strutt autoportante, realizzata in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche additate con protezion anticorrosiva, duratura ed efficace contro batteri nocivi, muffe e funghi, riducendo il rischio di contaminazion incrociata ed integrando i protocolli igienici esistenti.

Fianchi in lamiera di acciaio verniciata con finiture come da cartella colori.

Il top superiore è realizzato in materiale plastico, ABS termoplastico, antituffo ed antigraffio, facile lavabile e disinfettabile. Il top è completo di bordo frontale rialzato, per il contenimento dei liquidi, e di alzat integrata su tre lati.

Il solido basamento, in tubolari di acciaio verniciato, è provvisto di 4 paracolpi perimetrali in materiale plast antituffo ed è dotato di serie di 4 ruote diametro 150 mm, di cui 2 con freno, e di sistema antistatico.

Il vano interno è realizzato con fianchi stampati in ABS, fissati con profili in estruso di alluminio, l'inserimento dei cassetti, con possibilità di inserimento di vaschette e vassoi in posizione sia orizzont che inclinato. I fianchi in ABS consentono di variare in altezza cassetti e vaschette in modo permettere, in ogni momento, di modificare l'ordine e la loro posizione. Il vano frontale può essere qui attrezzato in diverse configurazioni mediante l'utilizzo di cassetti in materiale plastico stampato ad iniezione (porta etichetta frontale, realizzati in 4 colori e 2 altezze modulari. Queste tipologie di cassetti sono dimensioni normalizzate ISO (cm 60x40) ulteriore possibilità è l'utilizzo di vaschette, disponibili in diverse altezze, sempre di dimensioni normalizzate ISO (cm 60x40).

La serrandina frontale, in policarbonato trasparente, consente di chiudere il vano con rapidità e faci d'uso.

L'apertura avviene con scorrimento dall'alto verso il basso. La serrandina è facilmente asportabil e riposizionabile per consentire le operazioni di pulizia. Serratura con chiave a richiesta.

Il contenitore dispone, in totale, di 19 moduli per il posizionamento degli accessori interni.

Dispositivo linea "INTERGO".


DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME AL REGOLAMENTO

(UE) 2017/745.

DISPOSITIVO MEDICO REALIZZATO IN CONFORMITA' ALLA CERTIFICAZIONE ISO 9001, ISO 13485 E ISO 14

MD10 Rev. 03 Data: 05/04/24

Immagine indicativa



303016L


1

COPPIA MANIGLIONI DI SPINTA VERTICALI PER ELEMENTI DI TRASPORTO

Realizzati in tubolare di acciaio verniciato a polveri epossidiche additivate con protezione antibatterica. Il fissaggio avviene dall'interno della struttura.

MD10 Rev. 01 Data: 09/05/24

Immagine indicativa



303381


SERRATURA PER CARRELLI E ARMADI CARRELLATI CON SERRANDA

Serratura con levetta rotante dotata di doppia chiave pieghevole antitrauma. Cilindro estraibile con appc chiave ed estrazione della chiave a due mandate (sia a serratura aperta sia a serratura chiusa). Possibilit  avere la chiave maestra o passapartout.

MD10 Rev. 00 Data: 19/0

**RIPIANO INOX PER MODULI SERRANDA
CON SPONDINE DI CONTENIMENTO PER "IL"**

Realizzato completamente in acciaio inox completo di accessori per il fissaggio.
Dim. cm 60x40. Portata ripiano 30 kg




MD10 Rev. 00 Data: 17/05/11

CARRELLO PORTA BIANCHERIA PULITA

CF99638

CARRELLO TRASPORTO BIANCHERIA PULITA . IN ACCIAIO INOX . CON 2 RIPIANI INTERNI. DIM. cm 101x70x129,6 h

Immagine indicativa



struttura realizzata interamente in acciaio inox AISI 304.

Contenitore per pulito in acciaio inox AISI 304, con 2 ripiani interni in acciaio inox AISI 304, regolabili in altezza, più ripiano di fondo, 2 porte a battente apribili a 270 gradi complete di chiusura a chiave, guarnizione antipolvere.

Maniglione di spinta in tubo tondo di acciaio inox AISI 304, presa ergonomica, antitrauma.

Base su 4 ruote in gomma piena, antiraccia, montate su cuscinetti, piastra di attacco, diametro 160 mm, ruote fisse, nr.2 ruote girevoli dotate di freno singolo, con 4 paracolpi angolari in gomma morbida antistriscio.

Peso 70 kg.

Potenza 80 lt.

Dim. cm 101x70x129,6 h

MD10 Rev.01 Data: 11/05

Delibera 135/2025 - Allegato 3 - pag. 31 di 103


PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001604/2025 con data: 20/01/2025

329631

CARRELLO PORTA CARTELLE/ GIROVISITA, CASSETTI DA 60 CM. CON 1 CASSETTONE PER A4 - SERIE L

329631+K0002

Immagine indicativa



Composto da:

329631

CARRELLO PORTA CARTELLE/ GIROVISITA, CASSETTI DA 60 CM. CON 1 CASSETTONE PER A3 E CASSETTONE PER A4 - SERIE L

Il corpo strutturale del carrello è realizzato tramite assemblaggio di materiali compositi, ognuno dei quali scelto per ottimizzare la funzionalità, l'affidabilità e la sanificazione del prodotto. Definito da un attento studio ergonomico, garantisce la massima stabilità in ogni condizione d'uso ed offre un'ottima maneggevolezza, anche a pieno carico.

Struttura autoportante, realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche additivate con protezione antibatterica che garantisce un grado superiore di igiene e sanificazione.

Il carrello, caratterizzato da linee arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi, permette una sanificazione ottimale.

Il piano frontale è attrezzato con due cassette portacartelle realizzati con struttura in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, con additivo antibatterico, e frontale in materiale plastico, stampato in serie, con bordi arrotondati e maniglie integrate colorate, complete di portaetichette. Le maniglie sono ergonomiche e di facile presa. I cassetti sono montati su guide, in acciaio, ad estrazione totale, con richiamo a leva. La chiusura dei cassetti è ottenuta tramite serratura centralizzata con chiave pieghevole antitrauma, posizionata sul bordo frontale.

Il fianco destro è dotato di 2 barre metalliche laterali per l'aggancio di accessori.

Il fianco sinistro è dotato di piano di lavoro supplementare estraibile.

Il top superiore è realizzato in materiale plastico, ABS

lavabile e disinfettabile. Il top è completo di bordo frontale

integrato su tre lati con funzione di manigliatura di spinta. La sagomatura interna all'alzatina laterale permette una facile presa e manovrabilità del carrello.

Il basamento in materiale plastico, ABS termofornato, antirullo ed

antigraffio, è facilmente lavabile e disinfettabile. Completo di ruote paracolpi, in materiale plastico, è dotato di 4 ruote piroettanti, di diametro 125 mm, di cui 2 frontali con freno a pedale, montate su telaio in acciaio.

Il carrello è dotato di serie di:

N.1 cassettoni porta cartelle e lastre A3/speciale, colore maniglia blu

N.1 cassettoni porta cartelle A4, colore maniglia verde

N.1 tasca laterale (fianco sinistro)

Piano di lavoro h 101 cm

Dimensioni di ingombro: cm 91x62,5x105,5 H

Carico di lavoro sicuro: 100 kg

Il cassettoni porta cartelle A3 è accessoriabile con n.20/25 porta cartelle

A3 art. 3299921

Il cassettoni porta cartelle A4 è accessoriabile con n.20/25 porta cartelle A4 art.3299920

DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME AL REGOLAMENTO

(UE) 2017/745.

Immagine indicativa

3299920

10

PORTACARTELLE SOSPENSE PER FORMATO A4, AL PEZZO

Realizzata in materiale plastico, dimensioni cm 33x25 h

MD10 Rev. 00 Data: 03/10/24

con data 20/01/2025 10:27:32

Immagine indicativa

3299921

PORTACARTELLE SOSPENSE PER FORMATO A3, AL PEZZO

Realizzata in materiale plastico, dimensioni cm 45,5x31 h


MD10 Rev. 00 Data: 03/10/24

CARRELLO PORTA BIANCHERIA SPORCA

CF99609

CARRELLO RACCOGLITORE DOPPIO, IN ACCIAIO INOX, A PEDALI CON COPERCHI DIM. cm 74x50x96 H

Immagine indicativa



COPERCHI COLORE BIANCO (a richiesta)

Adatto al trasporto di sacchi destinati alla raccolta di biancheria sporca nei vari reparti ospedalieri. Struttura realizzata interamente in tubo tondo di acciaio inox AISI 304.

Dotato di n.2 anelli porta sacco, in acciaio inox AISI 304, di forma rettangolare, e di n.2 anelli blocca sacco, ABS, stampato ad iniezione, di colore grigio con dimensioni cm 38,5x26x2,5 h.

Coperchi in ABS con maniglia incorporata, leggeri, indeformabili, di colore bianco (di serie), blu, giallo, rosso, con dimensioni cm 50x28x3,5 H, con chiusura ammortizzata.

N.2 basine in tondino di acciaio inox, complete di pedali, in acciaio inox, ricoperti da gomma antiscivolo.

Base su 4 ruote in gomma piena, diametro 80 mm, piroettanti, con battistrada grigio, silenziose, complete di piccoli colpi anulari in PVC antistriscio.

Peso: 5,9 kg

Capacità: 140 lt

Il Carrello e' accessorabile (a richiesta) con sacco biancheria bianco e riga colorata art.AB00225 o sacco colorato e riga colorata in tono art.AB00226.

MD10 Rev. 00 Data: 27/12/



Spettabile
FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
VIALE OXFORD, 81,
00133 ROMA RM

Offerta N. 2500047 del 17/01/2025

Ns.Rif. Jessica .

OGGETTO: offerta per il Reparto di SUB INTENSIVA CCH – 1 PIANO II NUCLEI – TORRE 6

Con la presente siamo ad inviarVi ns. migliore offerta per quanto in oggetto. Vi preghiamo voler CITARE NOSTRO NUMERO OFFERTA in caso di eventuali chiarimenti e/o ordini.

Codice Articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo €	Totale €
TAVOLO SERVITORE				
SR6050081	TAVOLINO SERVITORE SU RUOTE MOD. NORDIKO SENZA LEGGIO	6	336,00	2.016,00
Totale parziale:				2.016,00
CARRELLO PERSONALIZZATO/PREPARAZIONE PAZIENTE				
SK8SM0048	TIPO COD. 820200 - CARRELLO MULTIFUNZIONE SMALL CON STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO E 5 CASSETTI IN PLASTICA - PARETI LATERALI ACCESSORIABILI	8	682,08	5.456,64
SK6000015	MAGGIORAZIONE COPPIA RUOTE ANTISTATICHE	8	33,60	268,80
K6183152GR	PORTA RIFIUTI 15 LT. APERTURA MANUALE GRIGIO	8	35,97	287,73
K617332	SET DIVISORI A PETTINE A 20 SCOMPARTI PER CASSETTO	16	18,06	289,03
K617324	MATERIALE PLASTICO LARGHEZZA 450 MM E ALTEZZA 75 MM SET DIVISORI A PETTINE A 20 SCOMPARTI PER CASSETTO	16	18,06	289,03
SA6170002	MATERIALE PLASTICO LARGHEZZA 450 MM E ALTEZZA 150 MM FOGLIO CONTENENTE NR. 4 ETICHETTE ADESIVE TRASPARENTI ART.	16	5,04	80,64
K617475	10325-S KIT 1 ASTA DI FISSAGGIO PER ACCESSORI CARRELLO SERIE K8	8	30,27	242,19
K617432	SUPPORTO REGOLABILE PORTA CONTENITORI ACUMINATI	8	25,23	201,83
Totale parziale:				7.115,89
CARRELLO MEDICAZIONI				
K816207	CARRELLO MEDICAZIONE IN TECNOPOLIMERO	2	798,76	1.597,52
Totale parziale:				1.597,52
CARRELLO TRASPORTO ACCIAIO A 2 RIPIANI				
K816032	CARRELLO DI SERVIZIO SATURNO IN ACCIAIO INOX A DUE RIPIANI	1	283,07	283,07
Totale parziale:				283,07

Karrel Health Solutions S.r.l.
Via Don Milani, 11 - 42020 Quattro Castella (RE)
Tel. 0522 17 50 501 - Fax 0522 16 02 165
Cod.Fisc., P.IVA e Reg.Impr: 02672850357
web site: www.karrel.it - e-mail: info@karrel.it

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001620/2025 con data: 20/01/2025 11:26:54



CARRELLO EMERGENZA				
KSM-EM2	CARRELLO EMERGENZA SMALL IN ACCIAIO VERNICIATO CHIUSURA CON BARRA E SIGILLO, FIANCO DESTRO CON ALLOGGIO PORTA BOMBOLA	1	902,65	902,65
K617428	SUPPORTO IN ACCIAIO VERNICIATO PER POMPA ASPIRAZIONE/CONTENITORE ROT 40 LT.	1	19,17	19,17
K617332	SET DIVISORI A PETTINE A 20 SCOMPARTI PER CASSETTO MATERIALE PLASTICO LARGHEZZA 450 MM E ALTEZZA 75 MM	2	18,06	36,13
K617324	SET DIVISORI A PETTINE A 20 SCOMPARTI PER CASSETTO MATERIALE PLASTICO LARGHEZZA 450 MM E ALTEZZA 150 MM	3	18,06	54,19
SA6170002	FOGLIO CONTENENTE NR. 4 ETICHETTE ADESIVE TRASPARENTI ART. 10325-S	1	5,04	5,04
Totale parziale:			1.017,18	
ARMADIO SU RUOTE PER STOCCAGGIO LIQUIDI				
K816240	CARRELLO - ARMADIO ISO PER TRASPORTO FARMACI E MATERIALE VARIO	1	812,89	812,89
K250371ISO	RIPIANO INTERNO ESTRAIBILE ISO DIM. 400X600X8H MM	4	34,11	136,44
SK6000015	MAGGIORAZIONE COPPIA RUOTE ANTISTATICHE	1	33,60	33,60
Totale parziale:			982,93	
CARRELLO PORTA BIANCHERIA PULITA				
K616049	CARRELLO CONTAINER PER TRASPORTO BIANCHERIA PULITA	2	1.268,40	2.536,80
Totale parziale:			2.536,80	
CARRELLO GIRO VISITA				
K816157V	CARRELLO PORTA CARTELLE/LASTRE CON 26 SCOMPARTI IN ACCIAIO VERNICIATO	1	730,23	730,23
Totale parziale:			730,23	
CARRELLO PORTA BIANCHERIA SPORCA				
K607112	PORTA SACCO IN ACCIAIO INOX A DUE POSTI CON APERTURA A PEDALE	2	191,24	382,48
Totale parziale:			382,48	
SEDUTE OPERATORE				
SR6050082	POLTRONA OPERATIVA OP CON BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA E LARGHEZZA - RIVESTIMENTO CAT. 2	6	155,40	932,40
Totale parziale:			932,40	
CASSETTIERA				
SR6270013	CASSETTIERA SU RUOTE A TRE CASSETTI CON SERRATURA	2	366,24	732,48
Totale parziale:			732,48	

Karrel Health Solutions S.r.l.
 Via Don Milani, 11 - 42020 Quattro Castella (RE)
 Tel. 0522 17 50 501 - Fax 0522 16 02 165
 Cod.Fisc., P.IVA e Reg.Impr: 02672850357
 web site: www.karrel.it - e-mail: info@karrel.it

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001620/2025 con data: 20/01/2025 11:26:54



ASTE PORTA FLEBO				
SR6120007	ASTA REGGIFLEBO A 4 GANCI CON RUOTE - DUE RUOTE CON FRENO	6	121,38	728,28
SK6000015	MAGGIORAZIONE COPPIA RUOTE ANTISTATICHE	6	12,60	75,60
Totale parziale:				803,88
ASTE PORTA FLEBO CON SUPPORTO POMPA				
SR6120019	PIANTANA IN ACCIAIO INOX INFUSIONALE A 4 GANCI INOX	6	241,92	1.451,52
Totale parziale:				1.451,52
Totale Offerta:				20.582,38

Condizioni:

- Imballo e trasporto a nostro carico
- Prezzi IVA ESCLUSA - IVA a Vs carico a norma di legge 22%
- Pagamento: a norma di legge
- Consegna: circa 40 gg. dal ricevimento dell'ordine.
- Garanzia: 24 mesi
- PREZZI NETTI a Voi riservati

- Canale PEPPOL: 0211:IT02672850357
- NSO Id: RTMVH84X

Karrel Health Solutions S.r.l.
 Via Don Milani, 11 - 42020 Quattro Castella (RE)
 Tel. 0522 17 50 501 - Fax 0522 16 02 165
 Cod.Fisc., P.IVA e Reg.Impr: 02672850357
 web site: www.karrel.it - e-mail: info@karrel.it

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001620/2025 con data: 20/01/2025 11:26:54

Karrel/Health Solutions S.r.l. Via Don Milani, 11 - 42020 Quattro Castella (RE)
Tel. 0522 17 50 501 - Fax 0522 16 02 165 - Cod.Fisc./P.IVA e Reg. Impr.: 02672850357
web site: www.karrel.it - e-mail: info@karrel.it



FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Offerta N. K.2500047 del 17/01/2025

offerta per il Reparto di SUB INTENSIVA CCH – 1 PIANO II NUCLEI –
TORRE 6

PTV PROTOCOLO ESTERNO ENTRATA 0001620/2025 con data 20/01/2025 11:26:54



Karrel/Health Solutions S.r.l. Via Don Milani, 11 - 42020 Quattro Castella (RE)
Tel. 0522 17 50 501 - Fax 0522 16 02 165 - Cod.Fisc./P.IVA e Reg. Impr.: 02672850357
web site: www.karrel.it - e-mail: info@karrel.it

TAVOLO SERVITORE

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001620/2025 con data 20/01/2025 11:26:54

TAVOLINO SERVITORE SU RUOTE MOD. NORDIKO SENZA LEGGIO

Cod. SR6050081

Descrizione:

Struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche, materiale resistente e leggero, antibattimento, con spigoli arrotondati ed assenza di sporgenze vive, sanificabile. La forma aperta a "C" del carrello consente l'impiego del tavolo servitore anche nel caso di pazienti seduti in poltrona e l'inserimento nel comodino. Quattro ruote gemellari con guscio di protezione, piroettanti, antifilo, di diametro di 55 mm, di cui due con freno. Colonna regolabile in altezza tramite movimento di elevazione da 70 a 110 cm. Piano servitore in materiale plastico con bordi smussati antigraffio e antimacchia, completo di bordo perimetrale di contenimento liquidi. Portata 10 kg. Dimensioni piano tavolo servitore: 570x440 mm Colore bianco.



IMMAGINE TIPO
COLORE TUTTO BIANCO

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001620/2025 cod.data: 20/01/2025 11:26:54



Karrel/Health Solutions S.r.l. Via Don Milani, 11 - 42020 Quattro Castella (RE)
Tel. 0522 17 50 501 - Fax 0522 16 02 165 - Cod.Fisc./P.IVA e Reg. Impr.: 02672850357
web site: www.karrel.it - e-mail: info@karrel.it

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001620/2025 con data: 20/01/2025 11:26:54

CARRELLO PERSONALIZZATO/PREPARAZIONE PAZIENTE

**TIPO COD. 820200 - CARRELLO MULTIFUNZIONE SMALL CON
STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO E 5 CASSETTI IN PLASTICA -
PARETI LATERALI ACCESSORIABILI**

Cod. SK8SM0048

Descrizione:

COSTRUZIONE: solida, robusta con l'utilizzo di componenti in materiale plastico (tecnopolimeri) e lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche per ottenere la massima leggerezza, manovrabilità e praticità d'uso. **DESIGN:** accurato nei minimi particolari, si armonizza con qualsiasi ambiente. **STRUTTURA:** autoportante e monoscocca. **PARTE SUPERIORE:** ampio piano di appoggio in materiale plastico tecnopolimero realizzato in basso rilievo senza spigoli vivi per facilitare pulizia e disinfezione. Altezza da terra mm 1000. **MANIGLIONE DI SPINTA:** ergonomico, saldamente agganciato alla struttura sulla parte destra del carrello. **PARTE FRONTALE:** predisposta per l'inserimento di cassette modulari, senza spigoli taglienti con l'interno arrotondato. Scorrimento silenzioso dei cassette su guide con cuscinetti a sfere, muniti di fermo corsa e predisposti per chiusura centralizzata a chiave. **CASSETTI:** realizzati completamente in materiale plastico con frontalino in materiale plastico; nr. 2 cassette dimensioni 450x485x75H; nr. 2 cassette dimensioni 450x485x150H; nr. 1 cassetto dimensioni 450x485x225H. **CHIUSURA:** centralizzata a chiave. **PARTE LATERALE SX:** piano di lavoro supplementare estraibile in materiale plastico tecnopolimero; vano ad incasso realizzato in materiale plastico tecnopolimero predisposto ad accogliere accessori dedicati. **PARTE LATERALE DX:** vano ad incasso realizzato in materiale plastico tecnopolimero predisposto ad accogliere accessori dedicati. **RUOTE:** n. 4 diam. mm. 125, antifllo, pivotanti di cui due con sistema di bloccaggio a leva, piastra inox supporto in plastica rinforzata, ruota e forcella su cuscinetti a sfere. **PARAURTI:** perimetrale integrato alla base del carrello. **IGIENE:** la particolare costruzione permette una facile pulizia e disinfezione. **USO:** Si adegua ad ogni tipo di organizzazione esistente. **SICUREZZA:** in conformità con le norme vigenti.

Lung. 670,00 Larg. 640,00 Alt. 1.000,00

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ESISTENTE 000183233 Data: 20/01/2025 11:26:54





Karrel/Health Solutions S.r.l. Via Don Milani, 11 - 42020 Quattro Castella (RE)
Tel. 0522 17 50 501 - Fax 0522 16 02 165 - Cod.Fisc./P.IVA e Reg. Impr.: 02672850357
web site: www.karrel.it - e-mail: info@karrel.it

MAGGIORAZIONE COPPIA RUOTE ANTISTATICHE

Cod. SK6000015

Descrizione:

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0081620/2025 con data: 20/01/2025 11:26:54



Karrel/Health Solutions S.r.l. Via Don Milani, 11 - 42020 Quattro Castella (RE)
Tel. 0522 17 50 501 - Fax 0522 16 02 165 - Cod.Fisc./P.IVA e Reg. Impr.: 02672850357
web site: www.karrel.it - e-mail: info@karrel.it


Karrel
Health Solutions

PORTA RIFIUTI 15 LT. APERTURA MANUALE GRIGIO

Cod. K6183152GR

Descrizione:

Realizzato in materiale plastico molto resistente.




PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001620/2025 con data. 20/01/2025 11:26:54

**SET DIVISORI A PETTINE A 20 SCOMPARTI PER CASSETTO
MATERIALE PLASTICO LARGHEZZA 450 MM E ALTEZZA 75 MM**

Cod. K617332

Descrizione:

Realizzato in plexiglass trasparente, modulare, max 20 scomparti.




PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001628/2025 con data: 20/01/2025 11:26:54

SET DIVISORI A PETTINE A 20 SCOMPARTI PER CASSETTO
MATERIALE PLASTICO LARGHEZZA 450 MM E ALTEZZA 150 MM

Cod. K617324

Descrizione:

Realizzato in plexiglass trasparente, modulare, max 20 scomparti.



PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001628-2025 con data: 20/01/2025 11:26:54


Karrel/Health Solutions S.r.l. Via Don Milani, 11 - 42020 Quattro Castella (RE)
Tel. 0522 17 50 501 - Fax 0522 16 02 165 - Cod.Fisc./P.IVA e Reg. Impr.: 02672850357
web site: www.karrel.it - e-mail: info@karrel.it

**FOGLIO CONTENENTE NR. 4 ETICHETTE ADESIVE TRASPARENTI ART.
10325-S**

Cod. SA6170002

Descrizione:

Foglio contenente nr. 4 etichette adesive trasparenti dimensioni 35x102 mm ciascuna.



PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001620/2025 con data: 20/01/2025 11:26:54

Karrel/Health Solutions S.r.l. Via Don Milani, 11 - 42020 Quattro Castella (RE)
Tel. 0522 17 50 501 - Fax 0522 16 02 165 - Cod.Fisc./P.IVA e Reg. Impr.: 02672850357
web site: www.karrel.it - e-mail: info@karrel.it

Karrel
Health Solutions

KIT 1 ASTA DI FISSAGGIO PER ACCESSORI CARRELLO SERIE K8

Cod. K617475

Descrizione:




PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001620/2025 con data 20/01/2025 11:26:54

SUPPORTO REGOLABILE PORTA CONTENITORI ACUMINATI

Cod. K617432

Descrizione:

Realizzato in acciaio inox, regolabile per contenitori da 120 a 240 mm di diametro.



PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA ID: 620/2025 Cod. Data: 28/01/2025 11:26:54



Karre/Health Solutions S.r.l. Via Don Milani, 11 - 42020 Quattro Castella (RE)
Tel. 0522 17 50 501 - Fax 0522 16 02 165 - Cod.Fisc./P.IVA e Reg. Impr.: 02672850357
web site: www.karrel.it - e-mail: info@karrel.it

CARRELLO MEDICAZIONI

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001620/2025 con data: 20/01/2025 11:26:54

CARRELLO MEDICAZIONE IN TECNOPOLIMERO


Cod. K816207

Descrizione:

COSTRUZIONE: solida, robusta con l'utilizzo di lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche antimicrobiche e componenti in materiale plastico (tecnopolimeri) per ottenere la massima leggerezza, manovrabilità e praticità d'uso. **DESIGN:** accurato nei minimi particolari, si armonizza con qualsiasi ambiente. **STRUTTURA:** autoportante e monoscocca. **PARTE SUPERIORE:** ampio piano di appoggio in materiale plastico tecnopolimero realizzato in basso rilievo senza spigoli vivi per facilitare pulizia e disinfezione. Altezza da terra mm 1000. **MANICO DI SPINTA:** ergonomico, integrato sul piano di lavoro. **PARTE FRONTALE:** predisposta per l'inserimento di cassette modulari costruiti interamente in materiale plastico tecnopolimero, senza spigoli taglienti con l'interno arrotondato. Scorrimento silenzioso dei cassette su guide ad estrazione totale ed ammortizzate con cuscinetti a sfere, muniti di fermo corsa e predisposti per chiusura centralizzata a chiave. **SOPRALZO:** Struttura pensile in tubo d'acciaio con nr. 2 blocchi cassette in plastica da n. 5 pezzi ad apertura basculante ed estraibili. **CASSETTI DI SERIE:** realizzati completamente in tecnopolimero; n. 3 cassetto modulo 1 dimensioni 600x475x137H; n. 1 cassetto modulo 2 dimensioni 600x475x274H. **CHIUSURA:** centralizzata a chiave. **PARTE LATERALE SX:** piano di lavoro supplementare estraibile in materiale plastico tecnopolimero; vano ad incasso completo di quattro pianetti con frontalino tutto realizzato in materiale plastico tecnopolimero. **PARTE LATERALE DX:** vano ad incasso in materiale plastico tecnopolimero; n. 1 contenitore portarifiuti; nr. 1 portacateri, n. 1 pianetto con frontalino, il tutto in materiale plastico tecnopolimero. **RUOTE:** n. 4, diam.125 mm., antifofo, pivotanti di cui 2 con sistema di bloccaggio a leva, ruota e forcella su cuscinetti a sfera. **PARAURTI:** perimetrale integrato alla base del carrello. **IGIENE:** la particolare costruzione permette una facile pulizia e disinfezione. **USO:** ideale per ogni tipo di medicazione si adegua ad ogni tipo di organizzazione esistente. **SICUREZZA:** in conformità con le norme vigenti.

Lung. 820,00 Larg. 640,00 Alt. 1.600,00

PTV BENTON & BOWLES ESTE S.p.A. 0001620/2025 con data 20/01/2025 11:26:54





Karrel/Health Solutions S.r.l. Via Don Milani, 11 - 42020 Quattro Castella (RE)
Tel. 0522 17 50 501 - Fax 0522 16 02 165 - Cod.Fisc./P.IVA e Reg. Impr.: 02672850357
web site: www.karrel.it - e-mail: info@karrel.it

CARRELLO TRASPORTO ACCIAIO A RIPIANI


PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 20/01/2025 11:26:54

CARRELLO DI SERVIZIO SATURNO IN ACCIAIO INOX A DUE RIPIANI

Cod. K816032

Descrizione:

Struttura in acciaio inox AISI 304. Nr. 2 ripiani in acciaio inox AISI 304 estraibili con bordini di contenimento. Nr. 1 maniglione di spinta sul lato corto. Nr. 4 ruote girevoli diametro mm. 125, di cui 2 frenanti. Portata 150 kg.
Lung. 950,00 Larg. 600,00 Alt. 1.030,00



PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001620/2025 con data 20/01/2025 11:26:54



Karrel/Health Solutions S.r.l. Via Don Milani, 11 - 42020 Quattro Castella (RE)
Tel. 0522 17 50 501 - Fax 0522 16 02 165 - Cod.Fisc./P.IVA e Reg. Impr.: 02672850357
web site: www.karrel.it - e-mail: info@karrel.it

CARRELLO EMERGENZA

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001620/2025 con data: 20/01/2025 11:26:54

**CARRELLO EMERGENZA SMALL IN ACCIAIO VERNICIATO CHIUSURA
CON BARRA E SIGILLO, FIANCO DESTRO CON ALLOGGIO PORTA
BOMBOLA**


Cod. KSM-EM2

Descrizione:

Struttura realizzata in acciaio verniciato a polveri epossidiche con additivo antimicrobico. La geometria è caratterizzata da linee arrotondate, prive di spigoli che consentono un'efficace sanificazione ed evitano punti di accumulo dello sporco. Chiusura dei cassetti tramite barra in acciaio inox e sigillo di sicurezza monouso numerati a strappo (20 sigilli in dotazione). Cassetti in materiale plastico, con geometria priva di spigoli, caratterizzati da maniglia integrata e vano interno arrotondato. Le guide ad estrazione totale con cuscinetti a sfere, muniti di fermo corsa per evitare l'estrazione accidentale, permettono uno scorrimento morbido dei cassetti e forniscono un accesso completo al loro contenuto. Kit bollini colorati inclusi nei frontali dei cassetti. Configurazione: nr. 2 cassetti mm 450x75h; nr. 2 cassetti mm 450x151h; nr. 1 cassetto mm 450x228h. Piano superiore in materiale plastico lavabile e disinfettabile dotato di un'ampia superficie di lavoro con vano porta oggetti e bordo perimetrale di contenimento. Nel piano top, ai due angoli posteriori, sono inserite un'asta porta flebo in acciaio inox regolabile in altezza a 2 ganci e un supporto porta monitor/defibrillatore con cinghie di fissaggio, girevole e bloccabile. Nel lato destro è presente una maniglia di spinta sagomata con impugnatura ergonomica per un controllo sicuro del carrello e un vano ad incasso con alloggiamento per bombola ossigeno con cinghie di fissaggio e barra orizzontale con ganci per accessori. Nel lato sinistro è inserito un piano di lavoro supplementare estraibile e un vano ad incasso con porta rifiuti da 15 litri ad apertura manuale e porta cateteri. Nella parte posteriore della scocca è fissata una tavola per il massaggio cardiaco. Paracolpi perimetrale integrato alla base del carrello. Nr. 4 ruote piroettanti singole diametro 125 mm di cui 2 antistatiche e 2 con freno a pedale (poste su lato anteriore). Ogni ruota è dotata di un paracolpo girevole in materiale plastico morbido.

Lung. 850,00 Larg. 710,00 Alt. 1.230,00

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 00016120 2025 000 578 20/01/2025 11:26:54



**SUPPORTO IN ACCIAIO VERNICIATO PER POMPA
ASPIRAZIONE/CONTENITORE ROT 40 LT.**

Cod. K617428

Descrizione:

Realizzato in acciaio verniciato. Applicato ai carrelli medikar e farmakar crea uno spazio di dimensioni 44x32x10H cm; mentre applicato su carrelli in tecnopolimero crea uno spazio di dimensioni 44x26x10H cm.
Lung. 440,00 Larg. 220,00 Alt. 100,00




PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0000538/2025 data: 20/01/2025 11:26:54

**SET DIVISORI A PETTINE A 20 SCOMPARTI PER CASSETTO
MATERIALE PLASTICO LARGHEZZA 450 MM E ALTEZZA 75 MM**

Cod. K617332

Descrizione:

Realizzato in plexiglass trasparente, modulare, max 20 scomparti.



PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001620-2008 con data: 20/01/2025 11:26:54

Karre/Health Solutions S.r.l. Via Don Milani, 11 - 42020 Quattro Castella (RE)
Tel. 0522 17 50 501 - Fax 0522 16 02 165 - Cod.Fisc./P.IVA e Reg. Impr.: 02672850357
web site: www.karrel.it - e-mail: info@karrel.it

Karrel
Health Solutions


**SET DIVISORI A PETTINE A 20 SCOMPARTI PER CASSETTO
MATERIALE PLASTICO LARGHEZZA 450 MM E ALTEZZA 150 MM**

Cod. K617324

Descrizione:

Realizzato in plexiglass trasparente, modulare, max 20 scomparti.

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001620/2025 con data 20/01/2025 11:26:54




**FOGLIO CONTENENTE NR. 4 ETICHETTE ADESIVE TRASPARENTI ART.
10325-S**

Cod. SA6170002

Descrizione:

Foglio contenente nr. 4 etichette adesive trasparenti dimensioni 35x102 mm ciascuna.



PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001620/2025 con data: 20/01/2025 11:26:54



Karrel/Health Solutions S.r.l. Via Don Milani, 11 - 42020 Quattro Castella (RE)
Tel. 0522 17 50 501 - Fax 0522 16 02 165 - Cod.Fisc./P.IVA e Reg. Impr.: 02672850357
web site: www.karrel.it - e-mail: info@karrel.it

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 20/01/2025 11:26:54

ARMADIO SU RUOTE PER STOCCAGGIO LIQUIDI

**CARRELLO - ARMADIO ISO PER TRASPORTO FARMACI E MATERIALE
VARIO**

Cod. K816240

Descrizione:

COSTRUZIONE: solida, robusta con l'utilizzo di lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche antimicrobiche e componenti in materiale plastico (tecnopolimeri) per ottenere la massima leggerezza, manovrabilità e praticità d'uso. **DESIGN:** accurato nei minimi particolari, si armonizza con qualsiasi ambiente. **STRUTTURA:** autoportante e monoscocca. **MANIGLIONI DI SPINTA:** Nr. 2 in acciaio inox satinato, ergonomici, integrati sul piano di lavoro. **PARTE FRONTALE:** parte interna costruita in materiale plastico tecnopolimero, senza spigoli taglienti. **ALLESTIMENTO INTERNO STANDARD:** il carrello è dotato di nr. 35 guide per l'inserimento a scelta delle vaschette 211068 (dim. mm 400x600x50H), 211069 (dim. mm 400x600x100H), 211071 (dim. mm 400x600x200H). **CHIUSURA:** a serranda in alluminio con chiusura a chiave flessibile. **RUOTE:** n. 4 diam. 125 mm. antifofo, pivotanti di cui 2 con sistema di bloccaggio a leva, piastra inox, supporto in acciaio rinforzato, ruota e forcina su cuscinetti a sfere. Battistrada in gomma speciale antiriscaldamento (riduce del 50% la forza dello spunto di partenza). **PARAURTI:** perimetrale integrato alla base del carrello. **IGIENE:** la particolare costruzione permette una facile pulizia e disinfezione. **USO:** trasporto farmaci e materiale vario. Si adegua ad ogni tipo di organizzazione esistente. **SICUREZZA:** in conformità con le norme vigenti.

Lung. 700,00 Larg. 600,00 Alt. 1.550,00

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA ED USCITA 05/01/2025 11:26:54



Karrel/Health Solutions S.r.l. Via Don Milani, 11 - 42020 Quattro Castella (RE)
Tel. 0522 17 50 501 - Fax 0522 16 02 165 - Cod.Fisc./P.IVA e Reg. Impr.: 02672850357
web site: www.karrel.it - e-mail: info@karrel.it

Karrel
Health Solutions


RIPIANO INTERNO ESTRAIBILE ISO DIM. 400X600X8H MM

Cod. K250371ISO

Descrizione:

Ripiano per carrello-armadio ISO realizzato in bilaminato plastico.
Lung. 400,00 Larg. 600,00 Alt. 8,00

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001620/2025 con data: 20/01/2025 11:26:54






Karrel/Health Solutions S.r.l. Via Don Milani, 11 - 42020 Quattro Castella (RE)
Tel. 0522 17 50 501 - Fax 0522 16 02 165 - Cod.Fisc./P.IVA e Reg. Impr.: 02672850357
web site: www.karrel.it - e-mail: info@karrel.it

MAGGIORAZIONE COPPIA RUOTE ANTISTATICHE

Cod. SK6000015

Descrizione:

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 008/620/2025 con data: 20/01/2025 11:26:54





Karrel/Health Solutions S.r.l. Via Don Milani, 11 - 42020 Quattro Castella (RE)
Tel. 0522 17 50 501 - Fax 0522 16 02 165 - Cod.Fisc./P.IVA e Reg. Impr.: 02672850357
web site: www.karrel.it - e-mail: info@karrel.it

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0011620/2025 con data: 20/01/2025 11:26:54


CARRELLO PORTA BIANCHERIA PULITA

CARRELLO CONTAINER PER TRASPORTO BIANCHERIA PULITA

Cod. K616049

Descrizione:

Struttura in acciaio inox AISI 304. Dotato di nr. 2 ante con chiusura ermetica a mezzo di guarnizione; esse sono apribili a 270° che permettono un ingombro ridotto durante le operazioni di carico e scarico e di nr. 1 maniglione di spinta sul lato destro. Chiusura a leva con serratura a chiave. Dotato internamente di nr. 1 ripiano amovibile, regolabile in altezza. Nr. 4 ruote diam. 160 mm montate su cuscinetti a sfera di cui 2 fisse e 2 piroettanti con freno. Paraurti angolari in gomma grigia antistriscio. Capacità: Kg. 80 ca. di biancheria rifinita.
Lung. 1.050,00 Larg. 700,00 Alt. 1.200,00



PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001629/2025 con data 20/01/2025 11:26:54



Karrel/Health Solutions S.r.l. Via Don Milani, 11 - 42020 Quattro Castella (RE)
Tel. 0522 17 50 501 - Fax 0522 16 02 165 - Cod.Fisc./P.IVA e Reg. Impr.: 02672850357
web site: www.karrel.it - e-mail: info@karrel.it

CARRELLO GIRO VISITA

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001620/2025 con data: 20/01/2025 11:26:54

**CARRELLO PORTA CARTELLE/LASTRE CON 26 SCOMPARTI IN
ACCIAIO VERNICIATO**

Cod. K816157V

Descrizione:

COSTRUZIONE: solida, robusta con l'utilizzo di lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche antimicrobiche e componenti in materiale plastico (tecnopolimeri) per ottenere la massima leggerezza, manovrabilità e praticità d'uso. **DESIGN:** accurato nei minimi particolari, si armonizza con qualsiasi ambiente. **STRUTTURA:** autoportante e monoscocca. **PARTE SUPERIORE:** ampio piano di appoggio in materiale plastico tecnopolimero realizzato in basso rilievo senza spigoli vivi per facilitare pulizia e disinfezione. Altezza da terra mm. 1000. **MANIGLIONE DI SPINTA:** ergonomico, saldamente integrato al lato destro del carrello. **PARTE FRONTALE:** Ante a battente in acciaio verniciato rientranti nella struttura durante l'utilizzo e pianetto scrittoio estraibile. Mobiletto interno in materiale plastico con 26 scomparti porta cartelle cliniche o lastre con divisori estraibili e riposizionabili. **CHIUSURA:** centralizzata a chiave. **PARTE LATERALE DX:** vano ad incasso in materiale plastico tecnopolimero completo di due tasche portadocumenti in tecnopolimero. **PARTE LATERALE SX:** vano ad incasso in materiale plastico tecnopolimero completo di due tasche portadocumenti in tecnopolimero. **RUOTE:** n. 4 diam. mm. 125, antifofo, pivotanti di cui due con sistema di bloccaggio a leva, piastra inox supporto in plastica rinforzato, ruota e forcella su cuscinetti a sfere. **PARAURT:** perimetrale integrato alla base del carrello. **IGIENE:** la particolare costruzione permette una facile pulizia e disinfezione. **SICUREZZA:** in conformità con le norme vigenti.

Lung. 820,00 Larg. 640,00 Alt. 1.000,00

REV. 01/2025 ENTRATA 0001620/2025 20/01/2025 11:26:54





Karrel/Health Solutions S.r.l. Via Don Milani, 11 - 42020 Quattro Castella (RE)
Tel. 0522 17 50 501 - Fax 0522 16 02 165 - Cod.Fisc./P.IVA e Reg. Impr.: 02672850357
web site: www.karrel.it - e-mail: info@karrel.it

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 01/16/20/2025 con data: 20/01/2025 11:26:54

CARRELLO PORTA BIANCHERIA S. ORCA


**PORTA SACCO IN ACCIAIO INOX A DUE POSTI CON APERTURA A
PEDALE**

Cod. K607112

Descrizione:

COSTRUZIONE: estremamente robusta con i particolari accuratamente predisposti per favorire al massimo leggerezza, manovrabilità ed igiene. **STRUTTURA:** interamente in acciaio inox AISI 304. **FISSAGGIO SACCHI:** n. 2 supporti rettangolari completi di gomma e anello fermasacco mobile in acciaio inox. **BLOCCAGGIO SACCHI:** bloccaggio totale tramite anello fermasacco mobile in acciaio inox che permette la rotazione all'indietro in modo da agevolare le operazioni di inserimento e sganciamento del sacco. **COPERCHI:** n. 2 incernierati in materiale plastico indeformabile. **RUOTE:** diam. 80 mm piroettanti silenziose e antitraccia. **PARAURT:** rotanti in gomma grigia antistriscio. **USO:** ideale per la raccolta della biancheria sporca. **SICUREZZA:** in conformità con le norme vigenti.

Carrello accessorabile a richiesta con sacco bianco a riga colorata (K617024) o sacco colorato (K617025)
Lung. 750,00 Larg. 450,00 Alt. 950,00



PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA INQUADRAZIONE CON DATA 20/01/2025 11:26:54

Karrel/Health Solutions S.r.l. Via Don Milani, 11 - 42020 Quattro Castella (RE)
Tel. 0522 17 50 501 - Fax 0522 16 02 165 - Cod.Fisc./P.IVA e Reg. Impr.: 02672850357
web site: www.karrel.it - e-mail: info@karrel.it



SEDUTE OPERATORE


PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001620/2025 con data: 20/01/2025 11:26:54

**POLTRONA OPERATIVA OP CON BRACCIOI REGOLABILI IN ALTEZZA
E LARGHEZZA - RIVESTIMENTO CAT. 2**

Cod. SR6050082

Descrizione:

Poltroncina operativa ed ergonomica, con tutte le regolazioni utili al comfort per il lavoro di tutta la giornata. Sedile: polipropilene ricoperto di resina espansa e rivestimenti Sedioliti. Schienale: regolabile in altezza con meccanismo up & down con imbottitura in resina espansa e rivestimenti Sedioliti + carter di polipropilene a protezione degli urti posteriori. Tappezzeria Evolution salva abiti. Meccanismo a Contatto permanente multistop rinforzato, con pomolo laterale.
Base nylon e ruote nylon + PU frenate per tutti i pavimenti. Altezza seduta da 45 a 56 cm. Altezza schienale da 85 a 96 cm. Braccioli BR4D PU regolabili in 4 direzioni. Portata 110 KG
Lung. 440,00 Larg. 680,00 Alt. 960,00



RE - PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 001/18/11/2011 Data: 20/01/2025 11:26:54



Karrel/Health Solutions S.r.l. Via Don Milani, 11 - 42020 Quattro Castella (RE)
Tel. 0522 17 50 501 - Fax 0522 16 02 165 - Cod.Fisc./P.IVA e Reg. Impr.: 02672850357
web site: www.karrel.it - e-mail: info@karrel.it

CASSETTIERA

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001620/2025 con data: 20/01/2025 11:26:54

CASSETTIERA SU RUOTE A TRE CASSETTI CON SERRATURA

Cod. SR6270013

Descrizione:

DOTAZIONE

dotata di tre cassetti con serratura simultanea.

STRUTTURA

Struttura realizzata in resine melaminiche cat.E1, finitura antigraffio e antimacchia.

Struttura cassetti spessore 14 mm., con guide metalliche e cuscinetti a sfera in nylon.

BASE

Montata su ruote piroettanti diam. 45 mm

Lung. 425,00 Larg. 500,00 Alt. 550,00



PTV PROLOGO ESTERNO ENTRATA 0001620/2025 con data: 20/01/2025 11:26:54



Karrel/Health Solutions S.r.l. Via Don Milani, 11 - 42020 Quattro Castella (RE)
Tel. 0522 17 50 501 - Fax 0522 16 02 165 - Cod.Fisc./P.IVA e Reg. Impr.: 02672850357
web site: www.karrel.it - e-mail: info@karrel.it

ASTE PORTA FLEBO

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001620/2025 con data: 20/01/2025 11:26:54

Karrel/Health Solutions S.r.l. Via Don Milani, 11 - 42020 Quattro Castella (RE)
Tel. 0522 17 50 501 - Fax 0522 16 02 165 - Cod.Fisc./P.IVA e Reg. Impr.: 02672850357
web site: www.karrel.it - e-mail: info@karrel.it


Karrel
Health Solutions

ASTA REGGIFLEBO A 4 GANCI CON RUOTE - DUE RUOTE CON FRENO

Cod. SR6120007

Descrizione:

Piantana ipodermoclisi, asta fissa collegata alla base in tubo tondo di acciaio inox AISI 304 con volantino che permette la regolazione in altezza (163/230) dell'asta mobile in tubo tondo di acciaio inox e gancio a quattro posti in tondo di acciaio inox con sistema di sicurezza antisgancio. Base a cinque razze in alluminio con ruote piroettanti diam. 50 mm di cui 2 con freno. Portata, per gancio, kg. 7. Portata totale 28 KG



RETE POCO OLTRO ESTERNO ENTRATA 1005/2025 502 635 20/11/2025 11:26:54

Karrel/Health Solutions S.r.l. Via Don Milani, 11 - 42020 Quattro Castella (RE)
Tel. 0522 17 50 501 - Fax 0522 16 02 165 - Cod.Fisc./P.IVA e Reg. Impr.: 02672850357
web site: www.karrel.it - e-mail: info@karrel.it



MAGGIORAZIONE COPPIA RUOTE ANTISTATICHE

Cod. SK60000015

Descrizione:

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001620/2025 con data: 20/01/2025 11:26:54



Karrel/Health Solutions S.r.l. Via Don Milani, 11 - 42020 Quattro Castella (RE)
Tel. 0522 17 50 501 - Fax 0522 16 02 165 - Cod.Fisc./P.IVA e Reg. Impr.: 02672850357
web site: www.karrel.it - e-mail: info@karrel.it

ASTE PORTA FLEBO CON SUPPORTO POMPA

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 1001620/2025 con data: 20/01/2025 11:26:54


Karrel/Health Solutions S.r.l. Via Don Milani, 11 - 42020 Quattro Castella (RE)
Tel. 0522 17 50 501 - Fax 0522 16 02 165 - Cod.Fisc./P.IVA e Reg. Impr.: 02672850357
web site: www.karrel.it - e-mail: info@karrel.it

PIANTANA IN ACCIAIO INOX INFUSIONALE A 4 GANCI INOX

Cod. SR6120019

Descrizione:

Piantana ipodermoclisi per pompe infusione, asta fissa collegata alla base in tubo tondo di acciaio inox AISI 304 con strozzatore che permette la regolazione in altezza dell'asta mobile in tubo tondo di acciaio inox e gancio a quattro posti in tondo inox ø 6 mm con sistema di sicurezza antiscivolo , completa di anello in acciaio inox regolabile , base a cinque razze in alluminio con ruote piroettanti D.50 mm (3 antistatiche + 2 frenanti normali). Portata Kg. 28





Certifications:



Saonara (PD), 17 Gennaio 2024

Spett.le
Fondazione Policlinico Tor Vergata
Viale Oxford, 81
00133 Roma

OGGETTO: Offerta arredi e attrezzature per Terapia Sub Intensiva

Con la presente Vi comunichiamo la nostra migliore offerta per il seguente materiale:

N°06 Tavolo servitore degenza con colonna verticale telescopica e base a "C" antiribaltamento;

SCHEDA TECNICA DETTAGLIATA IN ALLEGATO

Prezzo a Voi riservato € 287,00 + iva cad. Totale € 1.722,00 + iva

N°08 Carrello personalizzato/preparazione paziente con 5 cassette e accessori;

SCHEDA TECNICA DETTAGLIATA IN ALLEGATO

Prezzo a Voi riservato € 1.480,00 + iva cad. Totale € 11.840,00 + iva

N°02 Carrello medicazioni con 4 cassette e accessori;

SCHEDA TECNICA DETTAGLIATA IN ALLEGATO

Prezzo a Voi riservato € 1.576,00 + iva cad. Totale € 3.152,00 + iva

N°01 Carrello trasporto in acciaio inox con 2 ripiani asportabili;

SCHEDA TECNICA DETTAGLIATA IN ALLEGATO

Prezzo a Voi riservato € 505,00 + iva

N°01 Carrello emergenza in Baydur con 5 cassette e accessori

SCHEDA TECNICA DETTAGLIATA IN ALLEGATO

Prezzo a Voi riservato € 2.545,00 + iva

N°01 Armadio su ruote e serrandina per stoccaggio liquidi;

SCHEDA TECNICA DETTAGLIATA IN ALLEGATO

Prezzo a Voi riservato € 1.745,00 + iva



Certifications:



N°02 Carrello porta biancheria pulita in acciaio inox;
SCHEMA TECNICA DETTAGLIATA IN ALLEGATO

Prezzo a Voi riservato € 1.392,00 + iva cad. Totale € 2.784,00 + iva

N°01 Carrello giro visita con porta cartelle;
SCHEMA TECNICA DETTAGLIATA IN ALLEGATO

Prezzo a Voi riservato € 1.540,00 + iva

N°02 Carrello porta biancheria sporca in acciaio inox con coperchi;
SCHEMA TECNICA DETTAGLIATA IN ALLEGATO

Prezzo a Voi riservato € 363,00 + iva cad. Totale € 726,00 + iva

N°06 Poltrona operatori ergonomica con braccioli regolabili e rivestita in ecopelle ignifuga
omologata in Classe IIM;
SCHEMA TECNICA DETTAGLIATA IN ALLEGATO

Prezzo a Voi riservato € 145,00 + iva cad. Totale € 870,00 + iva

N°02 Cassettiera 3 cassetti su ruote in nobilitato melaminico;
SCHEMA TECNICA DETTAGLIATA IN ALLEGATO

Prezzo a Voi riservato € 110,00 + iva cad. Totale € 220,00 + iva

N°06 Asta porta flebo in acciaio inox con base in alluminio;
SCHEMA TECNICA DETTAGLIATA IN ALLEGATO

Prezzo a Voi riservato € 140,00 + iva cad. Totale € 840,00 + iva

N°06 Asta porta flebo in acciaio inox con base in alluminio e supporto pompe;
SCHEMA TECNICA DETTAGLIATA IN ALLEGATO

Prezzo a Voi riservato € 233,00 + iva cad. Totale € 1.398,00 + iva

TOTALE FORNITURA € 29.887,00 + IVA

TEMPI DI CONSEGNA: 20 GG CIRCA



Certifications:



TAVOLO SERVITORE



Immagine indicativa illustrativa

Descrizione tecnica:

Configurazione:

regolabile in altezza, con piano estensibile.

STRUTTURA:

colonna verticale telescopica in profilo tubolare ovale in alluminio, con scorrimento su guarnizioni in nylon. Meccanismo di regolazione dell'altezza, mediante pistone pneumatico a gas gestito da un comando a pulsante posizionato nella parte superiore (tale gestione permette all'operatore l'utilizzo di una sola mano).

PIANO SUPERIORE:

realizzato in polietilene a media densità, con materiale ottenuto mediante l'impiego di miscele di materie plastiche di riciclo (l'economia circolare), adatto per lo stampaggio rotazionale. Buone prestazioni di lavorazione nello stampaggio rotazionale. Dotato di bordo perimetrale per il contenimento dei liquidi. Piano estensibile di 200 mm, su profilo in acciaio cromato. Dim. piano 600x405 mm.

BASAMENTO:

in tubo d'acciaio a sezione circolare diam. 42 mm, opportunamente sagomato a "C" (evita il ribaltamento), dotato di quattro ruote gemellari piroettanti diametro 50 mm, con freno indipendente e battistrada in gomma morbida antirumore.

FINITURA:

verniciatura a polveri termoindurenti epossidiche con additivo antibatterico.

Dimensioni 714x445x840/1090H mm

Dispositivo medico in classe I conforme al Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017.

CND V0899

RDM 2327480

GIVAS srl - Hospital and Community Equipments

I - 35020 SAONARA Z.A.I. (PD) - Viale Veneto, 2 - Tel.: +39 049 8790199 - Fax: +39 049 8790711
E-mail: info@givas.it - Web: www.givas.it - Cap. Soc. € 500.000,00 I.v. - CCIAA n. 164285 - C.F. e P.IVA: IT01498810280



Certifications:



CARRELLO PERSONALIZZATO PREPARAZIONE PAZIENTE



COLORI DISPONIBILI



ROSSO



VERDE



BLU



GIALLO



ARANCIO



GRIGIO

Immagine indicativa illustrativa

Descrizione tecnica:

Carrello Monoscocca realizzato con materiali compositi ad alta densità: garantiscono un'eccellente durata nel tempo, resistenza, sicurezza, igiene ed un'estrema manovrabilità del carrello. Il design innovativo delle forme e dei colori conferisce al carrello una linea accattivante, lineare e compatta. **SCOCCA** - Autoportante formata da 4 montanti esterni realizzati in acciaio verniciato con polveri epossidiche che assicurano affidabilità, stabilità e compattezza al carrello. Il processo di verniciatura è conforme alle norme UNI EN ISO 9001.

PARETI LATERALI E POSTERIORE - Autoportanti fino a 100 kg di carico, realizzate in tecnopolimero, con bordi arrotondati e senza spigoli vivi, predisposte per l'inserimento di numerosi accessori.

PARTE SUPERIORE - Piano di lavoro in tecnopolimero stampato, antigraffio, lavabile e facilmente disinfettabile. Completo di bordo perimetrale su tre lati per il contenimento dei liquidi. Dimensioni piano 700x500 mm.

PARTE FRONTALE - Cassetti stampati in tecnopolimero, estraibili, intercambiabili e scorrevoli su guide telescopiche ad estrazione totale con blocco fine corsa a rientro automatico completi di maniglia stampata ergonomica ed antitrauma. Colore dei frontali disponibili: arancio, verde, blu, giallo, grigio. Serratura a chiave centralizzata.

Configurazione standard dei cassetti:

- 2 cassetti in tecnopolimero, dimensioni 460x420x75 h mm completi di portaetichette
- 2 cassetti in tecnopolimero, dimensioni 460x420x150 h mm completi di portaetichette

GIVAS srl - Hospital and Community Equipments

I - 35020 SAONARA Z.A.I. (PD) - Viale Veneto, 2 - Tel.: +39 049 8790199 - Fax: +39 049 8790711
E-mail: info@givas.it - Web: www.givas.it - Cap. Soc. € 500.000,00 i.v. - CCIAA n. 164285 - C.F. e P.IVA: IT01498810280



Certifications:



- 1 cassetto in tecnopolimero, dimensioni 460x420x300 h mm completo di portaetichetta.
La configurazione dei cassetti può essere modificata su richiesta. Altezze dei cassetti disponibili: 75, 150 e 300 (altezza totale della cassetteria: 750 mm).

LATO SINISTRO - Maniglia di spinta ergonomica ed antitrauma in alluminio con terminali in plastica.

LATO DESTRO - Piano di lavoro supplementare estraibile in tecnopolimero scorrevole su guide telescopiche ad estrazione totale con blocco fine corsa, completo di maniglia stampata ergonomica ed antitrauma.

RETRO - Supporto porta bombola ossigeno da 3-5-7 lt.

BASE - 4 paracolpi angolari in PVC antistriscio. 4 ruote termoformate piroettanti in gomma piena, montate su cuscinetto da Ø 125 mm, di cui 2 con freno.

DIMENSIONI 750x550x1060 h mm

Accessori inclusi:



**6042
PORTARIFRUTTI AP.GINOC.10LT**
Porta (rifruti) in tecnopolimero antipestinguentia, apertibile e con apertura a ginocchio. Capacità 10 litri

Dim. 200x250x140 h mm



**6067
SUPPORTO CONT.AGHI**
Supporto per contenitori per aghi e taglieri. Adatto a tutti i tipi di contenitori. Completo di cerniere regolabili.

Dim. 110x110x155 h mm



**T-60421
BARRE LATERALI PORTA ACCESSORI X 6**



**70121-1
KIT SISTEMI ORGAN.TWISTER H75**
Kit sistemi organizzativi a pettine per cassetto H=75 mm. Realizzato in tecnopolimero e adatto a formare 9 spazi. Composto da 2 divisori lunghi e 2 divisori corti



**70121
KIT SISTEMI ORGAN.TWISTER H150**
Kit sistemi organizzativi a pettine per cassetto H=150 mm. Realizzato in tecnopolimero e adatto a formare 9 spazi. Composto da 2 divisori lunghi e 2 divisori corti

Dim. 120x80 400x80 h mm



**70122
KIT SISTEMI ORGAN.TWISTER H300**
Kit sistemi organizzativi a pettine per cassetto H=300 mm. Realizzato in tecnopolimero e adatto a formare 9 spazi. Composto da 2 divisori lunghi e 2 divisori corti

Dim. 120x160 400x160 h mm



**RH/6K
SUPPLEMENTO 4 RUOTE ANTIST.DIAM.125**

CND V0899 RDM 2438392

Dispositivo medico in classe I conforme al Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017. Processi produttivi applicati secondo certificazioni ISO 9001:2015 ISO e 14001:2015

GIVAS srl - Hospital and Community Equipments

I - 35020 SAONARA Z.A.I. (PD) - Viale Veneto, 2 - Tel.: +39 049 8790199 - Fax: +39 049 8790711
E-mail: info@givas.it - Web: www.givas.it - Cap.Soc. € 500.000,00 iv. - CCIAA n. 164285 - C.F. e P.IVA: IT01498810280



Certifications:



CARRELLO MEDICAZIONI



COLORI DISPONIBILI



ROSSO



VERDE



BLU



GIALLO



ARANCIO



GRIGIO

Immagine indicativa illustrativa

Descrizione tecnica:

Carrello Monoscocca realizzato con materiali compositi ad alta densità: garantiscono un'eccellente durata nel tempo, resistenza, sicurezza, igiene ed un'estrema manovrabilità del carrello. Il design innovativo delle forme e dei colori conferisce al carrello una linea accattivante, lineare e compatta. **SCOCCA** - Autoportante formata da 4 montanti esterni realizzati in acciaio verniciato con polveri epossidiche che assicurano affidabilità, stabilità e compattezza al carrello. Il processo di verniciatura è conforme alle norme UNI EN ISO 9001.

PARETI LATERALI E POSTERIORE - Laterale sinistra e posteriore autoportanti fino a 100 kg di carico, realizzate in tecnopolimero, con bordi arrotondati e senza spigoli vivi, predisposte per l'inserimento di numerosi accessori, laterale destra in lamiera di acciaio verniciato.

PARTE SUPERIORE - Piano di lavoro in tecnopolimero stampato, antigraffio, lavabile e facilmente disinfettabile. Completo di bordo perimetrale su tre lati per il contenimento dei liquidi. Dimensioni piano 750x580 mm.

PARTE FRONTALE - Cassetti stampati in tecnopolimero, estraibili, intercambiabili e scorrevoli su guide telescopiche ad estrazione totale con blocco fine corsa a rientro automatico completi di maniglia stampata ergonomica ed antitrauma. Colore dei frontali disponibili: arancio, verde, blu, giallo, grigio. Serratura a chiave centralizzata.

Configurazione standard dei cassetti:

- 3 cassetti con dimensioni ISO 600x400x140 h mm completi di portaetichette

- 1 cassetto con dimensioni ISO 600x400x280 h mm completi di portaetichetta

La configurazione dei cassetti può essere modificata su richiesta. Altezze dei cassetti disponibili: 70, 140 e 280 (altezza totale della cassettiera: 700 mm).

GIVAS srl - Hospital and Community Equipments

I - 35020 SAONARA Z.A.I. (PD) - Viale Veneto, 2 - Tel.: +39 049 8790199 - Fax: +39 049 8790711
E-mail: info@givas.it - Web: www.givas.it - Cap.Soc. € 500.000,00 i.v. - CCLAA n. 164285 - C.F. e P.IVA: IT01498810280



Certifications:




LATO SINISTRO - Piano di lavoro supplementare estraibile in tecnopolimero scorrevole su guide telescopiche ad estrazione totale con blocco fine corsa, completo di maniglia stampata ergonomica ed antitrauma.

LATO DESTRO - Maniglia di spinta ergonomica ed antitrauma in alluminio con terminali in plastica.

BASE - 4 paracolpi angolari in PVC antistriscio. 4 ruote termoformate piroettanti in gomma piena, montate su cuscinetto da Ø 125 mm, di cui 2 con freno.

DIMENSIONI 850x600x1060 h mm

Accessori inclusi:

	6044T ALZATINA 9 CASSETTI CON PROLUNGHE Sopralzo completo di 1 kit da 9 cassettoni in plastica, trasparenti, reclinabili, con 5 cassettoni dalle dimensioni 110x100x150h mm e 4 cassettoni dalle dimensioni 140x130x190h mm, asportabili, intercambiabili Dim. 600x200x600 h mm	 6042 PORTARIFIUTI AP.GINOC.10LT Porta rifiuti in tecnopolimero autoestinguente, asportabile e con apertura a ginocchio. Capacità 10 litri Dim. 200x250x340 h mm
	T-60421 TONDINO ALL X 6042	 70118-1 VASCHETTA TORNADO LARGE ISO Vaschetta laterale asportabile in tecnopolimero Dim. 420x100x60 h mm

N°3 Vaschette

CND V0899 RDM 2436464

Dispositivo medico in classe I conforme al Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017. Processi produttivi applicati secondo certificazioni ISO 9001:2015 ISO e 14001:2015



Certifications:



CARRELLO INOX 2 RIPIANI



Immagine indicativa illustrativa

Descrizione tecnica:

STRUTTURA - realizzata interamente in tubo tondo di acciaio inox 18/10 Aisi 304 diametro mm 25, lavabile e disinfettabile, igienicamente sicura.

RIPIANI - 2 ripiani dimensioni 800x500 mm realizzati in lamiera di acciaio inox AISI 304 spessore mm 0,9, spazio utile dimensioni 966,2x569x20 h mm, asportabili a vassoio, con bordo perimetrale contenitivo H=20 mm, luce tra un ripiano e l'altro mm 470.

Portata per ripiano 50 kg

Portata totale 150 kg

MANIGLIE - 2 maniglioni di spinta in tubo tondi di acciaio inox AISI 304, lavabile e disinfettabile, igienicamente sicura, con presa ergonomica, antitrauma.

BASE - 4 paracolpi anulari in pvc antistriscio, 4 ruote in gomma piena, nucleo in polipropilene e mozzo su cuscinetto a sfere di precisione, parafile, piroettanti, di cui 2 con freno, diam.125mm.

DIMENSIONI 1060x660x850 h mm

CND V0899 RDM 2436448

Dispositivo medico in classe I conforme al Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017. Processi produttivi applicati secondo certificazioni ISO 9001:2015 ISO e 14001:2015

GIVAS srl - Hospital and Community Equipments

I - 35020 SAONARA Z.A.I. (PD) - Viale Veneto, 2 - Tel.: +39 049 8790199 - Fax: +39 049 8790711
E mail: info@givas.it - Web: www.givas.it - Cap. Soc. € 500.000,00 iv. - CCIAA n. 164285 - C.F. e P.IVA: IT01498810280

CARRELLO EMERGENZA CON CASSETTI ROSSI



Immagine indicativa illustrativa

Descrizione tecnica:

SCOCCA - Struttura portante realizzata con una monoscocca in acciaio verniciato, spessore 10/10, verniciata a fuoco su fondo epossidico e rifinita con smalti acrilici e poliuretanic, antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile, colore grigio;

struttura a 'L' formante la base e la parete dorsale del carrello. Priva di spigoli che permettono una veloce sanificazione. Il processo di verniciatura è conforme alle norme UNI EN ISO 9001.

PARETI LATERALI - Pareti autoportanti per un carico di 100 kg grigio, realizzate in BAYDUR, prodotto per colata di schiume poliuretaniche rigide con densità applicata 250-600 kg/m³, spessore 14 mm. Forma bombata e ovalizzata, colore grigio.

PARTE SUPERIORE - Piano di lavoro in BAYDUR, dimensioni 650x620 mm, colore grigio. Bordo perimetrale contenitivo su tre lati e anti gocciolamento, maniglione di spinta stampato ovalizzato, ergonomico ed antitrauma incorporato sul piano.

PARTE FRONTALE - Cassetti estraibili stampati in tecnopolimero scorrevoli su guide telescopiche ad estrazione totale; completi di maniglia stampata, ergonomica ed antitrauma, fermo blocco fine corsa e chiusura a scatto per evitare l'apertura in fase di spinta.

Colore dei frontali: **ROSSO**

Configurazione standard dei cassetti:

2 cassetti in tecnopolimero, dimensioni 500x460x70h mm;

2 cassetti in tecnopolimero, dimensioni 500x460x140h mm;

1 cassetto in tecnopolimero, dimensioni 500x460x210h mm

La configurazione dei cassetti può essere modificata su richiesta.

Altezze dei cassetti disponibili: 70, 140, 210 mm (altezza totale della cassettiera: 630 mm).

LATO SINISTRO - 2 vani ad incasso estraibili e reclinabili realizzati in tecnopolimero.



Certifications:




LATO DESTRO - Piano di lavoro supplementare estraibile in tecnopolimero autoestinguente, completo di fermo blocco fine corsa e bloccaggio in posizione chiusa.

BASE - Paracolpo perimetrale stabilizzatore antiribaltamento in tecnopolimero. 4 ruote termoformate piroettanti in gomma piena, montate su cuscinetto, Ø 125 mm, 2 con freno.

DIMENSIONI 800x620x930 h mm

Accessori inclusi:



SPT1
CHIUSURA A SPORTELLINO ZEUS



6064
SIGILLO NUMERATO CONF.100PZ.
Confezione da 100 sigilli colorati, numerati progressivamente



M-70
KIT SISTEMI ORGANIZZATIVI H70



M-140
KIT SISTEMI ORGANIZZATIVI H140



M-210
KIT SISTEMI ORGANIZZATIVI H210



8092
PORTA ETICHETTA PER CASSETTO



60501
SUPPORTO PER DEFIBRILLATORE
Piattaforma porta defibrillatore-elettrocardiografo in plexiglas, dimensioni utili 410x325 mm, girevole a 360° con blocco a mezzo manopola nella posizione prescelta, ringhierino di contenimento perimetrale e predisposizione per aggancio cinghie blocco monitor.
Dim. 410x325x40 h mm



6060
CINGHIE FISS.DEFIBRIL./ELETTROCARDIC
Set di cinghie gommate di contenimento per supporto defibrillatore, dotate di chiusura a mezzo fibbia in plastica, sicura resistente e di facile aggancio/sgancio

GIVAS srl - Hospital and Community Equipments

I - 35020 SAONARA Z.A.I. (PD) - Viale Veneto, 2 - Tel.: +39 049 8790199 - Fax: +39 049 8790711
E-mail: info@givas.it - Web: www.givas.it - Cap.Soc. € 500.000,00 i.v. - CCIAA n. 164285 - C.F. e P.IVA: IT01498810280



Certifications:



6041
ASTA PORTAFLEBO ESTENSIBILE

Asta portaflebo a 4 ganci molto resistenti realizzati in tecnopolimero, regolabile in altezza con una sola mano e di semplice installazione sul carrello grazie a due supporti in acciaio verniciato

Dim. 1123/2100 h mm



60663
SUPPORTO BOMBOLA VERNICIATO

Supporto in acciaio verniciato porta bombola ossigeno da 3-5-7 lt. completo di cinturino di contenimento universale e regolabile

Dim. 150x150x300h mm




70120/2
PIASTRA MASSAGGIO CARDIACO ZEUS



6073
SUPPORTO PER VASO DI RACCOLTA SI

Supporto in acciaio per vaso di raccolta



60490/M
SUPPORTO CARTONI MILLENNIUM



6075
BARRA ACCESSORI
Barra porta accessori in acciaio verniciato

Dim. 410x5x30h mm



RH/6K
SUPPLEMENTO 4 RUOTE ANTIST.DIAM.125

CND V0899 RDM 2509744

Dispositivo medico in classe I conforme al Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017. Processi produttivi applicati secondo certificazioni ISO 9001:2015 ISO e 14001:2015

GIVAS srl - Hospital and Community Equipments

I - 35020 SAONARA Z.A.I. (PD) - Viale Veneto, 2 - Tel.: +39 049 8790199 - Fax: +39 049 8790711
E-mail: info@givas.it - Web: www.givas.it - Cap. Soc. € 500.000,00 iv. - CCIAA n. 164285 - C.F. e P.IVA: IT01498810280



Certifications:



ARMADIO SU RUOTE PER STOCCAGGIO LIQUIDI




Immagine indicativa illustrativa

Descrizione tecnica:

Carrello Monoscocca realizzato con materiali compositi ad alta densità: garantiscono un'eccellente durata nel tempo, resistenza, sicurezza, igiene ed un'estrema manovrabilità del carrello. Il design innovativo delle forme e dei colori conferisce al carrello una linea accattivante, lineare e compatta. **SCOCCA** - Struttura realizzata in acciaio verniciato, spessore 10/10, verniciata a fuoco su fondo epossidico e rifinita con smalti acrilici e poliuretanici, antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile. Il processo di verniciatura è conforme alle norme UNI EN ISO 9001.

PARTE SUPERIORE - Top di finitura realizzato in laminato plastico ignifugo con bordi arrotondati, antimacchia e antigraffio, di facile pulizia, lavabile e disinfettabile

PARTE FRONTALE - Internamente completa di fianchi stampati in ABS per l'inserimento di cassetti, cestelli e ripiani con possibilità di inserirli sia in posizione orizzontale che inclinata.

Il vano frontale può essere quindi attrezzato in diverse configurazioni mediante l'utilizzo di cassetti in materiale plastico stampato con porta etichetta frontale, realizzati in 4 colori e 3 altezze modulari (7 – 14 -21 h cm). Queste tipologie di cassetti sono di dimensioni normalizzate ISO (cm 60x40), ulteriore possibilità è l'utilizzo di vaschette di colore grigio, disponibili in 3 diverse altezze (5 – 10 – 20 h cm), sempre di dimensioni normalizzate ISO (cm 60x40).

La chiusura del vano avviene tramite una serranda in materiale plastico, completamente asportabile senza ausilio di attrezzi.

LATO SINISTRO - Maniglia di spinta ergonomica ed antitrauma in alluminio con terminali in plastica.

BASE - 4 ruote gemellari termoformate piroettanti in gomma piena, montate su cuscinetto da Ø 125 mm, di cui 2 con freno.



Certifications:



DIMENSIONI 700x550x1570 h mm circa

Accessori inclusi: n°4 ripiani con guide

DSG90111

RIPIANO LAMINATO 600X400 SPACE ISO

Ripiano in laminato per carrello Space Iso,
estraibile



G4500-400

GUIDA TELESCOPICA L400 (COPPIA)



CND V0899 RDM 2437915

Dispositivo medico in classe I conforme al Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017. Processi produttivi applicati secondo certificazioni ISO 9001:2015 ISO e 14001:2015

GIVAS srl - Hospital and Community Equipments

I - 35020 SAONARA Z.A.I. (PD) - Viale Veneto, 2 - Tel.: +39 049 8790199 - Fax: +39 049 8790711
E-mail: info@givas.it - Web: www.givas.it - Cap.Soc. € 500.000,00 I.v. - CCIAA n. 164285 - C.F. e P.IVA: IT01498810280



Certifications:



CARRELLO BIANCHERIA PULITA



Immagine indicativa illustrativa

Descrizione tecnica:

STRUTTURA - realizzata interamente in acciaio inox 18/10 Aisi 304, lavabile e disinfettabile, igienicamente sicura.

ARMADIO/PULITO - 1 armadio in acciaio inox AISI 304, internamente dotato di 1 ripiano in acciaio inox AISI 304 regolabile in altezza.

2 porte a battente apribili a 270°, con guarnizione antipolvere e complete di chiusura a chiave. Maniglione laterale di spinta in tubo tondo di acciaio inox, presa ergonomica, antitrauma.

PORTATA/CAPACITA : 100 kg.


BASE - 4 paracolpi angolari in pvc antistriscio, 4 ruote in gomma piena, con battistrada grigio, montate su cuscinetti, silenziose e con piastra di attacco diam. 160mm di cui 2 piroettanti con freno e 2 fisse.

DIMENSIONI 1010x700x1100H mm circa

GIVAS srl - Hospital and Community Equipments

I - 35020 SAONARA Z.A.I. (PD) - Viale Veneto, 2 - Tel.: +39 049 8790199 - Fax: +39 049 8790711
E-mail: info@givas.it - Web: www.givas.it - Cap. Soc. € 500.000,00 i.v. - CCIAA n. 164285 - C. F. e P. IVA: IT01498810280

CARRELLO GIRO VISITA



COLORI DISPONIBILI



ROSSO



VERDE



BLU



GIALLO



BIANCO

Immagine indicativa illustrativa

Descrizione tecnica:

Carrello Monoscocca realizzato con materiali compositi ad alta densità: garantiscono un'eccellente durata nel tempo, resistenza, sicurezza, igiene ed un'estrema manovrabilità del carrello. Il design innovativo delle forme e dei colori conferisce al carrello una linea accattivante, lineare e compatta.

SCOCCA - Autoportante formata da 4 montanti esterni realizzati in acciaio verniciato con polveri epossidiche che assicurano affidabilità, stabilità e compattezza al carrello. Il processo di verniciatura è conforme alle norme UNI EN ISO 9001.

PARETI LATERALI E POSTERIORE - Autoportanti fino a 100 kg di carico, realizzate in tecnopolimero, con bordi arrotondati e senza spigoli vivi, predisposte per l'inserimento di numerosi accessori.

PARTE SUPERIORE - Piano di lavoro in tecnopolimero stampato, antigraffio, lavabile e facilmente disinfettabile. Completo di bordo perimetrale su tre lati per il contenimento dei liquidi. Dimensioni piano 700x500 mm.

PARTE FRONTALE - 2 vani ciascuno completo di 10 divisorie (limite massimo 11) in plastica estraibili singolarmente e regolabili, dimensioni 30x480x420 h mm, capacità totale 22 cartelle o contenitori a dorso rigido formato A4. Vani chiusi da 1 anta a battente in



Certifications:



acciaio inox verniciato, apertura a 180° completa di blocco in fase di apertura. Chiusura dell'anta a chiave.

Colore dell' anta: blu RAL 5015 (a richiesta: verde RAL 6029, rosso RAL 3000, giallo RAL 1018).
(altezza totale della cassetteria: 750 mm).

LATO SINISTRO - Cassetto per PC portatile da 15", scorrevole su guide telescopiche ad estrazione totale dotato di chiusura a chiave, completo di maniglia ergonomica ed antitrauma in alluminio.

LATO DESTRO - Maniglia di spinta ergonomica ed antitrauma in alluminio con terminali in plastica.

BASE - 4 paracolpi angolari in PVC antistriscio. 4 ruote termoformate piroettanti in gomma piena, montate su cuscinetto da Ø 125 mm, di cui 2 con freno.

DIMENSIONI 750x550x1060h mm

Accessori inclusi:



CFS134.10

VANO LATERALE/PORTACARTELLE

Vano laterale porta documenti e/o cartelle
realizzato in tecnopolimero ad alta resistenza

Dim. 410x120x335 h mm

CND V0899 RDM 2436271

Dispositivo medico in classe I conforme al Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017. Processi produttivi applicati secondo certificazioni ISO 9001:2015 ISO e 14001:2015

GIVAS srl - Hospital and Community Equipments

I - 35020 SAONARA Z.A.I. (PD) - Viale Veneto, 2 - Tel.: +39 049 8790199 - Fax: +39 049 8790711
E mail: info@givas.it - Web: www.givas.it - Cap.Soc. € 500.000,00 iv. - CCIAA n. 164285 - C.F.e P.IVA: IT01498810280

CARRELLO BIANCHERIA SPORCA




Immagine indicativa illustrativa

Descrizione tecnica:

STRUTTURA - realizzata interamente in tubo tondo di acciaio inox 18/10 Aisi 304, lavabile e disinfettabile, igienicamente sicura.

PORTASACCO - 2 anelli in acciaio inox AISI 304 portasacco, di forma rettangolare completo di 2 anelli blocca sacco di colore grigio, stampato ad iniezione, in materiale ABS, dimensioni: 385x260x25 h mm. 2 astine in tondino di acciaio inox, completa di pedale in acciaio inox ricoperto da gommina antiscivolo.

Dotato di chiusura ammortizzata, l'apertura e la chiusura del coperchio avviene premendo in entrambi i casi il pedale posto alla base del carrello.

PORTATA/CAPACITA : 140 lt.

BASE - 4 paracolpi anulari in pvc antistriscio, 4 ruote in gomma piena, piroettanti, con battistrada grigio, silenziose, diam. 80mm.

DIMENSIONI 735x490x1010 h mm

Accessori; n°2 coperchi

1082

COPERCHIO RETTANGOLARE BIANCO



Coperchio leggero e indeformabile, particolarmente robusto, lavabile e disinfettabile. Forma rettangolare. Dimensioni interne 400x275 mm. Dimensioni esterne 490x275x35 h mm. Colori disponibili: bianco, rosso, blu, giallo.

Dim. 490x275x35 h mm

GIVAS srl - Hospital and Community Equipments

I - 35020 SAONARA Z.A.I. (PD) - Viale Veneto, 2 - Tel.: +39 049 8790199 - Fax: +39 049 8790711
E-mail: info@givas.it - Web: www.givas.it - Cap. Soc. € 500.000,00 Iv. - CCIAA n. 164285 - C.F. e P.IVA: IT01498810280

POLTRONA ERGONOMICA



Immagine indicativa illustrativa

Descrizione tecnica:

- **RUOTE:** in poliammide a doppio battente con carenatura antinfiltrazione da corpi estranei, con perno di rotazione in acciaio, con sfera in acciaio posta alla base del perno per facilitarne lo scorrimento e la rotazione, autolubrificanti.
- **BASE:** di forma arcuata, realizzata in nylon con adeguate nervature di rinforzo e con boccia centrale in acciaio antisnervamento.
- **TUBO A GAS:** pompa a gas con finitura in acciaio diam. 50 mm.
- **COPRIGAS:** telescopico a 3 stadi.
- **PIASTRA DI SUPPORTO:** realizzata in acciaio opportunamente nervato e sagomato, spessore mm 3.
- **SEDILE:** in polipropilene iniettato, con nervature di rinforzo e sagomato anatomicamente, con anime di rinforzo in acciaio pieno.
- **SCHIENALE:** in polipropilene iniettato, con nervature di rinforzo e sagomato anatomicamente per rinforzo e supporto lombare;
- **CONTROSCOCHE:** in polipropilene iniettato indeformabile e antiurto, spessore mm 3.
- **MECCANISMO OSCILLANTE:** a contatto permanente bloccabile in tutte le posizioni con apposito pomello.
- **MECC. DI REGOLAZIONE ALTEZZA SCHIENALE:** azionabile attraverso apposito pomello dotato di dispositivo antistrada.
- **IMBOTTITURA:** in resina poliuretana espansa ad alta densità, indeformabile (sedile spess. cm 5, schienale spess. cm 4).
- **RIVESTIMENTO:** in tessuto o similpelle colore nero **OMOLOGAZIONE IGNIFUGO CLASSE 1IM;**
- **BRACCIOLI:** regolabili in altezza e larghezza;



Certifications:



SEDUTA CERTIFICATA UNI EN 1335 – B
SEDUTA CONFORME AL D.L. 81 DEL 2008



CERTIFICAZIONE E VALUTAZIONE
NORME E PROVA SECONDO I REQUISITI

CATAS S.p.A.
C.F. - P.IVA
10181805003
Reg. Imp. 04/2004/1
R.E.A. 051780012
Cap. Soc. € 842.550

Secco via Arancio 24-1
33048 S. Quirico d'Ostia (UD)
Tel. 0432/741211-2
Fax 0432/741210
http://www.catas.com
e-mail: info@catas.com

Frasco
Via Spile 5
20055 Lissone (MI)
Tel. 0372/464567
Fax 0372/464565
e-mail: info@catas.com

Attestazione di Conformità al Decreto Legislativo n° 81 del 09-04-2008

Attestazione n° 354/2008

Valutati i risultati ottenuti nelle prove secondo le norme:

UNI EN 1335-1 protocollo n°22985-1/2001
UNI EN 1335-2 protocollo n°22985-2/2001
UNI EN 1335-2 protocollo n°22985-3/2001
UNI EN 1335-3 protocollo n°24709-1/2002
UNI EN 1335-3 protocollo n°24709-2/2002
UNI EN 1335-3 protocollo n°24709-3/2002
UNI EN 1335-3 protocollo n°24709-4/2002
UNI EN 1335-3 protocollo n°24709-5/2002
UNI EN 1335-3 protocollo n°24709-6/2002

Constatato che il campione esaminato è dotato di sedile regolabile in altezza, di schienale regolabile in altezza ed inclinazione e risponde alla tipologia B, con supporto lombare regolabile, della EN 1335-1,

attestiamo che

ELITE (poltrona con schienale alto o basso, con o senza braccioli)

della ditta

CO.ME.L. S.R.L. - VIA ITALIA 1-FRAZ. VILLA RASPA - 65010 SPOLTRE (PE)

rispetta i requisiti minimi al paragrafo 1 punto e) dell'allegato XXXIV del Decreto Legislativo n° 81 del 09-04-2008

Il Responsabile di Reparto
[Firma]

Il Direttore
dot. Andrea Geronzi
[Firma]

25 Luglio 2008

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla ditta richiedente. Questa attestazione di conformità riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse



PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001658/2025 con data. 20/01/2025 13:56:35

GIVAS srl - Hospital and Community Equipments

I - 35020 SAONARA Z.A.I. (PD) - Viale Veneto, 2 - Tel.: +39 049 8790199 - Fax: +39 049 8790711
E-mail: info@givas.it - Web: www.givas.it - Cap. Soc. € 500.000,00 I.v. - CCIAA n. 164285 - C.F. e P.IVA: IT01498810280




Certifications:



Imposta di bollo
assolta



dipvvf.DCPREV.REGISTRO
UFFICIALE, U.0013036.08-09-2023



Ministero dell' Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";

VISTI il Decreto Ministeriale 03 Settembre 2001, recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi" e il Decreto Ministeriale 28 maggio 2002 recante rettifiche al decreto medesimo;

VISTA la Nota Ministeriale n. 15580/4190 Sott. 3 del 30/12/93 recante "Omologazione di serie di mobili imbottiti";

VISTA l'istanza presentata dalla ditta CO.ME.L. S.R.L. sita in Via Italia, 1 65010 VILLA RASPA DI SPOLTRE (PE), produttrice della serie di mobili imbottiti denominata "SERIE OPERATIVA" per ottenere l'omologazione della serie stessa ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di reazione al fuoco n. RF 3180 del 28/07/2023 emesso per la predetta serie di mobili imbottiti dal Laboratorio CATAS S.p.A. di S. Giovanni al Natisone (UD);

VISTA la scheda tecnica e i disegni, allegati al predetto certificato, prodotti dalla Ditta CO.ME.L. S.R.L. di VILLA RASPA DI SPOLTRE (PE);

SI OMOLOGA

con il numero di codice PE2627D20D1IM00005, il prototipo della serie di mobili imbottiti denominata "SERIE OPERATIVA" prodotto dalla ditta CO.ME.L. S.R.L. di VILLA RASPA DI SPOLTRE (PE), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 IM (UNO I EMME) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi dei decreti ministeriali citati in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche risultanti dalla scheda tecnica e dai disegni di cui alla premessa stessa, nonché conformemente alle caratteristiche apparenti e non apparenti del materiale sottoposto a prova.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura della serie di mobili imbottiti oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta CO.ME.L. S.R.L. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 IM (UNO I EMME);
- CODICE: PE2627D20D1IM00005;
- IMPIEGIO: MOBILE IMBOTTITO;
- MANUTENZIONE: METODO "D" COME DA UNI 9176 (1998).

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e dei decreti ministeriali 26 giugno 1984 e 3 settembre 2001.

Il presente atto, ad eccezione dei casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dall'art. 9, punti 2 e 3, del D.M. 26/6/84, ha una validità di 5 anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile alla sua scadenza.

Roma, data del protocollo

MS/MNB

IL DIRETTORE CENTRALE

(Mannino)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge



Fasc. 3807 sott 3112

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA

GIVAS srl - Hospital and Community Equipments

I - 35020 SAONARA Z.A.I. (PD) - Viale Veneto, 2 - Tel.: +39 049 8790199 - Fax: +39 049 8790711
E-mail: info@givas.it - Web: www.givas.it - Cap.Soc. € 500.000,00 i.v. - CCIAA n. 164285 - C.F. e P. IVA: IT01498810280

FTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0001658/2025 con data: 20/01/2025 13:56:35

CASSETTIERA 3 CASSETTI



Immagine indicativa illustrativa

Descrizione tecnica:

Realizzati in conglomerato ligneo spessore mm 18, bordo perimetrale in ABS spessore mm 0,4. Frontali in conglomerato ligneo spessore mm 18 bordati in ABS mm 2 da tutti i lati. Antigraffio, antiriflesso e facilmente lavabile e sanificabile; Maniglie in ABS colore grigio o bianco. Interno cassetto in melaminico rivestito in PVC finitura grigio alluminio; guide metalliche trattate anticorrosione e arresto di fine corsa. Top in conglomerato ligneo spessore mm 18 bordato da tutti i lati in ABS spessore mm 2 dello stesso colore. Sono dotate di 4 ruote piroettanti, diametro mm 50 e fornite di serratura con chiave pieghevole in duplice copia a chiusura simultanea dei cassetti.

Dimensioni 42x56x51h cm.

Articolo realizzato in Italia da azienda certificata ISO 9001 (Sistema Qualità) – ISO 14001 (Sistema Ambiente) - OHSAS 18001 (Sistema Sicurezza) nel pieno rispetto dei Criteri Ambientali Minimi. Tutti i materiali che la compongono sono separabili e riciclabili. Conforme e certificata UNI EN 14073 - UNI EN 14074

ASTA PORTA FLEBO



Immagine indicativa illustrativa

Descrizione tecnica:

Asta portaflebo a elevazione manuale con colonna fissa e tubo telescopico in Acciaio Inox 18/10 AISI 304 (X5CrNi1810).

Regolazione dell'altezza da mm circa 1435 a 2550 mediante pomolo di sicurezza con interferenza su frizione in polimero. Dispositivo di regolazione dell'altezza integralmente in metallo.

Basamento antiribaltamento a 5 razze in alluminio Ø 600 mm.

5 ruote Ø 50 mm di cui 2 dotate di freno.

4 ganci in Acciaio Inox 18/10 AISI 304 con ricciolo antisfilamento.

Asta altamente sanificabile priva di vani occulti;

Portata massima per gancio: kg 5

Portata massima di sistema: kg 20

Peso: kg 5



Certifications:


ADEXTE®

**Dichiarazione di conformità UE in accordo
all'Allegato IV del MDR 2017/745**
EU declaration of conformity according to the Annex IV
of MDR 2017/745



ADEXTE S.p.A. in qualità di fabbricante e quale unico responsabile per i dispositivi medici ammessi in commercio a proprio nome dichiara, sotto la propria unica responsabilità, che il dispositivo al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme ai requisiti generali di sicurezza e prestazione richiesti dall'Allegato I del Regolamento Europeo 2017/745.

ADEXTE S.p.A. as a Manufacturer and responsible for medical devices released for market under own name, declares under own responsibility that the device, to which this declaration refers, is in conformity with the general requirements of Annex I of Regulation 2017/745.

Nome e indirizzo del produttore
Name and address of manufacturer

ADEXTE
VIA GIUSEPPE VITTORIO, 7/35
20017 MAZZO DI RHO (MI)

Nome e indirizzo del sito produttivo
Name and address of the factory

ADEXTE
VIA GIUSEPPE VITTORIO, 7/35
20017 MAZZO DI RHO (MI)

SRN

IT-MF-000000011

Dispositivi interessati
Device concerned

PIANTANE UTILIZZATE IN SALA MEDICA, SALA OPERATORIA E PER LA DEGENZA ORDINARIA - FLOOR STANDS USED IN THE MEDICAL OR OPERATING ROOM AND INPATIENT CARE

Classe di rischio
Risk class

CLASSE I, REGOLA 1, SECONDO L'ALLEGATO VIII MDR 2017/745
CLASS I, RULE 1, ACCORDING TO ANNEX VIII OF MDR 2017/745

Destinazione d'uso
Intended use

DISPOSITIVI MEDICI DESTINATI AL SUPPORTO DELLE INFUSIONI E DELLE SACCHE PER I PAZIENTI ALL'INTERNO DI UNA SALA MEDICA, SALA OPERATORIA E PER LA DEGENZA ORDINARIA - MEDICAL DEVICES INTENDED TO SUPPORT INFUSIONS AND PATIENT BAGS WITHIN A MEDICAL OR OPERATING ROOM AND INPATIENT CARE

BASIC UDI

805210982PIANT9R

Modelli
Models

REF	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	UDI-DI
ART. 144501	PIANTANA IN ACCIAIO AISI 304 DESTINATA ALLA CAMERA OPERATORIA	8052109821446
ART. 144501 FVO	PIANTANA IN ACCIAIO AISI 304 DESTINATA ALLA CAMERA OPERATORIA	8052109821453
ART. 144502	PIANTANA IN ACCIAIO AISI 304 DESTINATA ALLA CAMERA OPERATORIA	8052109821460
ART. 144504	PIANTANA IN ACCIAIO AISI 304 DESTINATA ALLA CAMERA OPERATORIA	8052109821477
ART. 144504 BA	PIANTANA IN ACCIAIO AISI 304 E ALLUMINIO DESTINATA ALLA DEGENZA	8052109821484
ART. 144504 BP	PIANTANA IN ACCIAIO AISI 304 E NYLON DESTINATA ALLA DEGENZA	8052109821491
ART. 144504 GG	PIANTANA IN ACCIAIO AISI 304 DESTINATA ALLA CAMERA OPERATORIA O DEGENZA	8052109821507
ART. 144505	PIANTANA IN ACCIAIO AISI 304 DESTINATA ALLA DEGENZA	8052109821514
ART. 144509	PIANTANA IN ALLUMINIO DESTINATA ALLA DEGENZA	8052109821514
ART. 144510	PIANTANA IN ALLUMINIO E NYLON DESTINATA ALLA DEGENZA	8052109821521

Procedure di valutazione della Conformità: allegato VI, MDR 2017/745

Classificazione (Allegato VIII del Regolamento UE 2017/745) Classe I

Norme armonizzate applicate: ISO 13485:2016, ISO 14971:2019, ISO 15223-1:2021

Conformity Assessment procedure: annex IV, MDR 2017/745.

Classification (Annex VIII of EU Regulation MDR 2017/745) Class I

Regulated standards applied: ISO 13485:2016, ISO 14971:2019, ISO 15223-1:2021

- Si dichiara che il dispositivo in oggetto viene commercializzato in confezione non sterile.
- Si dichiara che la scrivente terrà a disposizione delle Autorità Competenti la documentazione di cui agli Allegati III e III della MDR 745/2017 per un periodo di 10 anni a partire dall'ultima data di produzione dei dispositivi in oggetto.

GIVAS srl - Hospital and Community Equipments

I - 35020 SAONARA Z.A.I. (PD) - Viale Veneto, 2 - Tel.: +39 049 8790199 - Fax: +39 049 8790711

E-mail: info@givas.it - Web: www.givas.it - Cap. Soc. € 500.000,00 I.v. - CCIAA n. 164285 - C.F. e P. IVA IT01498810280

ASTA PORTA FLEBO CON SUPPORTO POMPA



Immagine indicativa illustrativa

Descrizione tecnica:

Asta portaflebo a elevazione manuale con colonna fissa e tubo telescopico in Acciaio Inox 18/10 AISI 304 (X5CrNi1810).

Regolazione dell'altezza da mm circa 1435 a 2550 mediante pomolo di sicurezza con interferenza su frizione in polimero. Dispositivo di regolazione dell'altezza integralmente in metallo.

Basamento antiribaltamento a 5 razze in alluminio Ø 600 mm.

5 ruote Ø 50 mm di cui 2 dotate di freno.

4 ganci in Acciaio Inox 18/10 AISI 304 con ricciolo antisfilamento.

Asta altamente sanificabile priva di vani occulti;

Portata massima per gancio: kg 5

Portata massima di sistema: kg 20

Peso: kg 5

Supporto porta pompe perimetrale, struttura tubolare Ø 20 mm.

Integralmente realizzato in Acciaio Inox 18/10 AISI 304 (X5CrNi1810).

Regolazione della posizione mediante pomoli di sicurezza.

Portata nominale 30 kg.

Peso: kg 1.6

Dimensioni (L x H): mm 350 x 760



Certifications:


ADEXTE®
**Dichiarazione di conformità UE in accordo
all'Allegato IV del MDR 2017/745**
 EU declaration of conformity according to the Annex IV
of MDR 2017/745


ADEXTE S.r.l. in qualità di fabbricante e quale unico responsabile per i dispositivi medici immessi in commercio, a proprio nome dichiara, sotto la propria unica responsabilità, che il dispositivo al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme ai requisiti generali di sicurezza e prestazione previsti dall'Allegato I del Regolamento Europeo 2017/745.

ADEXTE S.r.l. as a Manufacturer and responsible for medical devices released for market under own name, declare under sole responsibility that the device to which this declaration refers, is in conformity with the general requirements of Annex I of Regulation 2017/745.

Nome e indirizzo del produttore
Name and address of manufacturer: ADEXTE
VIA GIUSEPPE VITTORIO, 7/35
20017 MAZZO DI RIO (MI)

Nome e indirizzo del sito produttivo
Name and address of the factory: ADEXTE
VIA GIUSEPPE VITTORIO, 7/35
20017 MAZZO DI RIO (MI)

SRN
SRN: IT-MT-000640811

Dispositivi interessati
Device concerned: PIANTE UTILIZZATE IN SALA MEDICA, SALA OPERATORIA E PER LA
DEGENZA ORDINARIA. FLOOR STANDS USED IN THE MEDICAL OR
OPERATING ROOM AND INPATIENT CARE

Classe di rischio
Risk class: CLASSE I, REGOLA 1, SECONDO L'ALLEGATO VIII DEL MDR 2017/745
CLASS I, RULE 1, ACCORDING TO ANNEX VIII OF MDR 2017/745

Destinazione d'uso
Intended use: DISPOSITIVI MEDICI DESTINATI AL SUPPORTO DELLE INFUSIONI E DELLE
SACCHE PER I PAZIENTI ALL'INTERNO DI UNA SALA MEDICA, SALA
OPERATORIA E PER LA DEGENZA ORDINARIA. MEDICAL DEVICES
INTENDED TO SUPPORT INFUSIONS AND PATIENTS' BLOOD WITHIN A
MEDICAL OR OPERATING ROOM AND INPATIENT CARE

BASIC UDI
BASIC UDI: 805210982PIANT9A

Modelli
Models:

REF	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	UDI-DI
ART. 144501	PIANTANA IN ACCIAIO AISI 304 DESTINATA ALLA CAMERA OPERATORIA	8052109821445
ART. 144501 EVO	PIANTANA IN ACCIAIO AISI 304 DESTINATA ALLA CAMERA OPERATORIA	8052109821453
ART. 144502	PIANTANA IN ACCIAIO AISI 304 DESTINATA ALLA CAMERA OPERATORIA	8052109821460
ART. 144504	PIANTANA IN ACCIAIO AISI 304 DESTINATA ALLA CAMERA OPERATORIA	8052109821477
ART. 144504 BA	PIANTANA IN ACCIAIO AISI 304 E ALLUMINIO DESTINATA ALLA DEGENZA	8052109821484
ART. 144504 BP	PIANTANA IN ACCIAIO AISI 304 E NYLON DESTINATA ALLA DEGENZA	8052109821491
ART. 144504 GG	PIANTANA IN ALLUMINIO AISI 304 DESTINATA ALLA CAMERA OPERATORIA O DEGENZA	8052109821507
ART. 144505	PIANTANA IN ACCIAIO AISI 304 DESTINATA ALLA DEGENZA	8052109821516
ART. 144509	PIANTANA IN ALLUMINIO DESTINATA ALLA DEGENZA	8052109821514
ART. 144510	PIANTANA IN ALLUMINIO E NYLON DESTINATA ALLA DEGENZA	8052109821521

Procedura di valutazione della Conformità: Allegato VI, MDR 2017/745.
Classificazione (Allegato VIII del Regolamento UE 2017/745): Classe I
Norme armonizzate applicate: ISO 13485:2016, ISO 14971:2019, ISO 15223-1:2021

Conformity Assessment procedure: Annex IV, MDR 2017/745.
Classification (Annex VIII of EU Regulation MDR 2017/745): Class I
Harmonized standards: ISO 13485:2016, ISO 14971:2019, ISO 15223-1:2021

- Si dichiara che il dispositivo in oggetto viene commercializzato in configurazione non sterile
Si dichiara che la scrivente tiene a disposizione delle Autorità Competenti la documentazione di cui agli Allegati II e III del
MDR 2017/2017 per un periodo di 10 anni a partire dall'ultima data di produzione dei dispositivi in oggetto

GIVAS srl - Hospital and Community Equipments

I - 35020 SAONARA Z.A.I. (PD) - Viale Veneto, 2 - Tel.: +39 049 8790199 - Fax: +39 049 8790711
E-mail: info@givas.it - Web: www.givas.it - Cap.Soc. € 500.000,00 Iv. - CCIAA n. 164285 - C.F.e P.IVA: IT01498810280